

1928



Fritz Bodenstein & Co.
GROSSBETRIEB FÜR GARTENKULTUR
Rieder & Guedlinburg

An unsere werten Geschäftsfreunde!

Mit heutigem gestatten wir uns, Ihnen unseren Haupt-Katalog für 1928 über erstklassige Gemüse- und Blumen-Sämereien, Gras- und Kleesaaten Obstbäume, Ziergehölze, Rosen usw. gefl. zu überreichen.

Gestützt auf erfahrene, seit Jahrzehnten in unserem Betriebe tätige Fachleute, moderne Einrichtungen und Reinigungsmaschinen, stehen unsere Erzeugnisse an führender Stelle der deutschen Samenzucht.

Nehmen Sie Einsicht in unseren Katalog und Sie werden sich an Hand seines Umfanges und Reichhaltigkeit als Fachmann von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen. Wenn Sie Gelegenheit hatten, oder vielleicht im kommenden Sommer haben unseren Betrieb zu besichtigen, so werden Sie unsere Ausführungen bestätigt finden.

Für die Güte unserer Erzeugnisse bürgt der Ruf unserer seit über 40 Jahren bestehenden Firma. Unser Grundsatz ist und wird immer sein, vom Guten nur das Beste zu bieten.


Allen unseren Geschäftsfreunden entbieten wir zur Jahreswende unseren Gruß und die besten Wünsche für das neue Geschäftsjahr.

Hochachtungsvoll

Fritz Bodenstein & Co.

RIEDER, im Januar 1928.

Empfehlenswerte bewährte Neuheiten.



Rosenkohl Spiral

in Originalzüchtersaat

100 g *M* 9,35

10 g *M* 1,35

Portion *M* 0,40

Halbhohe feste Sorte, wird ungefähr doppelt so hoch als die bekannte Sorte Perfection. Aussaat zweite Aprilhälfte. Die ersten Sprossen können Ende September gepflückt werden.



Zwei Gurken

Noas Treib-

Gewicht

16 ³/₄ Pfund

Noas Treibgurke

Hervorragende Treibgurke für die Kastentreiberei. Unser Samen ist nur von auserwählten Gurken gewonnen.

10 g *M* 8,—

100 Korn *M* 0,70



Bewährte Neuheiten

Chabaud-Nelken Bodensteins Rasse

zeigt nebenstehendes Bild.

Die Füllung beträgt weit über 90 Proz. Unsere Sorten zeichnen sich durch Farbenreinheit aus, während die Blüten eine für Chabaudnelken erstaunliche Größe erreichen.

Die Preise hierfür befinden sich auf Katalogseite 31.

Calendula „Orangekugel“

eine hervorragende beliebte Modeblume von wunderbarer und leuchtender dunkler Orange-farbe. Prächtige gefüllte Blumen.

100 g *M.* 4,55
10 g *M.* 0,70
Portion *M.* 0,30

Calendula „Goldball“

Die gleichen hervorragenden, durchgezüchteten Eigenschaften wie bei der Sorte „Orangekugel“, doch ist die Farbe ein tiefsattes Goldgelb.

100 g *M.* 6,15
10 g *M.* 1,10
Portion *M.* 0,40



Bewährte Neuheiten!

Tagetes erecta

fl. pl.

(Studentenblume)

Orangekönigin, herrliches leuchtendes
Apfelsinenrot

Goldkönigin, wundervoller goldgelber
Farbton

Schwefelkönigin, vornehm. grünliches
schwefelgelb, ähnlich dem citronen-
gelb.

Die Blumen obiger 3 Sorten sind
völlig gefüllt und sehen wie duftige
Pompons aus.

Jede Farbe separat

10 g .N/ 1,90

Portion „ 0,70



Californische Riesenaster

Neuheit-I. Ranges.

Jede Blume erreicht
einen Durchmesser
bis 20 cm; das Aus-
sehen gleicht sehr
dem Riesen-Chry-
santhemum, die gro-
ßen schweren Blü-
men werden von
50 cm langen star-
ken Stielen aufrecht
getragen, erhältlich
nur in Mischung.

10 g .N/ 6,70

Portion „ 1,35



Bewährte Neuheiten



Cineraria hybr. grdf. Rosamunde

Die ständig wachsende Nachfrage nach Cinerarien in Einzelfarben gab Veranlassung, ein bisher nur in der Mischung vorhandenes Zartrosa mit weißer Mitte durchzuzüchten. Dieses lichte Rosa erinnert an die beliebten Godetien Rosamunde und Rosenkönigin, wird während der Weiterentwicklung der Blumen immer zarter und hebt sich von dem inneren weißen Ring vorteilhaft ab.

Die kreisrunden Blumen zeigen meistens zwei Reihen Blumenblätter übereinander u. erreichen 9—10 cm im Durchmesser. Die Blumen vereinigen sich auf niedrigen Pflanzen zu geschlossenen, leicht gewölbten reich besetzten Buketts.

10 Port. M 14,70

1 Port. M 1,75

Gloxinia hybrida gigantea Friedrich Benary



Die Blumen dieser Gloxinia werden von kräftigen Stielen aufrecht getragen, sie erreichen die enorme Größe von 15 cm Durchmesser, ihre Farbe ist feurig scharlach von erstaunlicher Leuchtkraft und bildet einen auffallenden Gegensatz zu dem Weiß des großen offenen Schlundes. Während Gloxinien in der Regel nur 5—6 Blumenblätter haben, zeigt diese neue Spielart 7—9 leicht gekräuselte, dicht übereinanderliegende Petalen, welcher der Riesenblüte eine äußerst edle Form geben. Die Pflanze ist sehr wüchsig, ihre Belaubung dunkelgrün glänzend mit auffallend hellen Blattnerven.

Diese Neuheit stellt bezüglich Form und Farbe das Vollendetste dar, was bisher in Gloxinien erreicht wurde.

10 Port. M 14,70

1 Port. M 1,75

Bewährte Neuheiten

Cyclamen persicum giganteum Primadonna

Dieses prächtig lachskarminrote Cyclamen ist aus einer Kreuzung zwischen „Salmoneum“ und der größtblumigen Sorte „Rubrum“ hervorgegangen. Der Einfluß der letzteren zeigt sich deutlich in dem kronenartigen Bau der Blumen und besonders in den breiten, oben gut gerundeten Blumenblättern, die fast ganz frei von Haken und Wellen sind. Die Blumenblätter haben im Durchschnitt eine Breite von $3-3\frac{1}{2}$ cm und eine Länge von 5 bis $5\frac{1}{2}$ cm.

10 Port. *M* 14,70

1 Port. *M* 1,75



Cyclamen persicum giganteum Hermosa

stammt aus einer Kreuzung „Salmoneum“ u. „Albo-rubrum“.

Auch bei dieser kommen die Eigenschaften der Vatersorte, nämlich breite, abgerundete Blumenblätter, kronenartiger Bau der Blüte und starke Blütenstiele, zum Ausdruck. Die Farbe der Blüte ist ein bei Alpenveilchen ganz neues, zart seidiges Elfenbeinlachsrosa, ähnlich dem der Hermosa-Rose oder der weißen Koralle, von dem sich das hoch in die Blumenblätter hinauflaufende, tief blutrote Auge vortrefflich abhebt.

10 Port. *M* 14,70

1 Port. *M* 1,75



Grassamen



Phleum pratense, Thimotheegras



Lolium italicum, italien. Raygras



Dactylis glomerata, Knaulgras



Cynosurus cristatus, Kamingras



Lolium perenne, Engl. Raigras



Poa nemoralis, Hainrispengras



Inkarnat-Klee



Agrostis stolonifera, Fiorin-Gras



Festuca ovina duriuscula, Schafschwingel

Sortengräser

	50 kg M	10 kg M
Deutsches Fioringras (<i>Agrostis stolonifera</i>) s. Abbildung	93,—	10,25
Wiesenfuchsschwanz (<i>Alopecurus pratensis</i>)	240,—	26,40
Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>) s. Abbildung	160,—	17,60
Knaulgras (<i>Dactylis glomerata</i>) " "	85,—	9,35
Schafschwingel (<i>Festuca ovina</i>) " "	119,—	13,10
Roter Schwingel (<i>Festuca rubra</i>)	130,—	14,30
Englisches Raygras (<i>Lolium perenne</i>) schwere Saat, s. Abbildung	46,—	5,10
Italienisches Raygras (<i>Lolium italicum</i>) " " " "	45,—	4,95
Thimothée (<i>Phleum pratense</i>) " " " "	42,—	4,65
Hain-Rispengras (<i>Poa nemoralis</i>) " " " "	180,—	19,80
Wiesen-Rispengras (<i>Poa pratensis</i>)	130,—	14,30

Wir führen nur beste Grassaaten mit hohen Reinheits- und Keimkraftprozenten, auf Wunsch stehen wir mit Muster und Sonderangebot gern zu Diensten.

Kleesaaten und Luzerne

Incarnatklee	} Zur Berechnung kommt der billigste Tagespreis!
Rotklee	
Weissklee	
Luzerne	

Grassamen-Mischungen

Unsere E-Mischungen

sind prima Elitemischungen aus besten Sortengräsern mit normaler Keimkraft und Reinheit prozentual zusammengesetzt. Diese Mischungen empfehlen wir vor allem den Behörden, der Landwirtschaft, allen Gärtnern und Gartenliebhabern, welche auf einen feinen dauernden Gartenrasen besonderen Wert legen. Unsere Elite-Mischungen erübrigen jedes Selbstmischen, da eine selbstgemischte Zusammenstellung auf keinen Fall besser und sachgemäßer wie unsere Elite-Mischung wird, wohl aber durch zu geringe Fachkenntnis leicht zu teuer. Unsere E-Mischungen enthalten in der Hauptsache gerade die Gräser, welche den englischen Schmuckrasen so beliebt gemacht haben.

	50 kg M	5 kg M
Non plus ultra Schmuckrasen, das Beste, was geboten werden kann	94,—	11,25
Tiergarten-Mischung, feinsten Parkrasen	90,—	10,—
Teppichrasen-Mischung	84,—	9,—
Schattenrasen-Mischung	120,—	13,—
Sportplatz-Mischung, äußerst dauerhaft	70,—	8,25
Wiesenmischung (Futtermischung)	96,—	11,50
Mischung für Böschungen, Eisenbahndämme, Wälle, Gräben	60,—	7,25

Unsere H-Mischungen

sind aus Mischgräsern neuer Ernte zusammengesetzte Handelsmischungen, welche wir erstmalig in diesem Jahre führen, da sie vom Publikum verlangt werden. Sie ergeben einen guten Gebrauchsrasen von guter Keimkraft, unkrautfrei, allerdings haben auf Kosten des billigen Preises die feinsten Gräser keine Verwendung gefunden.

	50 kg M	5 kg M
Non plus ultra Schmuckrasen, das Beste, was geboten werden kann	—,—	—,—
Tiergarten-Mischung, feinsten Parkrasen	48,—	5,20
Teppichrasen-Mischung	54,—	5,60
Schattenrasen-Mischung	62,—	6,50
Sportplatz-Mischung, äußerst dauerhaft	48,—	5,20
Wiesenmischung (Futtermischung)	45,—	4,80
Mischung für Böschungen, Eisenbahndämme, Wälle, Gräben	40,—	4,20

Bei Berechnung des benötigten Quantums nehme man durchschnittlich pro Quadratmeter 50 g Aussaat.

Gemüse-Samen

Blumenkohl

(Carloli — Cauliflower — Choufleur.)

Blumenkohl muß auf sehr guten, frisch gedüngten und gelockerten Boden gepflanzt und der Boden recht locker gehalten werden. Oefteres Behacken, zeitweilige Düngung und besonders viel Begießen ist zur Erzielung schöner Blumen unbedingt erforderlich. Bei der Entwicklung der Blumen schütze man dieselben durch Einknicken einiger Blätter vor Sonne.



Nr. 1. Erfurter Zwerg-.

- | | 1 kg
M | 100 g
M | 10 g
S ₁ |
|---|-----------|------------|------------------------|
| 1 Erfurter Zwerg-, I. Qualität,
echt, mit blendend weißen großen u.
festen Köpfen.
Die vorzüglichste Sorte zum
Frühtreiben und zur Freilandkultur
1000 Korn 4,80 M, 200 Korn M 1,10 220,— 32,— 480 | | | |
| 2 Berliner Treib-, bekannte frühe
Sorte. für Landkultur besonders ge-
eignet.
1000 Korn M 2,40, 200 Korn M 0,60 100,— 16,— 240 | | | |
| 3 Allerfrühester Schneeball,
eine extra feine frühe, fest- und groß-
köpfige Sorte. Treibsorte I. Ranges
mit sehr niedrigem Wuchs und wenig
Laub, bestens zu empfehlen.
1000 Korn M 4,—, 200 Korn M 0,90 180,— 28,— 400 | | | |

- | | 1 kg
M | 100 g
M | 10 g
S ₁ |
|--|-----------|------------|------------------------|
| 4 Dänischer Export, früher großer,
selbstdeckende Zwergsorte, spez. für
Freiland.
1000 Korn M 4,80, 200 Korn M 1,10 220,— 32,— 480 | | | |
| 7 Frankfurter Riesen-, vorzügliche
Marktsorte für den Herbst.
1000 Korn M —, 200 Korn M — 28,— 4,— 80 | | | |
| 8 Italienischer Non plus ultra,
große frühe Herbstsorte.
Die Aussaat von 7 und 8 hat
schon im März zu geschehen und
müssen dieselben später sehr weit
gepflanzt werden.
1000 Korn M —, 200 Korn M — 28,— 4,— 80 | | | |
| 9 Erfurter Zwerg-, groß. früher,
sehr schön.
1000 Korn M 3,60, 200 Korn M 0,85 160,— 24,— 360 | | | |

Weißkraut, Weißkohl, Kappus

Cabbage — Chou blanc.

Das allerfrüheste Kraut zum Treiben wird ebenso behandelt wie Blumenkohl.

Frühe Sorten für das freie Land sät man im Februar in das Mistbeet und setzt die kleinen Pflänzchen sobald als irgend möglich bei einer Entfernung von 50–60 cm ins freie Land.

Spätere Sorten für das freie Land, wie Braunschweiger usw. sät man im April–Mai, entweder in geschützter Lage direkt ins Freie oder auch ins Mistbeet recht breitwürfig. Die übrigen Kulturbedingungen sind dieselben wie beim Blumenkohl; recht gutes lockeres Land, reichliche Düngung und mehrmaliges Behacken und Behäufeln bringen die schönsten Erfolge.



Nr. 11. Weißkohl, Braunschweiger.

	1 kg M	100 g M	10 g S
10 Amager , später, runder, kurzstrunkiger. Diese Sorte hat infolge tadelloser Haltbarkeit ihrer festen, äußeren Köpfe Weltruf erlangt	20,—	3,10	55
11 Braunschweig, Riesen-, größtes, plattes, weißes, I. Qualität. Beste groß- und festköpfigste Sorte. Vorzüglich zum Massenbau für Winterbedarf	14,70	2,40	55
13 Casseler kegelförmiges , frühes mit sehr festen Köpfen	12,—	2,40	55
20 Dithmarscher früher großer runder	14,70	2,40	55
14 Erfurter frühes, kleines, weißes, rundes , eine sehr feine und frühe Sorte	18,70	3,10	55
15 Erstling, allerfrühster , kleiner, fester, spitzer	14,70	2,40	55

	1 kg M	100 g M	10 g S
16 Kopenhagener Markt -, feinsrippig mit runden, schon Anfang Juli fertigen Köpfen, die bei gutem Boden ein Gewicht bis zu 10 kg erreichen	18,70	3,10	55
17 Magdeburger , sehr beliebte Sorte zum Einmachen von Sauerkraut	14,70	2,40	55
18 Ruhm von Enkhuizen, allerfrühestes rundes weißes Riesen- , diese sehr wertvolle Sorte hat alle andern frühen Sorten weit übertroffen, schon im Juli hat sie vollständig feste und riesig große Köpfe. Daher sollte sie jeder anbauen	14,70	2,40	55
19 Winnigstedter spitzes , sehr feines weißes. Schöne mittelfrühe Sorte, auch als Winterkraut zu empfehlen	14,70	2,40	55

Verlangen Sie kostenlos Zusendung unseres **Gartengerätekataloges Nr. 109** mit über 300 Abbildungen. Jeder Gärtner und Gartenbesitzer findet alles was er gebraucht zu konkurrenzlosen Preisen.

Rotkraut, Rotkohl

Chou rouge

Die Kulturbedingungen sind dieselben wie die des Weißkohls.



Nr. 24. Rotkohl Schwarzkopf.

- | | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|----------|----------|----------|
| | <i>M</i> | <i>M</i> | <i>S</i> |
| 21 Berliner , mittelfrühes, festes, dunkelrotes, Wintersorte | 14,70 | 2,40 | 55 |
| 22 Erfurter , frühestes, festes, blutrotes, besonders für Salat, in der Farbe das dunkelste, mittelgroße Köpfe | 18,70 | 3,10 | 55 |
| 23 Holländisches spätes blutrotes , sehr empfehlenswerte Sorte mit festen Köpfen, beste Sorte für den Frühjahrsbedarf, da am längsten und besten haltbar | | | |

1 kg	<i>M</i>	14,70
100 g	"	2,40
10 g	"	0,55

- | | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|----------|----------|----------|
| | <i>M</i> | <i>M</i> | <i>S</i> |
| 24 Schwarzkopf , mittelfrüher, dunkler als alle Dauersorten, bestes Salatkraut | 20,— | 3,10 | 55 |
| 27 Zittauer Riesen- , groß, schwarz-roter, sehr empfehlenswerte Sorte | 20,— | 3,10 | 55 |



Nr. 23. Holländisches spätes blutrotes.

Der beste Gartendünger

Harnstoff

Kali — Phosphor

B. A. S. F.

1/2 kg Büchse	1,20 <i>M</i>
5 kg Büchse	7,— <i>M</i>
25 kg Sack	19,— <i>M</i>

Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl

Savoy — Chou frisé

Kultur ähnlich dem Weißkraut. Aussaat im März ins Mistbeet. Ende April werden die Pflänzchen ins freie Land gesetzt. Die kleineren Sorten setzt man auf 30, die größeren auf 50—60 cm Entfernung. Zum Treiben ist die Kultur ähnlich dem Blumenkohl.



Nr. 34. Wirsing Vertus.

	1 kg M	100 g M	10 g g
28 Blumenthaler gelber , frühe krause vorzügliche Marktsorte . . .	12,—	1,85	40
29 Eisenkopf , frühester aller Wirsings von erstaunlicher Größe und Zartheit, rund, dunkelgrün, nach d. Mitte gelblich, dabei fest	10,—	1,60	40
Bei Herbstaussaat kann man schon im Mai oder Juni fertige Köpfe haben.			
30 Erfurter großer später gelbgrüner Winter- , sehr ertragreiche und haltbare Wintersorte	12,—	1,85	40

	1 kg M	100 g M	10 g g
31 Advent , hervorragend zur Ueberwinterung der jungen Pflanzen. Bei Septembraussaat erntet man im Frühjahr schöne feste Köpfe	16,—	2,40	55
32 Kitzinger , allerfrühester, stumpfspitzig, mittelgroß, sehr feine zarte Sorte	12,—	1,85	40
33 Ulmer , extra krauser früher . . .	10,—	1,60	40
34 Vertus , größter später, ist sehr weit zu pflanzen, größte Erträge wertvolle Handelsware	10,—	1,60	40

Handsamenstreuer „VOLLENDUNG“

Dieser Samenstreuer ist das Vollendeste auf diesem Gebiete

Der durchsichtige Füllbehälter gewährleistet eine gleichmäßige Aussaat, weil das Auge den Samenauslauf auf der Kontrollschaufel genau überwachen kann. Für Grobkörniges sowie für feinstes Saatgut verwendbar.

1 Stück M 0,90.

NEU!





Nr. 40. Rosenkohl Herkules.

Sprossen- oder Rosenkohl

Brussels sprouts — Chou à jets de Bruxelles.

Aussaat im März bis April in das Mistbeet, oder im April ins freie Land, später mit 60 cm Entfernung von einander verpflanzen. Rosenkohl muß in recht gutes, kräftig gedüngtes Land und freie Lage gepflanzt werden.

Sofern die Sprossen sich bilden, entfernt man nach und nach die Blätter, im August-September schneidet man den Kopf der Pflanze ab und erhält so, starke, schöne Sprossen. Für den Winter schlage man die Pflanzen mit Ballen in Gruben, die bedeckt werden können.

	1 kg	100 g	10g
36 Aigburth , halbhocher, mit besonders großen festen Rosen	<i>M</i> 14,70	<i>M</i> 2,40	<i>S</i> 55
37 Brüsseler hoher , sehr gut	14,70	2,40	55

38 Spiral, Neuheit (Original-Saat), halbhocher, fester, wird ungefähr doppelt so hoch als die bekannte Sorte Perfection. Aussaat 2. Aprilhälfte, die ersten Sprossen können Ende September gepflückt werden.	100 g 9,35 <i>M</i> , 10 g 1,35 <i>M</i> , Port. —, 40 <i>M</i>	—	—
---	---	---	---

40 Herkules , frühester fester, von mittlerer Höhe und dicht mit großen fest geschlossenen Rosen besetzt	14,70	2,40	55
---	-------	------	----

Blätter-, Braun- oder Winterkohl

Borecole — Chou vert.

Die Kultur ist einfach. Im Mai bis Juni auf ein Beet im Garten ausgesät, verpflanzt man die jungen Pflanzen vom Juli ab auf leergewordene Erbsenbeete, Kartoffelfeld in ca. 50 cm Entfernung. Der Blätterkohl ist gegen Kälte sehr widerstandsfähig, er gewinnt im Gegenteil sehr an Geschmack wenn er einmal durchgefroren ist.



Nr. 46. Blätterkohl, hoher grüner.

	1 kg	100 g	10g
42 Dreienbrunnen , niedriger gelbgrüner feingekrauter	<i>M</i> 8,—	<i>M</i> 1,35	<i>S</i> 35
43 Niedriger, grüner feinstgekrauter , vorzüglich	6,15	1,10	20
45 Halbhocher, grüner mooskrauser Quedlinburger , besonders empfehlenswert	6,15	1,10	20
46 Hoher-grüner, extra krauser	6,15	1,10	20

Futterkohl

vorzügliches Winterfutter, besonders für Milchvieh
(Große Erträge)

	1 kg	100 g	10g
48 Baum- oder Kuhkohl , hoher grüner, Riesen, wird bis 2 m hoch, winterhart	<i>M</i> 4,80	<i>M</i> 0,80	<i>S</i> 20

Bei späterer Aussaat auch zum Einmachen geeignet.

Kohlrabi (Oberkohlrabi)

Rape-cole — Chou rave

Wird vom Januar bis Juli ausgesät. Treibsorten im Gewächshaus oder warme Mistbeete, spätere in's kalte Mistbeet; vom Mai ab ins freie Land. Man pflanzt auf 25 bis 30 cm Entfernung, Goliath auf 40 cm. Will man den ganzen Sommer schöne zarte Kohlrabi haben, so muß man im März, Mai und Juli ansäen. Am besten hierzu eignen sich Wiener, Dreienbrunnen.

		1 kg	100 g	10g
		<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
50	Delicateß , weiß	16,—	2,40	55
51	„ blau	16,—	2,40	55
Beide Sorten sind verbesserte Dreienbrunnen. Beste Sorte für Freiland u. Massenkultur. Auch für spätere Sommer-Aussaaten geeignet.				
52	Erfurter Dreienbrunnen , kleinlaubiger, zarter, weißer	12,—	1,85	40
53	Prager , w. Treib-Dvorsky's. Feinste Sorte z., Frühtr. Äußerst zart mit wenigen Blättern und flachrunden Knollen	69,35	12,—	185
55	Goliath , weiß	9,10	1,60	35
56	„ blau	12,—	1,85	40
Beide Sorten verbesserte Riesen, groß aber sehr zart.				
57	Wiener , blau	16,—	2,40	55
58	„ weiß, wegen der bevorzugten weißgrünen Farbe übertrifft er den blauen	14,70	2,30	55
Beide Sorten gesuchte Handelsware. Zur Anpflanzung in größeren Ausdehnungen zu empfehlen.				



Nr. 53. Prager, weißer Treib-.

Kohl- oder Steckrüben (Wrucken, Erd- od. Unterkohlrabi)

Cabbage turnip — Chou navet.

Man sät sie im April direkt auf ein vorher gut zu-recht gemachtes Beet im Freien und verpflanzt dann die kleinen Pflanzen mit ca. 35 cm Abstand in gutes lockeres Land. Wenn die Spitzen der Wurzeln abgeschnitten werden, wird die Größe der Rübe gefördert. Im Sommer werden sie mehrere Male gehackt, im Herbst ähnlich den Runkelrüben gerundet und im Winter in den Keller oder in Mieten gebracht.

		10 kg	1 kg	100g
		<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
62	Große gelbe Schmalz-	18,65	2,30	55
63	„ weiße „	18,65	2,30	55
Beste Speisekohlrüben.				
64	Gelbe Hoffmanns Riesen- , ohne Hals, feinlaubig, sehr große beliebte Wirtschaftssorte, auch f. Speisewpcke	18,65	2,40	55
67	Gelbe rotgrauhäutige Riesen- , für Futterzwecke und Feldanbau	18,65	2,40	55
68	Weißer rotgrauhäutige Riesen- , besonders für rauhe Lagen geeignet	18,65	2,40	55

Mairüben

Werden im März oder April recht breitwürfig auf gutes, lockeres, jedoch nicht frisch gedüngtes Land ausgesät. Wenn die Pflänzchen zu dick stehen, müssen sie verzogen werden, bei heißem, trockenem Wetter für genügende Feuchtigkeit sorgen.

		10 kg	1 kg	100g
		<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
73	Münchener Treib- , die feinste und früheste, plattrunde, kurzlaubige, weiß, rotköpfig	22,70	2,80	55
74	Frühe plattrunde weiße	22,70	2,80	55



Nr. 62. Kohlrüben gelbe Schmalz-.

Stielmus

	10 kg	1 kg	100 g
76 Rheinisches. Die Blätter und Blattstiele geben ein namentlich im Rheinland und Westfalen beliebtes Gemüse	22,70	2,80	55

Teltower Rübe

86 Die echte märkische oder Teltower Rübe gibt bekanntlich ein vorzügliches Gemüse von feinstem Geschmack, gedeiht auf leichtem Boden sehr schön	32,—	4,80	70
--	------	------	----

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben

Garden turnip — Rave commune.

Die Herbstrüben säet man gewöhnlich auf die gestürzten Stoppeln. Die Teltower Rübe wird Ende Juni, Anfang Juli recht dünn in sandigen Boden ausgesät.


	10 kg	1 kg	100 g
78 Lange gelbe Bortfelder	20,—	2,70	55
80 Lange weiße rotköpf. Ulmer	17,35	2,40	55
82 " " grünköpf. "	17,35	2,40	55

Karotten oder Möhren

Carrot — Carotte.

Möhren lieben einen nahrhaften, lockeren, tief umgearbeiteten, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Durch frischen Dünger verlieren die Wurzeln an Wohlgeschmack. Die Treibsorten säet man von Januar an auf ein warmes Mistbeet. Im Freien kann man schon Ende Februar mit der Aussaat beginnen. Die zu dicht stehenden Pflanzen verzieht man, sobald es nötig ist. Alle Treibsorten sind auch für das freie Land geeignet.

Wir liefern nur abgeriebene Saat.



Nr. 95. Karotte Nantaise.



Nr. 92. Pariser Treibkarotte.

	1 kg	100 g	10 g
90 Duwickier , kurze rote frühe Treib-, ertragreich	16,—	2,70	55
91 Gonsenheimer Treib- , frühe dunkelrote feinkrautige Sorte	26,70	4,—	70
92 Pariser Treib- , ganz kurze runde, entschieden früheste, beste Treib- und Marktsorte	26,70	4,—	70
93 Quedlinburger , lange dunkelrote, sehr feine süße Möhre, beste für den Winterbedarf	13,35	2,—	40
95 Nantaise , verbesserte zylinderförmige, halblange frühe rote stumpfe, ohne Herz, 10 kg M 176,—	13,35	2,—	40
97 Braunschweiger , lange frühe, sehr haltbar	10,—	1,60	35



Nr. 110. Rote Rüben, plattrunde ägyptische.

Futter-Möhren

104 Lobbericher (Pfälzer), lang, dick stumpf, gelb, sehr ertragreich und haltbar	10 kg M 69,35	9,35	1,60	35
106 Weißer grünköpfiger Riesen- , hohe Erträge	10 kg M 64,—	8,55	1,50	35

Rote Rüben, Salatbeete

Beet rave — Beterave à salade.

Man macht von den Salatrüben die Aussaat im Mai, in Rillen von 25–30 cm Entfernung und verzieht dann die jungen Pflänzchen bis auf 15 cm Abstand. Sie lieben lockeren aber nicht frisch gedüngten Boden. Im Herbst werden sie vor Eintritt des Frostes aus der Erde gehoben und in Sand aufbewahrt.

	10 kg	1 kg	100 g
110 Plattrunde ägyptische , dunkelrote, bedeutend früher als andere Sorten, ganz vorzüglich und schmackhaft	42,65	5,60	95
112 Schwarzrote , lange dunkellaubige, sehr schön, hochfein im Geschmack, wird vielfach infolge seiner schwarzroten metallisch glänzenden Blätter als Gruppenpflanze angebaut	22,70	3,50	70
114 Non plus ultra , eine vorzügliche Salatrübe für Herbst und Wintergebrauch, daher beliebteste Marktsorte	30,70	4,—	70

Knollen-Sellerie

Celery — Céleri.

Selleriesamen keimt langsam; man säet ihn im Februar bis März auf ein Mistbeet, darf ihn nur wenig bedecken, aber regelmäßig feucht halten. Die kleinen Pflänzchen werden pikiert, möglichst zwei bis drei Mal; hierauf in ca. 40 cm Entfernung von einander in den Garten verpflanzt. Sellerie muß zu seinem Gedeihen einen recht gut und tief bearbeiteten, sowie tüchtig gedüngten Boden haben. Auch ist öfteres Begießen, sowie Kopfdüngung und Gießen mit Jauche sehr empfehlenswert. Vor Eintritt des Frostes sind die Knollen aus der Erde zu nehmen, gut abzuputzen und in Sand zu bewahren, am besten im Keller oder in der Ueberwinterungsgrube



Nr. 119. Sellerie, Prager Riesen-.

- 115 **Kurzlaubiger Apfel**, sehr zart 1 kg 100 g 10 g
 und weißfleischig, macht sehr wenig \mathcal{M} \mathcal{M} \mathcal{S}
 Nebenwurzeln, glatte Knollen . . . 22,70 3,50 70
- 119 **Prager Riesen-**, kurzlaubig, sehr
 große und reinweiße Knolle, bekannte
 und bewährte Sorte . . . 22,70 3,50 70
- 120 **Schnittsellerie**, gewöhnlicher,
 derselbe bildet keine Knolle, wird
 nur als Suppengrün angebaut . . . 12,— 2,— 40

Schwarzwurzeln

Scorzoner.

Ein mehrjähriges Wurzelgemüse, gibt mitunter schon im ersten Jahre gute, im zweiten Jahre die besten Erträge. Nach dem zweiten Jahre neigt sie zur Samenbildung.

Zeitig im Frühjahr in Reihen mit 15 cm Abstand säen und gut mit Erde bedecken. Im Winter im Keller in feuchtem Sand aufbewahren.

- 121 **Hamburger**, lange feine . . . 13,35 2,30 40
 122 **Russische Riesen** . . . 16,— 2,70 55

Verschiedene Wurzelgemüse

- | | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 124 Cichorienwurzel , lange glatte
spitzköpfige verbesserte Magdeburger,
empfehlenswerte Sorte für Großanbau | \mathcal{M} 6,40 | \mathcal{M} 1,10 | \mathcal{S} 30 |
| 126 Haferwurzel , Weißwurzel, lange
weiße zarte. Kultur wie Schwarz-
wurzel aber frostempfindlich | 4,80 | 0,80 | 40 |
| 128 Pastinaken , lange große weiße
10 kg 24,— | \mathcal{M} 3,60 | 0,70 | 20 |
| 130 Petersilienwurzel , frühe dicke
Zucker- 10 kg 50,65 | \mathcal{M} 6,40 | 1,— | 30 |
| 132 Petersilienwurzel , lange späte
äußerst fein im Geschmack und von
großer Dauer 10 kg 50,65 | \mathcal{M} 6,40 | 1,— | 30 |

Brunnen-Kresse

Aussaat in Töpfe, die gleichmäßig feucht zu halten sind, bis der Samen keimt, sobald die Pflänzchen einige Blätter haben, stellt man die Saatgefäße so in Wasser, daß die Spitzen der Blätter über dem Wasser sind. Wenn die Pflanzen 5 cm hoch sind, werden sie büschelweise in ein vorher zurecht gemachtes Beet, welches 1½ bis 2 m breit und 30 bis 50 cm tief ist, gepflanzt. Nachdem läßt man vorsichtig fließendes Wasser in das Beet, welches mit kurzem Dünger schon versehen sein muß. Das Wasser muß stets fließend sein, da in stehendem Wasser die Brunnenkresse leicht fault.

- | | 100 g | 10 g |
|---|-------|------|
| 142 Brunnenkresse , Erfurter echte . . | 18,— | 265 |

Garten-Kresse

- | | 1 kg | 100 g | 10 g |
|--|--------------------|-------|------|
| 144 Einfache gewöhnliche grüne
10 kg 17,— | \mathcal{M} 2,30 | 0,40 | — |
| 145 Grüne extra krause, gefüllte
10 kg 18,20 | \mathcal{M} 2,40 | 0,55 | — |

Kopfsalat

Cabbage Lettuce — Laitue pommée.

Salat erfordert lockeren, warmen Boden, er muß bei Trockenheit tüchtig gegossen werden, da sonst die Stengel leicht aufsteifen. Man säet im März auf ein sonnig gelegenes, geschütztes Beet, oder auf ein Mistbeet, später setzt man die Pflanzen in ca. 25—30 cm entfernte Reihen. Vom März ab bis Ende Juli kann man fortwährend alle 4 Wochen aussäen und hat somit bis August-September stets frischen Salat.

Treibsorten

- | | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|--------------------|-------|------|
| 152 Böttner's Treib- , fester und län-
ger im Kopf als Kaiser Treib-, vor-
züglich zum Treiben in kalten
Kästen 18,65 | \mathcal{M} 2,80 | 55 | |
| 154 Kaiser Treib- , gelber verbesser-
ter Ideal 14,70 | \mathcal{M} 2,40 | 55 | |
| Zum Treiben der früheste und
allerbeste, aber ungeeignet für das
Freiland. | | | |
| 156 Früher goldgelber Steinkopf ,
für kalte Kästen und Freiland . . . 20,— | 3,10 | 70 | |

Kopfsalat (Fortsetzung)**Früheste Freilandsorten**

- 162 **Maikönig** . . . 1 kg *M* 20,—
100 g *M* 3,10, 10 g 70 *g*

Ein an Bodenverhältnisse sehr anspruchsloser, schnellwachsener und widerstandsfähiger Kopfsalat. Die Köpfe sind von kugelförmiger Form, festgeschlossenen, gelblichgrün und feinrippig. Der beste frühe Landsalat.

- 164 **Rudolfs Liebling**, ein schöner, zitronengelber Salat, früh, sehr zart, für Sommer und Winter, vorzüglich, spät schließend . . . 1 kg *M* 24,—
100 g *M* 3,60, 10 g 70 *g*



Nr. 162. Kopfsalat Maikönig.

Freilandsorten für Sommer und Herbst

- | | 1 kg | 100 g | 10 g |
|--|----------|----------|----------|
| | <i>M</i> | <i>M</i> | <i>g</i> |
| 168 Dresdner großer gelber , sehr dauerhaft . . . | 14,70 | 2,40 | 55 |
| 170 Berliner groß. gelber , (Königskopf), sehr empfehlenswert . . . | 14,70 | 2,40 | 55 |
| 172 Forellen-, großer bunter , gelb und rot gesprenkelt, gehört zu den feinsten zartesten Salaten . . . | 20,— | 3,10 | 70 |
| 174 Trotzkopf, großer gelber , festköpfig . . . | 14,70 | 2,40 | 55 |
| 176 Trotzkopf, großer brauner , auch guter Wintersalat . . . | 14,70 | 2,40 | 55 |

Pflücksalat

Bei entsprechenden Folgesaaten können die gekrauten Blätter bis zum Herbst vom Stengel gepflückt werden und geben feinen Salat, nach Art des Kopfsalats bildet er kleine Köpfe, schießt aber schnell.

- | | | | |
|--|------|------|----|
| 188 Amerikanischer, brauner , mit gezacktem krautlichem Blatt . . . | 16,— | 2,70 | 55 |
| 189 Australischer, gelber , Blatt gezackt, hell goldgelb . . . | 16,— | 2,70 | 55 |

Schnitt- oder Stechsalat

- | | | | |
|--|-------|------|----|
| 191 Früher gelber runder . . . | 13,35 | 1,90 | 30 |
| 194 Gelber krausblättriger . . . | 13,35 | 1,90 | 30 |
| 196 Buntblättriger, zarter gelber Butter- . . . | 13,35 | 1,90 | 30 |

Cichorien-Salat

Der Cichoriensalat kann nur gebleicht gegessen werden. Zu diesem Zwecke nimmt man die Wurzeln Ende Oktober aus der Erde und schlägt sie in einen dunklen, warmen Keller schräg in Erde oder Sand ein. Bald zeigen sich die zarten Blätter, welche in kleine Stücke geschnitten, mit Öl, Essig und Salz angemacht, gegessen werden.

- 198 **Buntblättrige Forellen**, mit rot-punktierten Blättern . . . 9,10 1,60 35

Rapunzel

Kommt fast in jedem Boden fort. Nachdem die Erde gelockert ist, sät man breitwürfig und tritt oder walzt den Samen fest. Wenn im September gesät, durch Stroh etwas im Winter geschützt, gibt derselbe einen vorzüglichen Salat im Frühjahr.

- | | 10 kg | 1 kg | 100 g |
|--|-------|------|-------|
| 201 Gewöhnlicher deutscher . . . | 26,70 | 4,— | 70 |
| 203 Großer breitblättriger holländischer . . . | 72,— | 8,70 | 120 |
| 205 Dunkelgrüner breitblättriger vollherziger . . . | 38,70 | 5,10 | 80 |

Sommer-Endivien oder Bindsalat

- | | 1 kg | 100 g | 10 g |
|--|-------|-------|------|
| 208 Casseler selbstschließender . . . | 28,— | 4,30 | 80 |
| 210 Pariser gelber . . . | 22,70 | 3,50 | 70 |

Winter-Endivien

Endive-Chicré frisée et escarole.

Von denselben kann man, ebenso wie bei Kopfsalat, mehrere Aussaaten machen. Die erste derselben geschieht Mitte Mai, ferner im Juni bis Juli direkt in das freie Land auf ein gut zubereitetes Beet. Sie lieben guten, lockeren Boden und müssen die krausen Sorten auf 30, die glatten auf 40 cm Entfernung gepflanzt werden. Häufig behacken und bei trockener Witterung gut bewässern.

Das Bleichen nimmt den Endivien den bitteren Geschmack und macht sie zart. Dasselbe geschieht 3 bis 4 Wochen vor dem Gebrauch in der Weise, daß man bei trockenem Wetter die Blätter zusammenbindet, auch dürfen die Pflanzen von diesem Tage ab nicht mehr viel begossen werden. Die Pflanzen von der Juli-Aussaat werden für den Winterbedarf benutzt, indem man sie vor Eintritt des Herbstes zusammenbindet und im Keller in Sand einschlägt; sie halten sich so bis Januar.

- | | 1 kg | 100 g | 10 g |
|--|----------|----------|----------|
| | <i>M</i> | <i>M</i> | <i>g</i> |
| 214 Escarol, gelbe vollherzige , breitblättrige . . . | 16,— | 2,40 | 0,55 |
| 215 „ grüne vollherzige . . . | 16,— | 2,40 | 0,55 |
| 217 Casseler grüne krausrandige . . . | 16,— | 2,40 | 0,55 |
| 219 Von Natur gelbe Krause . . . | 22,70 | 3,50 | 0,70 |

Radies od. Monatsrettich

Die Samen unserer Radies sind von sorgfältig ausgesuchten und verpflanzten Exemplaren gewonnen, daher von vorzüglicher Qualität und Reinheit.

Lieben einen guten, lockeren, aber nicht frisch gedüngten Boden. Um stets frische Radies zu haben, sät man alle 14 Tage zuerst in recht sonnige Lage, später, wenn es wärmer wird, schattig. Es ist sehr darauf acht zu geben, daß der Samen nicht zu dicht ausgestreut wird, auch darf man denselben nicht stark mit Erde bedecken. Wenn die Pflanzen zu dicht stehen, müssen sie bis auf 5 cm verzogen werden, denn sonst bilden sich nur Wurzeln und keine Knollen. Zum Treiben benutzt man die Radies besonders als Zwischenfrucht bei Blumenkohl, Salat usw.

- | | | | |
|---|-------|------|-------|
| 226 Erfurter Dreienbrunnen , scharlachrot, kurzlaubig, zum Treiben wie auch für das freie Land sehr geeignet . . . | 10 kg | 1 kg | 100 g |
| | 28,— | 4,40 | 80 |
| 228 Eiszapfen , die langen, schön geformten weißen Knollen sind sehr früh, zart und von pikantem Geschmack, hält sich sehr lange . . . | 28,— | 4,40 | 80 |
| 230 Non plus ultra , leuchtend rote runde. Eine besonders zur Früh-treiberei zu empfehlende Sorte mit sehr kurzem Laub und schneller Entwicklung . . . | 30,70 | 4,80 | 80 |
| 231 Runde rosenrote mit weißem Knollenende . . . | 28,— | 4,80 | 80 |



Nr. 234. Radies, Würzburger Riesen-Treib-.

Radies (Fortsetzung)

10 kg	1 kg	100 g
<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>

- 234 **Würzburger Riesen-Treib-**, leuchtend karminrot, verbindet mit riesiger Größe den Vorteil, daß die Knollen nicht holzig werden, behält festes Fleisch von feinst. Geschmack 28,— 4,40 80


Rettich

Spanish Radish sorts — Radis d'été et d'hiver.

Um einen guten Rettich zu erzielen, muß man ihn ebenso breit säen wie Radies, auf tief gelockerten, aber nicht frisch gedüngten Boden.



Nr. 245. Rettich, Winter-, runder schwarzer.



Nr. 258. Zwiebeln, Zittauer Riesen-.

ettich (Fortsetzung)

10 kg	1 kg	100 g
<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>

- 241 **Münchner Bier-**, feinsten weißer Tafel-Rettich, sehr zart und vorzüglich im Geschmack 28,— 4,55 80
 243 **Winter-, runder weißer** 28,— 4,55 80
 245 **„ runder schwarzer** 28,— 4,55 80
 248 **Sommer-, weißer runder**, sehr feinlaubig 28,— 4,55 80
 249 **Mai-, weißer Delikateß-**, halblanger früher, sehr zart, bester zum Treiben auf kaltem Kasten 28,— 4,55 80

Zwiebeln

Onion — Oignon

Zwiebeln lieben kräftiges, nährhaftes, aber nicht frisch gedüngtes Land, das schon im Herbst vorher behandelt und bearbeitet sein muß. Man sät alle Sorten direkt in das freie Land, und zwar recht früh, vom Februar bis April. Nachdem das Land erst etwas festgetreten oder festgewalzt ist, sät man den Samen breitwürfig, bedeckt ihn aber sehr wenig mit Erde und tritt oder walzt den Boden wieder fest. Im Sommer sind die Zwiebeln von Unkraut freizuhalten, im Herbst, wenn die Blätter abgestorben sind, bringt man sie trocken auf den Boden und bewahrt sie frostfrei auf.

- | | | | |
|---|----------|----------|----------|
| | 1 kg | 100 g | 10 g |
| 254 Schwefelgelbe, harte holländische | <i>M</i> | <i>M</i> | <i>S</i> |
| | 18,70 | 3,10 | 55 |
| 256 Blutrote holländische | | 16,— | 2,70 55 |
| 258 Zittauer Riesen-, gelbe runde .
Trotz ihrer Größe beste und haltbarste Zwiebel von äußerst feinem Geschmack | | 16,— | 2,70 55 |
| 260 Königin (Queen) , kleine frühe silberweiße, schon im Juli | | 16,— | 2,70 56 |

Steckzwiebeln

- | | | | |
|--|------|------|---|
| 262 Gelbe Zittauer , getr. 10 kg <i>M</i> 20,55 | 2,40 | 0,35 | — |
| 264 Schalotten , dänische od. russische, große, sehr haltbare . . . 10 kg <i>M</i> 8,80 | 1,35 | 0,20 | — |
| 266 Knoblauch 10 kg <i>M</i> 31,75 | 3,90 | 0,50 | — |

Porree oder Lauch

Leek — Poircau.

Aussaat im März in das Mistbeet, im Mai in recht guten, lockeren, stark gedüngten Boden, mit 20 cm gegenseitigem Abstand verpflanzen. Vor dem Pflanzen sind die Wurzeln und Blätter zurückzuschneiden, auch ist ein öfteres Zurückschneiden der Blätter zur Entwicklung der Wurzeln von sehr großem Vorteil.

	1 kg	100 g	10 g
270 Brabanter großer , dickpollig, von großer Widerstandsfähigkeit, alte beliebte Sorte	24,—	3,60	70
272 Großer dickpolliger Winter-	24,—	3,60	70
274 Riesen von Carentan , sehr langschäftig, sich schnell entwick. Sorte	24,—	3,60	70
276 Früh. Französisch. Sommer-	20,—	3,10	55

Schnittlauch

Chives — Ciboulette ou Civette.

280 Samen	60,—	9,35	150
282 Pflanzen (Klumpen) . 100 St. \mathcal{M} 25,—, 10 St. \mathcal{M} 3,—			

Treibgurken

Das Treiben der Gurken ist für den Marktgärtner sehr lukrativ, nur muß er dabei die richtige Sortenwahl treffen. Unter der großen Menge der Sorten sind nach reichlicher Prüfung die nachstehenden gewählt, welche auf das beste empfohlen werden können.



Nr. 304. Gurken, Noas verbesserte Riesen-Treib-.

Treibgurken (Fortsetzung).

302 Hampels Juwel von Kopitz , 100 g \mathcal{M} 10 g \mathcal{M} 3 \mathcal{M} 3			
wohl mit Recht die schönste und reichtragendste aller Treibgurken, schon mit dem ersten natürlichen Blatte entwickelt sich der Fruchtansatz zu schönen glattgeformten Gurken. Das überaus schnelle Wachstum derselben erhöht den Ertrag um so mehr	53,—	8,—	70
304 Noas verbess. Riesen-Treib- , eine altbekannte und beliebte, sehr ertragreiche Sorte von großer Widerstandsfähigkeit. Schale grün, weißstreifig	53,—	8,—	70
306 Prescot Wonder , eine äußerst schnell und stark wachsende Sorte mit 50 bis 60 cm langen schlanken Früchten, dunkelgrün	—	18,50	80
308 Beste von Allen . Verdient mit Recht die Beste von Allen genannt zu werden; als Treiblaugurke von unübertrefflichem Wert, ist sie auch als Mistbeetgurke ganz vorzüglich. Von hochfeinem Geschmack, wirklich zu empfehlen. 1000 Korn \mathcal{M} 30,— 100 Korn \mathcal{M} 3,60, Pr. \mathcal{M} 1,—	—	20,—	135

310 Deutscher Sieger , übertrifft alle Sorten in Geschmack und Fruchtbarkeit sowie frühen Ertrag. Riesige Früchte, vereinigt alle Vorzüge der besten Sorten. Sehr widerstandsfähig wachsend, sehr volltragend	—	20,—	35
312 Sensation , mittellang, schnellwachsend, sehr volltragend	40,—	6,15	55
314 Ein Sortiment in 6 Sorten	26,70	4,—	70

Landgurken

Cucumber — Concombre.

Unsere Gurkensamen sind von bester Qualität, in hiesiger Gegend geerntet und größtenteils eigene Zucht. Zur Kultur der Landgurken gehört ein sehr gut gedüngtes Land in recht sonniger Lage. Vorteilhaft ist es, schon im Herbst alten verotteten Pferde- oder Kuhdünger unterzugraben. Im Frühjahr ebnet man den Boden und legt im Mai, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, die Kerne der Gurken in 1 m von einander entfernte Reihen auf einen Abstand von 30 cm ca. 2 cm tief. Man legt immer 4—5 Kerne an eine Stelle. Nachdem die kleinen Pflanzen sich bis zum 4. Blatt entwickelt haben, läßt man die stärkste stehen, verzieht die anderen. Man verwendet als Zwischenfrucht Kohlrabi und Salat.

Beachten!

Wir machen noch besonders darauf aufmerksam, daß die Gurkenkerne niemals in Erde, sondern in Sägespäne, allenfalls in Sand oder Torfmuß zu legen sind, hierdurch wird das Faulen des Samens vermieden.

290 Unikum , eine mittellange, gegen kalte Witterung äußerst widerstandsfähige, ertragreiche Sorte	26,70	4,—	70
292 Japanische Kletter- , eine vorzügliche widerstandsfähige Sorte, eignet sich sowohl zum Treiben als auch für Freiland	22,70	3,50	70
294 Deutsche Trauben , kleine grüne frühe, verbesserte, reichtragend	14,70	2,30	40
296 Lange grüne volltragende , eine ganz ausgezeichnete, sehr ertragreiche Marktsorte	22,70	3,50	70
287 Schlangen- , extra lange grüne verbesserte	34,70	5,35	80
298 Lange grüne Walzen v. Athen , sehr harte volltrag., fürs freie Land	24,—	3,60	70
299 Mittellange grüne volltrag. , sehr schöne Marktsorte, auch zum Einmachen sehr zu empfehlen	16,—	2,70	55
300 Schlangen-, chinesische , grünbleibende, reichtragend und widerstandsfähig	22,70	3,50	70

Speisekürbis

Culinary gourds — Courges à manger.

Kürbisse auf Komposterde zu ziehen, ist nicht ratsam, da hierdurch der Erde zu viel Nährstoff entzogen wird.

Zur Kultur gehört lockeres, gut gedüngtes Land in warmer, möglichst feuchter Lage. Ähnlich den Melonen legt man die Kerne von Mitte bis Ende April in kleine Töpfe, welche man in ein warmes Mistbeet oder auch in das Zimmer stellt. Sobald keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind, bringt man sie in das freie Land, welches ebenso zubereitet sein muß, wie bei Melonen für Freilandkultur. Man pflanzt sie mit Ballen 1–1,50 m von einander, oder man legt auch Mitte Mai die Kerne in obiger Entfernung direkt an Ort und Stelle, jedoch ist ersteres, weil sicherer, vorzuziehen. Im Sommer muß dann tüchtig gegossen werden, auch schneide man, um recht große Kürbisse zu bekommen, 3 Blätter über jeder Frucht die Ranke ab.



Nr. 330. Kürbis, Gelber Riesen-Melonen-Zentner.

	1 kg	100 g	10 g
330 Gelber Riesen-Melonen-Ztr.-	60,—	9,35	160
332 Grüner " " "	53,35	8,—	135
334 Roter " " "	53,35	8,—	135
336 Weißer " " "	53,35	8,—	135
338 Großer gelber Speise-	8,—	1,20	35
340 Großer gewöhnlicher Feld-			
oder Küchen-	3,75	0,70	20
342 Ein Sortiment von 6 Sorten	M 1,45		

Melonen

Melons — Melons

Die Anzucht der Melonen geschieht in ähnlicher Weise wie bei Treilgurken. Sie werden im März oder im Februar in kleine Töpfe ausgesät, diese in ein Mistbeet gestellt und später, wenn die kleinen Pflanzen sich entwickelt haben, zu je 2 Stück auf ein Mistbeetfenster gepflanzt. Die Erde des Mistbeetkastens soll ca. 30 cm tief sein. Die Fenster müssen einige Tage geschlossen bleiben und auch bei warmer Witterung Schatten gegeben werden. Sobald die Pflanzen das 5. Blatt gebildet haben, kneift man die Ranke bis über dem 2. Blatt ab. Die entstehenden Seitentriebe müssen später in derselben Weise gestutzt werden. Wenn sich Früchte bilden und die Größe eines Hühnereres erreicht haben, kürzt man die Ranke wiederum bis auf 3 Blätter über der Frucht. An jeder Ranke dürfen nicht mehr als 1–2 Früchte gelassen und diese durch Unterlegen von Glasscheiben oder Holz vor Fäulnis geschützt werden.

Zur Kultur im Freien eignen sich nur die amerikanischen und die Klettermelone. Man macht einen Graben von ca. 40 cm Tiefe, füllt ihn mit kurzem Pferdedünger und tritt denselben fest, aber so, daß noch über dem Graben eine kleine Wölbung bleibt. Hierauf bringt man noch eine Schicht, ca. 30 cm stark, gute Komposterde und setzt die schon vorher wie oben angegebenen kultivierten Pflanzen je 2 Stück in eine Entfernung von 80–90 cm. Bei trockener Witterung ist fleißig zu gießen.

Wassermelonen werden entweder im Mistbeet gezogen oder wie Kürbis direkt im Freien.



Nr. 320. Melone, Berliner Netz.

	1 kg	100 g	10 g
320 Berliner Netz- , reichtragendste, von allerfeinstem Geschmack, beste Marktsorte 1 Port.	M 1,—	80,—	12,—
322 Cantaloup de Paris , Pariser Markt-melone 1 Port.	M —,55	14,70	2,30

Zierkürbis

Ornamental gourds — Courges ornamental.

Diese schönen Schlingpflanzen sind eigentlich noch nicht in dem Maße verbreitet, wie sie es verdienen und doch sind sie so interessant, daß man sie viel mehr anbauen sollte. Fehlen ihnen auch größtenteils die schönen leuchtenden Blumen der Winden, der Rieherbsen usw., so bringen sie in der anderen Weise doch solche schöne, interessante und verschiedenartige Früchte, die die Mängel vergessen machen. Alle Sorten lieben sonnigen Standort, gute, lockere Erde und reichliche Bewässerung; zum üppigen Gedeihen ist auch ein Dunggauß sehr vorteilhaft. Man sät sie nicht vor April, am besten je 1 Korn in einen kleinen Topf. Nachdem sich die Pflanzen bewurzelt, werden sie im Mai, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, mit dem Ballen an Ort und Stelle gepflanzt. Die Ranken müssen angebunden werden.




Zierkürbisse.

	1 kg	100 g	10 g
350 Angurien , vorzüglich zur Bekleidung von Lauben	M —	M 2,—	—
352 Flaschen , weißblühend	—	—	1,10
354 Herkuleskeulen , weißblühend	—	—	1,10
356 Viele schöne Sorten gemischt	—	—	0,70

Tomate, Liebesapfel

Man sät gegen Ende März in Töpfe oder ins Mistbeet und pikiert später die kleinen Pflänzchen entweder ins Mistbeet oder in Töpfe. Im Mai, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, pflanzt man sie ins freie Land in recht sonnige Lage und zwar in eine gegenseitige Entfernung von 50—75 cm. Der Boden muß sehr gut und locker sein, auch muß im Sommer reichlich bewässert werden. Sobald die Pflanzen 40 cm hoch sind, müssen sie angebunden werden. Um das Reifen der Früchte zu beschleunigen, empfiehlt es sich, die Zweige der Pflanzen, nachdem sie genügend Fruchtansatz gebildet haben, zu entspitzen, ebenso alle Blätter zu entfernen, damit die Sonne ungehindert einwirken kann.



Nr. 362. Tomate, Dänischer Export.

	1 kg	100 g	10 g
360 Große rote , alte beliebte reichtragende Sorte	6,—	1,10	3,35
362 Dänischer Export , allerfrüheste Frucht, mittelgroß und glatt, fleischig, z. Versand empfehlenswert	—	8,—	135
363 Schöne von Lothringen , äußerst früh und reichtragend, mit großen glatten Früchten	48,—	8,—	120
364 Johannisfeuer , allerfrüheste verbesserte. Fein im Geschmack	—	2,95	75
366 Lucullus , zur Zeit wohl die beste aller Tomatensorten. Nicht sehr früh, aber reichtragend. Große glatte scharlachrote Frucht von bestem Wohlgeschmack. Bezüglich des Ertrages steht Lucullus an erster Stelle	—	10,70	135

1 Sortiment in 5 Sorten à 1 Port. M 2,70

Eierfrucht

Eggplant — Aubergine.

Gedeiht am besten in recht sonniger Lage. Man kultiviert sie entweder in Töpfen oder im Mistbeet. Aussaat Ende Februar, ganz warm. Die aufgewachsenen Pflänzchen werden pikiert und später in Töpfe oder ins Mistbeet, wenn sehr sonnige Lage, sogar ins freie Land verpflanzt. Die Pflanzen sind reichlich zu gießen.

Eierfrucht im Topfe zu kultivieren ist hochinteressant, verlangt aber dann sehr viel Nahrung.

	1 kg	100 g	10 g
	M	M	M
370 Runde violette	28,—	4,30	80
372 „ weiße	28,—	4,30	80
374 Schwarze Riesen von Peking	30,70	4,70	95
376 Rotfrüchtige	28,—	4,30	80

Erbsen

Peas — Pois

Nur die bewährtesten Sorten ausgewählt. — Die Höhe der Erbsen ist in Zentimetern angegeben.

Erbsen gedeihen in jedem guten, aber nicht frischgedüngten Boden in recht offener, freier Lage. Die frühen Sorten legt man von Anfang März ab, die übrigen in Zwischenräumen von ca. 14 Tagen bis Juli. Man pflanzt sie, indem man möglichst von Süden nach Norden Rillen von ca. 5 cm Tiefe macht. Hier legt man in Abständen von 8–10 cm 3–4 Körner ein und ebnet dann die Erde wieder. Ein sehr praktisches Mittel, die Erbsen beim Keimen vor den Vögeln zu schützen, ist das Festklopfen der Erde. Hierdurch muß der Keim mehr Kraft entwickeln, um aus der Erde zu kommen und schmeckt dann bitter. Nachdem die Pflänzchen 8–10 Tage alt sind und eine Höhe von 12–15 cm erreicht haben, werden sie behackt und behäufelt. An hohe Sorten wird später trockenes Gesträuch gesteckt, und zwar von der Wegseite aus. Wenn es sehr trocken ist, ist Gießen von Vorteil.

Zum Treiben eignen sich nur die ganz niedrigen Sorten Buchsbaum und Wunder von Amerika, welche im Januar bis Februar auf ein lauwarmes Mistbeet gesät werden, man muß jedoch später bei warmem, hellem Wetter lüften.



Teilansicht eines Erbsenfeldes.

Zucker-Erbsen

Diese werden mit den Schoten gegessen, sind also mit den Auskern-Erbsen nicht identisch.

- | | | | |
|-----|--|----------|-------------------|
| 380 | Fürst Bismarck , allerfrüheste, 10 kg | 1 kg | 100 g |
| | niedrige, reichtragende Sorte von | <i>M</i> | <i>M</i> <i>S</i> |
| | vorzüglichem Wohlgeschmack, 60 cm | 22,70 | 2,70 55 |
| 382 | Frühe de Grace oder Buchsbaum , zum Treiben 20 cm | 38,70 | 4,80 80 |
| 384 | Frühe große krummschotige englische Säbel- 125 cm | 22,70 | 2,70 55 |

Pahl-, Auslös- od. Auskern-Erbsen


von welchen die grünen Kerne gegessen und die nicht mit der Schale verspeist werden können.

- | | | | |
|-----|--|-------|---------|
| 390 | Allerfrüheste Mai- , früheste, großschotige Sorte 60 cm | 13,35 | 1,90 35 |
| 392 | Expreß , verbesserte Kentish invicta, sehr früh und ungeheuer reichtragend 13,35 | 1,90 | 35 |
| 394 | Buchsbaum Nr. 1 , sehr niedrig, volltragend 20 cm | 16,— | 1,60 35 |
| 396 | Folger , grünbleibende, sehr reichtragende, beste z. Einmachen, 90 cm | 13,35 | 1,90 35 |
| 398 | Saxa , allerfrüheste, großschotige weiße Mai-, ebenso früh wie Mai-erbse mit großen schnabelförmigen Schoten 16,— | 2,— | 35 |
| 400 | Schnabel- oder Säbel- , mittelfrühe, äußerst reichtragende, verbesserte, großschotige, sehr beliebte Sorte 16,— | 2,— | 35 |

Mark- oder englische Erbsen

von welchen ebenso wie von den Auslös-Erbsen die Kerne verbraucht werden. Die Schoten dieser Sorten sind aber größer und die Erbsen viel süßer, von angenehmstem Wohlgeschmack.

- | | | | | |
|-----|--|----------|-------------------|-------|
| | | 10 kg | 1 kg | 100 g |
| | | <i>M</i> | <i>M</i> <i>S</i> | |
| 406 | Ideal Gradus , allerfrüheste vorzügliche Tafelerbse, mit 12–15 cm langen, wohlgefüllten Schoten, 80 cm | 18,70 | 2,40 | 40 |
| 408 | Telephon , sehr groß- und breit-schotige Sorte, liefert ungeheure Erträge, sehr zu empfehlen . . . 120 cm | 18,70 | 2,40 | 40 |
| 412 | William Hurst , sehr früh reichtragend, wird jedoch etwas höher als Wunder von Amerika 25 cm | 22,70 | 2,70 | 45 |
| 414 | Daisy , sehr langschotige, mittelfrühe Riesenerbse von feinstem Geschmack, sehr empfehlenswert, 85 cm | 24,— | 2,80 | 45 |
| 416 | Senator , ziemlich früh, Schoten oft paarweise, unter den Mittelfrühen die Ertragreichste 18,70 | 2,40 | 40 | |
| 410 | Wunder von Amerika , die früheste, niedrigste und beste Markerbse zum Treiben sowie fürs freie Land 20 cm | 22,70 | 2,70 | 45 |



Krup- od. Buschbohnen

Fisolen

Dwarf Kidney beans. — Haricot nains.

Die Buschbohnen pflanzt man Mitte Mai und macht von ihnen Aussaaten alle 14 Tage bis Juni. Sie sind mit geringerem Boden zufrieden. Nachdem das Land frisch umgegraben ist, legt man in 30 cm von einander entfernte Reihen, je 4—5 in ein Loch, ca. 3 bis 4 cm tief. Nachdem die Pflanzen einige Blätter gebildet haben, werden sie behackt und behäufelt; bei anhaltender Dürre ist zu gießen.

Zum Treiben werden die Bohnen Ende Februar—März in die Mistbeete in gleicher Entfernung wie im freien Lande gelegt; vorher muß der Dunst des Mistbeetes abgezogen sein, da die Bohnen denselben nicht vertragen. Bei hellem, milden Wetter ist zu gießen und zu lüften.

Grünschotige Sorten

	10 kg M	1 kg M	100g S
420 Gelbe englische Treib-	21,35	2,70	55
422 Kaiser Wilhelm , früheste weiße Schwertschote	21,35	2,70	55
424 Schlacht-Schwert , frühe extra lang, breite weiße	25,35	3,20	55

426 Früheste Unerschöpfliche , re- montierend, trägt ununterbrochen bis zum Herbst. Sie macht einen sehr großen Busch und ist daher etwas weiter zu legen	10 kg M	1 kg M	100g S
	24,—	2,95	55
428 Nordstern , allerfrüheste, breite weiße, niedrig. Vorzüglich zum Treiben	24,—	2,95	55
430 Flageolet rote Pariser , sehr zu empfehlen, vorzügliche Marktsorte .	24,—	2,95	55
432 Zucker-Brech , Hinrichs Rie- sen , mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ergiebig	21,35	2,70	55
434 — Brech , Hinrichs Riesen , mit weißen Bohnen, ausgezeichnet schön	24,—	2,95	55
436 — Perl , kleine weiße, ohne Faden, sehr feinschalige reichtragende Bohne	24,—	2,95	55

Gelbschotige (Wachs-) Sorten

440 Flageolet Wachs , sehr früh, eine 10 kg der besten und langschotigsten M S Wachsbohnen, sehr ertragreich . . .	10 kg M	1 kg M	100g S
	38,70	4,80	70
442 Flageolet Wachs , gelbschotig mit weißen Bohnen, überraschend zarte und fleischige Schoten, sehr widerstandsfähig	42,70	5,10	80
244 Wachs-Dattel , frühe reichtragen- de, sehr langschotige	32,—	4,—	70
445 Wachs , Mont d'or , gelbschotig sehr zart, fadenlos	38,70	4,80	70

Stangenbohnen

Runner Kidney beans — Haricots à rames.

Die Stangenbohnen lieben gutes, lockeres Land, jedoch darf dasselbe nicht frisch gedüngt sein. Man pflanzt, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, von Mitte Mai bis Ende Juni. Nachdem der Boden kurz vorher umgegraben ist, wird er planiert. Die Beete macht man dann 150 cm breit und zieht zwei Reihen, welche je 20 cm vom Wege abstehen. Hierauf steckt man gegenüberstehend in Abständen von 60 cm große Stangen so tief senkrecht in die Erde, daß sie der Wind nicht umwerfen kann. Oder man steckt dieselben schräg, so daß zwei gegenüberstehende Stangen ein X bilden. Man bindet sie 2 m hoch über der Erde mit Bast oder Draht zusammen. 4—6 Bohnen werden dann um jede Stange 4 cm tief gelegt und etwas behäufelt. Etwaige Ranken, welche sich verlaufen, leitet man an die richtigen Stangen.

Grünschotige Sorten

450 Lange breite weiße Schlacht- schwert , ganz vorzügliche Sorte M S zum Trocknen	10 kg M	1 kg M	100g S
	38,70	4,80	70
452 Zucker-Perl , kleine weiße ohne Fäden	48,—	5,60	80
454 Juli , sehr frühe Sorte, von erstaun- licher Fruchtbarkeit, Schoten sehr dickfleischig und zart	28,—	3,50	55
456 Riesen-Zucker-Brech , ver- besserte rheinische Speck-, sehr reichtragende, beliebte Sorte	32,—	4,—	70
458 Phaenomen , reichtragende frühe Zucker-Brech-, lange dickfleischige Schoten	32,—	4,—	70
460 Vorst Bismarck , sehr früh und volltragend, dickfleischig, vorzüglich zum Einmachen	48,—	5,60	80

Gelbschotige (Wachs-)

462 Wachs-Mont d'or , goldgelb, ohne Fäden, ungemein zart	64,—	7,75	120
464 Riesen-Zucker-Brech-Wachs , mit weißen Bohnen, eine hochfeine Wachsbohne	56,—	6,95	100
466 Goldkrone , früheste, dickfleischige mit runden, fadenlosen Schoten . .	64,—	7,75	120

Prunk- od. Zierbohnen

Die Feuerbohnen werden mit Vorliebe zur Bekleidung von Balkons, Lauben usw. verwendet, auch geben die dickfleischigen Schoten ein feines Gemüse. Zwar sind sie nicht so zart wie andere, gedeihen aber in den rauhesten Lagen vorzüglich.

	10 kg M	1 kg M	100 g S
470 Rotblühende gewöhnl., arab. oder türkische Feuer-	13,35	1,60	30
472 Weißblühende gewöhnl. Mandelbohne	18,70	2,40	40
474 Zweifarbige blühende Prunk-	16,—	1,90	35

Puff-od. Gartenbohnen

Garden Beans — Pêve de marais

verlangen nahrhaften, nicht zu trockenen, gut gedüngten Boden und freie, sonnige Lage. Man legt sie Anfang März bis Mitte Mai in 30 cm Entfernung je 2—3 Bohnen. Von Zeit zu Zeit behacken.

	12,—	1,50	30
480 Gewöhnliche große Erfurter	18,70	2,40	40
482 Grüne Windsor- , groß und zart	16,—	1,90	35
484 Hangdown , sehr ertragreiche und feinste Sorte			

Spinat

Spinach — Espinard.

Spinat liebt gut und frisch gedüngtes Land in etwas feuchter Lage, auch muß bei trockenem Wetter tüchtig gegossen werden, da er sonst leicht in Samen schießt. Man sät am besten in Rillen von 25 cm von einander im März bis Mai für den Sommerbedarf, im Juni für den Herbst- und im August bis Oktober für den Winter- und zeitigen Frühjahrsbedarf.

	10 kg M	1 kg M	100 g S
490 Großer rundblättriger , rundsamig	21,35	2,80	40
492 Gaudry , verbesserter rundblättriger	21,35	2,80	40
494 Viroflay , rundblättriger Riesen-	21,35	2,80	40



Nr. 499. Spinat Juliana. Neuheit.

	10 kg M	1 kg M	100 gr S
496 Viktoria Riesen- , breiter, spät aufschießender, ganz vorzüglich zur Frühjahrs- und Sommeraussaat	21,35	2,80	40
498 Eskimo Riesen- , besonders winterhart	21,35	2,80	40
499 Juliana , Neuheit	24,—	3,20	55

Verschied. Spinatarten

	10 kg M	1 kg M	100 g S
500 Neuseeländer (Tetragonia expansa)	—	6,—	100
502 Gartenmelde , blutrote	—	7,20	100
504 „ gelbe, verbesserte	—	6,—	95
506 Sauerampfer , großblättriger, von Belleville	36,—	5,10	80

Mangold, Beete oder Beidkohl

Kultur: Liebt guten, frisch gedüngten Boden, bei heißer Witterung muß stark gegossen werden. Aussaat im April bis Mai, nicht zu dicht in Reihen von 25 cm. Von dieser Aussaat werden die jungen Blätter gegessen, will man jedoch die Blätterrippen benutzen, zu welchem Zweck sich der Silber-Mangold am vorzüglichsten eignet, so muß man die einzelnen Pflanzen auf ca. 40 cm Entfernung von einander verziehen.

	10 kg M	1 kg M	100 gr S
508 Großer breitblättriger	25,35	3,60	70
510 „ krausblättriger Silber-	28,—	4,—	70
512 „ gelbgrüner Riesen-Lukullus , mit großem krausen Blattwerk	28,—	4,—	70

Rhabarber

Rhabarber liebt besten, reich gedüngten Boden, möglichst von etwas feuchter Beschaffenheit. Man sät den Samen im April dünn in Reihen, zieht die zu dicht stehenden Pflänzchen aus, um sie zu verstopen und läßt die Pflanzen bis zum nächsten Frühjahr auf dem Platze. Von diesen Sämlingen hebt man mit Schonung der Wurzeln aus, um weiter zu verpflanzen, daß die bleibenden und die verpflanzten 1 m weit von einander stehen. Darauf wird das Land gelockert und stark gedüngt. Um das Land nicht unbenützt zu lassen, kann man Spinat, Buschbohnen, Zwergerbsen säen, oder Salat pflanzen. Im nächsten Jahr erutet man die Stengel, man pflicke aber nicht zu viele auf einmal. Die Blütenstengel, welche der Pflanze sehr viel Nahrung wegnehmen, sind sofort, nachdem sie sich zeigen, auszubrechen. In Zukunft hat man nur das Land vor Unkraut rein zu halten und im Winter gut zu düngen.



Rhabarber. 515 Victoria rotstieliger.

	1 kg M	100 gr M	10 g S
515 Victoria rotstieliger , ist die schönste Sorte. Wenn auch nicht so große Stiele, so sind sie doch zahlreicher und feiner im Geschmack. Kräftige starke Pflanzen	12,—	2,—	40
516 Riesen-Monarch , mit laugen, kräftigen Stielen	24,—	3,75	55

Küchen- und Gewürzkräuter

	6,—	1,—	20
520 Anis , Pimpinella Anisum	18,15	2,95	55
521 Basilikum , feinblättrig, krauses, grünes	40,—	6,15	100
522 Beifuß , vorzügliche Bratenwürze	6,70	1,10	30
523 Bohnen- oder Pfefferkraut			

	1 kg	100 g	10 g
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
524 Boretsch- oder Gurkenkraut	8,—	1,20	30
525 Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	6,15	0,95	30
526 Esdragon , russischer	46,70	7,20	—
527 Fenchel , gewöhnlicher	8,—	1,20	30
527a Coriander	3,75	0,70	30
528 Isop	—	3,20	70
529 Kerbel , extra feiner mooskrauser	3,20	0,70	30
530 Kümmel	3,20	0,55	20
531 Lavendel oder Spike	24,—	3,60	70
532 Majoran , französische Stauden	11,10	1,90	40
533 Melisse-Citronen	—	9,35	150



Nr. 535. Petersilie.

535 Petersilie , extra krause	5,60	1,10	30
536 „ gewöhnliche Schnitt-	4,80	0,80	20
537 Pfefferminze	1 g <i>M</i> 4,—	—	—
538 Pimpinelle , Garten-	8,—	1,20	35
539 Salbei	6,—	1,—	35
540 Senf , gelber	2,95	—,55	—
541 Thymian , deutscher Winter-	60,—	9,35	160
542 Waldmeister	40,—	5,35	100
543 Wermut	—	3,20	55


Verschiedenes

550 Artischocken , große grüne von Laon	40,—	6,15	100
551 „ französische violette	34,70	5,35	70

Futter-Runkelrüben.

Mangel — Betteraves fourragères.

Runkelrüben gedeihen fast in jedem guten, gedüngten Boden, jedoch sagt ihnen kalkhaltiger am besten zu. Für verschiedene Bodenarten hat man auch besondere Sorten und nimmt man für schweren die runden, besonders die Oberndorfer, für leichten Boden die langen; wir empfehlen dafür unsere verbesserten Riesen-Walzen Nr. 582 und 584.



Nr. 582. Verbesserte Riesen-Walzen.

580 Ideal gelbe Riesen- , eine riesige Erträge liefernde Futterrübe von hohem Zuckergehalt, übertrifft alle anderen Sorten	100 Ko. <i>M</i> —,—	—	—
582 Verbess. Riesen-Walzen, gelbe	100 Ko. <i>M</i> —,—	12,—	1,60
584 Verbess. Riesen-Walzen, rote , die vollendetste an Form, Aussehen und Größe	100 Ko. <i>M</i> —,—	12,—	1,60
586 Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen	100 Ko. <i>M</i> —,—	10,70	1,50
588 Eckendorfer rote Riesen-Walzen	100 Ko. <i>M</i> —,—	10,70	1,50
590 Mammuth , große dicke rote	100 Ko. <i>M</i> —,—	12,—	1,60
592 Oberndorfer gelbe runde	100 Ko. <i>M</i> —,—	14,70	2,—

In schwerem Boden liefern dieselben kolossale Erträge

Zucker-Runkelrüben

Sugar Beets — Betteraves à sucre.

596 Weißer Kleinwanzlebener	100 Ko. <i>M</i> —,—	14,70	1,90
------------------------------------	----------------------	-------	------

Bienenfutter-Gewächse

Alle in unseren nachstehend aufgeführten Sortimenten enthaltenen Blumensamen sind vorzügliche Bienenweide-Pflanzen. Sie werden im März oder April dünn breitwürfig oder in 25 cm von einander entfernte Rillen ausgesät und zugeharkt. Man hat dann im Sommer weiter nichts zu tun, als die Beete einige Male zu hacken und vom Unkraut rein zu halten.

Mit der Aussaat dieser Blumensamen erzielt man unter allen Umständen eine dauernde, sehr ergiebige Bienenweide den ganzen Sommer hindurch und dazu einen sehr schönen Blumenflor.

Blumen-Sortimente für Bienenweide

612	12 beste Sorten	à 1 Portion <i>M</i> 1,—
614	25 „ „	à 1 „ <i>M</i> 2,—

Mischung

bester honigender Blumensamen

1 Ko. <i>M</i> 6,—,	100 g <i>M</i> 0,70
---------------------	---------------------

616

1 kg 100
M *M*

618 Phacelia tanacetifolia	6,—	0,75
-----------------------------------	-----	------


Vogelfutter

Postkollo
Ztr. 9½ Pfd.
M *M*

626 Harzer Sommerrübsen , I. Qualität	34,—	3,80
628 Kanariensaat (Glanz)	28,—	3,20
630 Hanfsaat	24,—	2,80
632 Mohn, blau	62,—	6,60
634 Leinsaat	30,—	3,40
636 Hirse Ia	—	—
638 Hirse geschält	—	—
640 Negersaat	34,—	3,80
642 Salatsamen (weiß. Korn)	—	—
644 Sonnenblumenkerne	36,—	4,—
646 Waldvogelfuttermischung	30,—	3,40

Sämtliche Saaten sind von bester Beschaffenheit und doppelt gereinigt.

Kakteen-Samen



Samen von Kakteen-Sorten und -Mischungen

Unsere Auswahl bietet Ihnen die schönsten Sorten und Mischungen und sind wir bei Aufstellung davon ausgegangen, ein Sortiment zu schaffen, welches unsere Kunden voll und ganz befriedigt.

Kulturanweisung: Die beste Aussaatzeit sind die Monate März, April, Mai, die Aussaat erfolgt am besten in eine flache Schale, deren Boden man bis ein Drittel mit Topfscherben anfüllt, die anderen zwei Drittel mit einer Mischung von Heide- und Lauberde mit körnigem Sand. Man streicht mit einem Holz die Erde glatt, so daß Erde und Schalenrand eine Fläche bilden, dann werden die Samen gut verteilt eingesät, das ganze mit feiner Erde dünn übersiebt und mit einem runden Brettchen so angedrückt, daß ein Raum von 1 cm Höhe vom Rande bis zur Erde bleibt. Die Schale wird bis zur Hälfte in Wasser gesetzt, bis die obere Erdschicht durchgefeuchtet ist, dann wird eine Glasscheibe darüber gedeckt, jeden Tag nachkontrollieren und evtl. anfeuchten (immer reichlich feucht halten). Mamillarien und Echinokakteen keimen am schnellsten, Cereus und Opuntia liegen länger.

	1000 K.	100 K.	10 K.
Cereus			
<i>candelabrum</i>	—	—	0,25
<i>geometrizans</i>	—	3,60	0,40
<i>Jamacaru</i>	—	1,80	0,20
Prachtmischung	10,—	1,50	0,20
Echinocactus			
<i>bicolor</i>	—	3,60	0,40
<i>crispatus</i>	—	3,60	0,40
<i>heterochromus</i>	—	3,60	0,40
<i>horizontalonius</i>	—	3,60	0,40
<i>ingens</i>	—	1,80	0,20
<i>longhamatus</i>	—	1,80	0,20
<i>multicostatus</i>	—	4,50	0,50
<i>pilosus</i>	—	1,80	0,20
Prachtmischung	10,—	1,50	0,20
Echinocereus			
<i>pectinat. rigidissimus</i>	—	4,—	0,45
<i>stramineus</i>	—	2,—	0,25
Prachtmischung	12,—	1,60	0,20
Echinopsis			
Prachtmischung	16,—	2,—	0,25
Mamillaria			
<i>candida</i>	—	2,70	0,30
<i>difficilis</i>	—	2,70	0,30
<i>elegans</i>	—	2,70	0,40
<i>elephantidens</i>	—	3,60	0,40
<i>rhodantha</i>	—	3,20	0,35
Prachtmischung	10,—	1,50	0,20
Opuntia			
<i>Bergeriana</i>	—	2,70	0,30
<i>Durasnillo</i>	—	1,80	0,20
<i>imbricata</i>	—	2,20	0,25
<i>microdasys</i>	—	3,20	0,35
Prachtmischung	10,—	1,50	0,20
Phyllocactus			
Prachtmischung	12,—	1,60	0,20
Alle Klassen gemischt	7,—	1,—	0,15

Preisberechnung erfolgt bis 25 Korn zum 10 Korn-Preis, 25–250 Korn zum 100 Korn-Preis, über 250 Korn zum 1000 Korn-Preis.

Blumen-Samen

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse

Erklärung der Zeichen: ☉ einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden können. *m* Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und wenn keine Früste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden. *T* Topfpflanzen für Kalthaus. *w* Warmhauspflanzen. ♂ Zweijährige Pflanzen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen. ♀ Stauden oder perennierende Pflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen

Acroclinium ☉	100 g	10 g	Prt.
geeignet zum Trockenschnitt.	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>§</i>
800 roseum , rosenschwarz	1,90	0,30	20
802 „ fl. albo , glänzend weiß	1,90	0,30	20

Adonis (Adonisröschen)			
844 ☉ aestivalis	0,70	0,20	20

Ageratum <i>m</i> *			
806 mexicanum , Blausternchen echt . .	32,—	4,—	30
808 „ Imperial Dwarf , blau (Beste Sorten für Gruppen und Einfassungen)	3,20	0,45	20

Althaea (Malven)			
(Chaters Prachtmalven ♀)			
810 reinweiß	814 rosa		
812 scharlach	818 chamois		
814 rosa	820 lilä	32,—	4,— 20
824 Prachtmischung		25,60	3,25 20

Amaranthus (Fuchschwanz)			
826 ☉ atropurpureus , blutrot, aufrechtstehend	0,70	0,20	20
828 ☉ caudatus , dunkelrot, hängend . .	0,70	0,20	20
830 <i>m</i> Henderi , buntblättrig, prachtvoll	3,90	0,55	20
832 <i>m</i> salicifolius , sehr effektivvoll . .	5,35	0,75	30

Ammobium ☉ <i>m</i>			
884 alatum grandifl. , weiße Immortelle	0,95	0,20	15

Anchusa			
886 ♀ italica Dropmore , großblumig enzianblau	9,10	1,20	20



Antirrhinum majus grdf. (Löwenmaul).

Antirrhinum majus grdf. <i>m</i>	100 g	10 g	Prt.
(Löwenmaul)	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>§</i>

Großblumige Sorten, beste zum Schnitt.			
838 grandiflorum album , weiß	5,90	0,80	20
839 „ Queen Victoria	5,90	0,80	20
840 „ Brillant , scharlach mit gelb und weiß	5,90	0,80	20
842 „ Crescia , dunkelscharlachrot . .	5,90	0,80	20
843 „ delicatrosa	5,90	0,80	20
844 „ Defiance , feurigscharlach . . .	7,20	0,95	25
846 „ Delila , karmin mit weißem Schlund	5,90	0,80	20
848 „ Firefly , scharlach mit weißem und gelbem Schlund	5,90	0,80	20
850 grandiflorum, Galathee , purpurkarmin mit weißem Schlund	5,90	0,80	20
852 „ kermesinum splendens , karmoisin	5,90	0,80	20
854 „ luteum , reingelb	5,90	0,80	20
856 „ Othello , dunkelkastanienbraun mit Atlasglanz	7,20	0,95	20
858 „ papilionaceum , purpur mit weißem Schlund	5,90	0,80	20
862 Prachtmischung	4,55	0,70	20

Antirrhinum nanum ☉ <i>m</i>			
halbhohes Löwenmaul beste Sorten für Gruppen.			
864 album , weiß, Königin des Nordens	5,35	0,75	20
866 brillantrosa , zartes rosa	5,35	0,75	20
868 Defiance , leuchtend zinnober-scharl.	7,75	1,10	20
870 Golden Queen , goldgelb, großblumig	6,40	0,90	20
872 Schwarzer Prinz , dunkel belaubt	6,10	0,80	20
874 Mischung	4,30	0,60	20

Antirrhinum pumilum <i>m</i>			
(Zwerglöwenmaul)			
876 Beste Mischung	12,80	1,90	30

Aquilegia ♀ (Akelei)			
878 chrysantha , prächtig goldgelb . .	19,20	2,55	35
880 „ grandiflora alba , weiß	—	4,80	40
882 coerulea hybrida (haylodgensis)	25,60	3,35	40
884 Skinneri , prächtig orange	—	4,80	20
886 vulgaris , gemischt	4,80	0,70	20
888 „ fl. pl. , „	8,55	1,15	30

Arabis ♀			
860 alpina , weiße Frühlingsblume . . .	5,90	0,80	20

Aralia Sieboldi ♀	1000	100
bekannte Dekorationspflanze. Samen erst im April lieferbar. Aufträge werden vornotiert.	<i>M</i>	<i>§</i>
	8,—	100

Asparagus <i>T</i> (Zierspargel)			
frische Saat im April lieferbar.			
892 plumosus nanus	4,80	60	
894 Sprengeri , ergiebigstes Schnittgrün	3,50	45	

Spezialität.

Spezialität.

Aster sinensis fl. pl. m

Die Kultur dieser herrlichen Florblumen wird von uns mit äußerster Sorgfalt betrieben, die nachstehenden Sorten sind von einer hohen Vollkommenheit und unübertroffen in Bezug auf Reinheit der Farben, Bau der Pflanzen und Füllung der Blumen.



Amerikanische Busch-Aster

Hohe Sorten

Amerikanische Busch-Aster

Amerikanische Busch-Aster		100g	10g	Prt.
		<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
Spätblühend, hoher buschiger Bau und bis spät in den Herbst frische Blumen bringend. Große langgestielte Blumen, extra für Schnitt.				
896 Weiss	} . . . 7,50	1,—	20	
898 Hellrosa				
900 Karmoisin				
902 Dunkelscharlach				
904 Helllila				
906 Hellblau				
908 Indigoblau (Späteste Sorten)				
912 Beste Mischung		6,40	0,90	20



Riesen-Komet-Aster

Paeonienblütige Kugel- (Umland-)Aster

Große Blumen, in Rosenform, kräftiger Wuchs. Schönste für Gruppen.

914 Weiss	}	. . . 22,40	2,95	20
916 Pfirsichblüten				
918 Karmoisin				
920 Feurigscharlach				
922 Hellblau				
924 Dunkelblau				
926 Silberlila				
928 Beste Mischung		20,30	2,70	20

Königin der Hallen-Aster

Sehr frühblühend, dichtgefüllt, langstielig, extra für Schnitt

	100 g <i>M</i>	10 g <i>M</i>	Prt. <i>S</i>
930 Weiss	} . . . 9,60	1,35	20
932 Rosa			
934 Karmoisin			
936 Dunkelscharlach			
938 Hellblau			
940 Dunkelblau			
942 Beste Mischung	9,10	1,20	20

Riesen-Komet-Aster

Prächtige Gattung von pyramidalem Wuchs, Blumen groß, stark gelockt, schön für Schnitt und Gruppen.

	100 g <i>M</i>	10 g <i>M</i>	Prt. <i>S</i>
950 Weiss	} . . . 22,40	2,95	20
952 Weiss i. Verblühen rosa (die Braut)			
954 Rötlichlila			
956 Schwefelgelb			
960 Lachsrosa			
964 Rosa			
966 Karmoisin			
968 Lasurblau			
970 Hellblau			
972 Feurigscharlach			
974 Dunkelblau			
976 Beste Mischung	19,20	2,55	20

Hohenzollern-Aster

Aehnlich japanischem Chrysanthemum, große, gelockte Blumen, allerschönste zum Schnitt.

	100 g <i>M</i>	10 g <i>M</i>	Prt. <i>S</i>
978 Weiss	} . . . 25,60	3,35	30
980 Rosa			
982 Karmoisin			
984 Silberlila			
986 Hellblau			
984 Dunkelblau			
986 Beste Mischung	22,40	2,95	30



Hohenzollern-Aster

Mignon-Aster

	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
Viktoria-Aster ähnlich, doch kleinblumiger. Schön für Gruppen und Schnitt.			
988 Reinweiss	28,80	3,75	30
990 Rosa			
992 Karmoisin			
994 Scharlach			
996 Lasurblau			
998 Dunkelblau			
1000 Beste Mischung	25,60	3,35	30

Niedrige Sorten**Zwerg-Bukett-Aster (Boltze)**

Schöne Gattung von bukettförmigem Bau. Blumen in gleichförmiger Höhe, für Töpfe und Gruppen.

1004 Beste Mischung	28,80	3,75	30
---------------------	-------	------	----

Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Sehr großblumig, dichtgefüllt, lockere Blütenform, besonders für Gruppen.

1006 Schneeweiss	35,20	4,55	35
1008 Brillantrosa			
1010 Karmin			
1012 Feurigscharlach			
1014 Braunviolett			
1016 Dunkelblau			
1018 Hellblau			
1020 Beste Mischung	29,10	3,90	30

Begonia hybr. gigantea w

	1 g		
	<i>M</i>		
1024 Prachtmischung	8,70	72,—	20
1026 fl. pl., gefüllte gemischt	53,35	—	70

Begonia semperflorens w

1030 atropurpurea (Vernon), dunkelrote Belaubung, beste für Freiland	0,70	5,35	20
1031 gracilis rosea, reichblühend	2,—	16,—	20
1034 „ Feuerball (luminosa), feurigdunkelscharlach, Belaubung rotbraun	4,55	37,35	20
1036 Primadonna, großblumig, rosa	24,—	200,—	300

Bellis perennis fl. pl. 2l *

	100 g		
	<i>M</i>		
(Tausend schön, Maßliebchen)			
1038 monstrosa alba, neue Riesen	28,80	3,75	30
1040 „ rosea, neue Riesen	28,80	3,75	30
1042 „ Aetna, geröhrt, riesenblumig, rot	90,70	11,35	70
1044 Longfellow, dunkelrosa	16,—	2,15	20
1046 Schneeball, reinweiß	16,—	2,15	20
1048 Prachtmischung	9,60	1,35	15

Calceolaria 7

(Pantoffelblume)

	1 g	1000Ko.	
	<i>M</i>	<i>M</i>	
1050 hybr. grandifl., getuschte und getigerte, gemischt	22,—	2,30	
1052 hybr. grandifl. nana, getuschte und getigerte, gemischt	28,—	3,—	

Calendula ☉ (Ringelblume)

Sehr beliebt gewordene Schnittblume.

1054 officinalis fl. pl. grandiflora, großbl. dunkelorange (Prinz von Oranien)	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
	1,75	0,30	20
1058 „ grdf. sulphurea, hellgelb	1,75	0,30	20
1060 „ Meteor, orangegelb gestreift	1,75	0,30	20
1064 „ Mischung aller Sorten	1,50	0,20	20

Calliopsis m☉ (Schöngesicht)

Effektvolle Schnittblume.

1066 bicolor (tinctoria), gelb und braun	1,90	0,30	20
1068 „ hybrida fl. pl., gefüllt	2,40	0,40	20
1070 „ nigra speciosa, dunkelrot-braun	1,90	0,30	20
1072 Hohe Sorten gemischt	1,35	0,30	20

Campanula 2l (Glockenblume)

	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1074 Medium alba, Marienglockenblume	2,15	0,35	20
1076 „ coerulea, blau	1,90	0,30	20
1078 „ rosea, rosa	2,15	0,35	20
1080 „ einfache Sorten gemischt	1,90	0,30	20
1082 „ alba fl. pl., weiß gefüllt	14,40	2,—	20
1084 „ coerulea fl. pl., blau gefüllt	12,80	1,90	20
1086 „ rosea fl. pl., rosa gefüllt	12,80	1,90	20
1088 „ fl. pl., gefüllte Sorten gemischt	12,80	1,90	20

Canna w (Blumenrohr)

1089 indica, Crozysche gemischt	2,40	0,40	20
---------------------------------	------	------	----

Celosia m (Hahnenkamm)

1090 cristata nana, Zwergsorten gemischt	45,35	5,60	35
1091 Tompsoni magnifica, herrlich für Gruppen, Töpfe und Schnitt, gemischt	5,90	0,80	20

Centaurea

(Korn- oder Flockenblume)

Extra schön für Schnitt.

1092 ☉ Cyanus, Kornblume Mischung	1,90	0,30	20
1093 azurea, Kaiser Wilhelm, reinblau	2,15	0,35	20
1094 azurea fl. pl., gefüllt blau, herrlich	6,40	0,90	20
1095 rosea, rosa	2,15	0,35	20
1096 ☉ odorata, großblumig, lila	4,80	0,70	20
1097 „ Margaritae, reinweiß	4,80	0,70	20
1099 ☉ suaveolens, reingelb	3,60	0,55	20

Cheiranthus annuus fl. pl. m

(Levköjen)

Extra gefüllt fallende I. Qualität.

Aelteste Spezialität.

Seit der Gründung unseres Geschäfts wird auf die Levkojensamenzucht die größte Aufmerksamkeit verwendet und durch immer mehr und größere Aufträge veranlaßt, haben wir diese Kultur von ganz kleinem Anfange zu ziemlicher Bedeutung gebracht.

Da wir mit dem Wuchs der Samenträger und deren Schotenbildung innig vertraut sind, so kann auch für stärkstes Gefülltfallen des Levkojensamens garantiert werden.

Großblumige Sommer-Levköjen

Prächtige Art von kräftigem Wuchs und langer Blütezeit.

	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1100 Weiss	53,35	6,70	30
1102 Fleischfarben			
1104 Kanariengelb			
1106 Brillantrosa			
1108 Purpurkarmin			
1110 Dunkelblutrot			
1112 Hellblau			
1114 Dunkelblau			
1116 In bester Mischung	48,—	6,—	20

Viktoria-Bukett-Sommer-Levköjen

Prachtvolle Pyramidenform.

Allerschönste für Gruppen, die Pflanzen bilden geschlossene Buketts.

1118 Weiss	50,70	6,—	20
1120 Kanariengelb			
1122 Rosa			
1124 Dunkelblutrot			
1126 Hellblau			
1128 Dunkelblau			
1130 In bester Mischung	43,20	5,35	20



Chrysanthemum carinatum atrococcineum

Dresdener Remont.-Sommer-Levkojen

100 g 10 g Prt.
M M S₁

Mit prächtigen lockeren Dolden, die besten zum Schnitt. Frühblühend.

1132 Schneeweiss	}	53,35	6,70	30
1134 Kanariengelb				
1136 Chamöis				
1138 Rosa				
1140 Dunkelkarmin				
1142 Silberlila (Kaiserin Aug. Viktoria)				
1144 Hellblau	}			
1146 Dunkelblau				

1148 In bester Mischung 43,— 6,— 20

Frühblühende Winter-Levkojen (Nizzaer)

Als Sommer-, Herbst- und Winter-Levkojen zu benutzen je nach Aussaat. Starkwüchsig, sehr unempfindlich, 70 bis 80 cm hohe Büsche bildend, ungewöhnlich großblumig, bis 5 cm Blumen-Durchmesser von schöner Form in lockeren Rispen. Beste für Massenschnitt.

1150 Montblanc	}	58,70	7,35	35
1152 Fleischfarben (Schöne von Nizza)				
1154 Dunkel oder altrosa (Rosa v. Nizza)				
1156 Zartkarmin (Mandelblüte)	}			
1158 Leuchtend karmoisin (And. a. Monaco)				
1160 Lilarosa (Queen Alexandra)				
1162 Hellblau (Cote d'azur)				
1164 Schweißgelb (Monte Carlo)	}			
1166 In feinsten Mischung I. Qual.				

Cheiranthus cheiri ♂
(Goldlack)

Extra gefüllte Sorten:

1168 Busch-, braun	77,50	9,60	75
1170 „ Mischung	64,—	8,—	50
1172 Zwerg-Busch-, braun	106,70	13,35	75
1174 „ Busch-, Mischung	85,35	10,70	70



Chrysanthemum inodorum

Cheiranthus cheiri (Fortsetzung)

100 g 10 g Prt.
M M S₁

Einfache Sorten:

1176 Dresdener , schwarzbrauner großblumiger Treib-	1,90	0,30	20
1178 Goliath, Riesen Treib- , dunkelbraun	2,70	0,40	20
1180 Ruppert , neuer großblumiger, remontierend	2,95	0,45	20
1182 Tom Thumb , schwarzbrauner	4,55	0,70	20
1184 Alle Sorten gemischt	0,95	0,20	20

Chrysanthemum (Wucherblume)

Alle Chrysanthemen haben Margueritenform und liefern das ganze Jahr hindurch bestes Schnittmaterial.

1186 ☉ carinatum album , weiß (Nordstern)	2,40	0,40	20
1188 „ atrococcin. , feurig-scharlach	2,70	0,40	20
1190 „ Chamaeleon , hellbronze in isabellgelb übergehend	3,90	0,55	20
1192 „ luteum , gelb	2,40	0,40	20
1194 „ Mischung	2,15	0,35	20
1196 „ atrococcineum fl. pl. , rot gefüllt	9,60	1,35	20
1198 „ Dunnettii fl. pl. , gefüllt weiß	9,10	1,20	20
1200 „ Dunnettii aureum fl. pl. , gefüllt gelb	9,10	1,20	20
1204 „ hybridum fl. pl. , gefüllt gemischt	8,—	1,10	20
1206 Tindicum fl. pl. , gefüllte gem. frühblühende	—	42,70	55
1208 „ einfache, frühblühende Hybriden, prächtig für Schnitt	56,—	6,95	20
1210 ☉ inodorum Brautkleid , gedrungener wachsend, großblumiger	12,80	1,90	20
1212 T laciniatum , sogenannte Straußenfeder-Wucherblume. Wirkt trotz der Größe der Blumen sehr zierlich	9,60	1,35	20
1214 T maximum leucanthemum hybridum Shasta Daisy , amerikanische	8,—	1,10	20
1216 T maximum Perfection , reinweiß	5,60	0,80	20



Clarkia elegans fl. pl.

Cineraria

Unsere Cinerarien zeichnen sich durch große Blumen, schönen Bau der Pflanzen und vollkommene Blütenform aus.

	10 g	1 g	1000 K.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
1218 <i>T hybrida grandiflora</i> (maxima), großblumig	—	16,—	7,20
1220 „ <i>nana grandifl.</i> (maxima), niedrige Varietäten .	—	16,—	7,20
1222 „ <i>polyantha</i> , sternförmige Blüten reichblühend, für zeitigen Reisschnitt . .	—	2,—	0,90

Clarkia ☉

	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1224 <i>elegans fl. pl. alba</i> , weiß . . .	5,35	0,75	20
1226 „ <i>fl. pl. apfelblüten</i>	5,90	0,80	20
1228 „ „ <i>chamois</i> , zarte Farbe . . .	5,35	0,75	20
1230 „ „ <i>Scharlachkönigin</i> , fast scharlach	6,40	0,85	20
1292 „ „ <i>Mischung</i>	4,55	0,70	20

Cobaea *T* § (Glockenrebe)

1234 <i>scandens</i> , reizende Schlingpflanze	9,60	1,35	40
--	------	------	----

Coleus *T*

1238 <i>hybridus</i> , neueste großblumige beste und feinste Sorten gemischt .	—	1,10	70
--	---	------	----

Convolvulus ☉ (Winde)

1242 <i>tricolor</i> , niedrige Winde	1,15	0,20	20
1246 „ <i>Mischung</i>	0,70	0,20	20

Cordylone *T* (Dracaena)

1250 <i>indivisa</i> , schmalblättrige Kapseln	—	—	70
--	---	---	----

Coreopsis *T* (Wanzenblume)

Schöne Schnittstaude

1252 <i>grandifl.</i> (lanceolata) gelb, langstielig	2,95	0,45	20
--	------	------	----

Cosmea ☉

Cosmea geben herrliches, langstieliges und haltbares Schnittmaterial in überaus reicher Fülle.

1254 <i>bipinnata praecox alba</i> , weiß . . .	3,90	0,55	20
1256 „ <i>praecox purpurea</i>	3,90	0,55	20
1258 „ <i>rosea</i>	3,90	0,55	20
1260 „ <i>Mischung</i>	3,60	0,55	20

Alle sehr schön für Schnitt



Delphinium Ajacis hyacinthiflorum

Cyclamen persicum giganteum *T* 100 g 10 g Prt.

Unsere Alpenveilchensamen sind nur von besten gedungenen tadellosen Pflanzen gewonnen, deren Blumen sich durch Größe, Reichblütigkeit und reine Farben ganz besonders auszeichnen.

	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1261 <i>Perle v. Zehlendorf</i> , lachsrot .	—	34,70	135
1262 <i>dunkelblutrot</i> , sehr schön . . .	—	26,70	95
1264 <i>magnificum</i> , weiß mit rotem Auge	—	26,70	95
1266 <i>Montblanc</i> , reinweiß, extra . . .	—	26,70	95
1268 <i>roseum</i> Mariental, herrliches Rosa	—	26,70	95
1270 <i>grossblumige Sorten-Mischung extra</i>	—	18,70	80

Cynoglossum ☉

Prächtige, vergißmeinnichtblaue Hunds- zunge, welche im Sommer besten Ersatz für Vergißmeinnicht bietet.

1272 <i>coelestinum amabile</i> , blau . . .	5,35	0,75	30
--	------	------	----

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl. ☉ ♂

Gute Schnittblume.

Niedriger hyazinthenblüt. Rittersporn

1274 In bester Mischung	7,50	1,—	20
-----------------------------------	------	-----	----

Delphinium elatior fl. pl. ☉ ♂**Hoher gefüllter Rittersporn**

1276 In bester Mischung	4,30	0,60	20
-----------------------------------	------	------	----

Delphinium Consolida fl. pl. ☉ ♂**Gefüllter Levkojen-Rittersporn.**

1278 In bester Mischung	5,35	0,75	20
-----------------------------------	------	------	----

Delphinium ♀ (per. Rittersporn)

1280 <i>nudicaule</i> , hell-scharlach, niedrig	45,35	5,60	30
1282 <i>perenne hybridum</i> , gem.	5,90	0,80	20
1284 „ <i>hybridum fl. pl.</i> , Prachtmischung	19,20	2,55	20
1288 <i>sulphureum</i> (Zaluzi), gelbblüh. .	—	26,70	95

Dianthus barbatus ♀ (Bartnelken)

1290 einfache, gemischt	1,15	0,20	20
1292 <i>fl. pl.</i> , gefüllte gemischt	5,90	0,80	20



Dianthus chinensis

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Bestgefüllte Topfnelken 24

Unser Sortiment von Topf- oder Chornelken enthält 300 der allerschönsten Sorten.

1294 Topfnelken von Prachtblumen	1000 K.	100 K.
I. Ranges	33,35	4,—

Remontant- oder immerblühende Topfnelken 24

1296 Feinste Qualität gemischt	32,—	3,50
1298 Amerikanische, gemischt	24,—	3,—

Chabaud-Nelken

Unsere Chabaud-Nelken sind von bester Zuchtwahl und stellen das Beste vor, was in dieser Art geboten wird.

1300 weiß	3,—	1,10
1302 reingelb	3,—	1,10
1304 rosa	3,—	1,10
1306 chamois	3,—	1,10
1308 dunkelrot	3,—	1,10
1310 Prachtmischung	2,70	0,35
1312 Margareten - Nelken, Prachtmischung	0,50	0,20

Die letzten 7 Nummern blühen bei Frühjahrsaussaat bereits im selben Jahre.

Gefüllte Garten- oder Landnelken 24

Langjährige Spezialzucht, vorzügl. Ergebnisse.	100 g	10 g	Prt.
	ℳ	ℳ	ℳ
1316 Gefüllte, bunte Gartennelken, Mischung extra Qualität	58,50	7,50	55
1318 " einfarbige, brillante Farben	42,70	5,35	55
1320 " gelbgrundige, darunter feinste Strich- u. Bandblumen	96,—	12,—	80
1322 " frühblüh. niedrige Wiener, gemischt	38,40	4,80	55
1324 " Grenadin, halbhoch feurig-scharlach	64,—	8,—	55
1326 " Mohrenkönig, schwarz-purpur	64,—	8,—	55
1328 " Rosakönigin, reinrosa	64,—	8,—	55
1330 " reinweiß	64,—	8,—	55



Dianthus Heddwigi

Dianthus chinensis m (Chinesernelke)

	100 g	10 g	Prt.
	ℳ	ℳ	ℳ
1332 fl. pl., dichtgefüllt, feinstes Farbenspiel doldenblütig	4,30	0,60	20
1334 imperialis fl. pl., Kaiser-nelken, gemischt	5,60	0,80	20

Dianthus Heddwigi m (Sommernelken)

1336 albus grandiflorus fl. pl., weiß	14,40	2,—	20
1338 atropurpureus fl. pl., dunkel-purpur	11,50	1,60	20
1340 diadematus fl. pl., prächtige Randzeichnung	12,80	1,90	20
1342 hybridus fl. pl., Feuerball, feurig-scharlach	16,—	2,40	20
1344 laciniatus, einf. geschlitzte gemischt	6,95	1,—	20
1346 laciniatus Vesuv, feurig-scharlach wie Grenadin	9,60	1,35	20
1348 laciniatus fl. pl. Mischung	12,80	1,90	20

Dianthus plumarius 24 (Federnelken)

1354 fl. pl., gefüllte Sorten gemischt	19,20	2,55	30
--	-------	------	----

Digitalis 24 (Fingerhut)

1356 gloxiniaeflora, gemischt, schön punktiert	3,20	0,45	20
--	------	------	----

Echinops 24

1358 Ritro, blaue ital. Edeldistel zur Trockenbinderei	2,40	0,40	20
--	------	------	----

Erigeron 24 (Schnittblume)

1360 grandifl. elatior, ganz zartes bla	20,—	2,70	20
1362 speciosus hybr. grandifl.	16,—	2,15	20

Eryngium 24 (Männertreu)

1364 planum, amethystblau, z. Trockenbinderei	3,20	0,45	20
---	------	------	----

Eschscholtzia

1365 californica Mischung	2,—	0,35	20
---------------------------	-----	------	----



Gaillardia picta Lorenziana

Gaillardia		100 g	10 g	Prt.
1366 m	Amblyodon , dunkellackrot, Margueritenform	4,80	0,70	20
1368	grandiflora , reizend, großblumig, für Schnitt	4,55	0,70	20
1370 m	picta Lorenzianna , prächtige Färbung	5,90	0,80	30
Geum 24 (Benediktenkraut)				
1372	atrococcineum fl. pl. Mrs. Bradshaw , ziegelrot, prächtige Gruppen- und Schnitt-Staude . . .	11,50	1,60	30

Gloxinia hybrida grandiflora w		100 g	1 g	Prt.
Unsere Gloxinien sind an Farbenpracht, Größe, Schönheit und Haltung der Blumen unübertroffen.				
1374	Mischung	—	8,80	55

Godetia ⊙		100 g	10 g	Prt.
Reizender rhododendron- und azaleen-ähnlicher Blütenfior, herrlich zu Gruppen, auch prächtiges Straußmaterial.				
1376	Crimson Clow , niedrig, leuchtend scharlach	7,20	0,90	15
1378	gloriosa , dunkelstes Rot, niedrig	5,35	0,75	20
1380	Rosamunde , ganz zartes Rosa, niedrig	5,35	0,75	20
1384	Whitneyi brilliant compacta (Lady Satin-Rose), niedrig kompakt	5,90	0,80	20
1386	Lady Albemarle compacta	4,55	0,70	20
1388	Prinzess Heinrich , zartrosa gefleckt	3,90	0,55	20
1390	Mischung hoher, gefüllter Sorten	3,20	0,40	20
1392	halbohoher Sorten	3,60	0,55	20
1394	niedriger Sorten	3,90	0,45	20

Gynerium 24 (Pampasgras)		100 g	10 g	Prt.
1396	argenteum , prachtvoll	3,20	0,45	10

Gypsophila (Schleierkraut)		100 g	10 g	Prt.
Gibt herrliches, duftiges Füllmaterial für Sträuße. Kann auch für den Winter getrocknet werden.				
1400 ⊙	elegans , zierlich	0,70	0,20	20
1402	rosea , zartrosa	0,95	0,20	20
1404	purpurea , Neu!	2,40	0,30	20
1406	paniculata	3,20	0,45	20
1408	fl. pl. , gefüllt	—	8,—	55



Helianthus cucumerifolius

Helianthus ⊙ (Sonnenrose)		100 g	10 g	Prt.
1410	annuus fl. pl. , gefüllt	0,95	0,20	20
Langstielige beste Sorten für Schnitt:				
1412	cucumerifolius Diadem , hellzitronengelb	2,70	0,40	20
1414	Orion , gelb mit gedrehten Petalen	2,70	0,40	20
1416	Stella , reingoldgelb	2,70	0,40	20
1418	purpureus hybrid. , braune Töne	1,35	0,30	20
Helichrysum m		100 g	10 g	Prt.
großblumige Dauerstrohlume				
1420	monstrosum fl. pl. , Mischung	4,80	0,70	20
1422	album fl. pl. , weiß	6,40	0,85	20
1424	bruneum fl. pl. , dunkelbraunrot	6,40	0,85	20
1426	luteum fl. pl. , gelb	6,40	0,85	20
1428	purpureum fl. pl. , purpur	6,40	0,85	20

Heuchera 24		100 g	10 g	Prt.
Zierliche Schnittblume				
1436	sanguinea splendens , leuchtend blutrot	—	16,—	45
1438	hybrida	40,—	5,10	40

Humulus ⊙§ (Hopfen)		100 g	10 g	Prt.
1442	japonicus	3,90	0,55	20
1444	fol. var. , buntblättrig	4,55	0,70	20

Iberis (Schleifenblume)		100 g	10 g	Prt.
Ganz besonders als Schnittblume geeignet.				
1448	Mischung 1jähriger Sorten	1,35	0,30	20

Impatiens balsamina fl. pl.		100 g	10 g	Prt.
Extra gefüllte				
Rosen-Balsaminen (Andrieux) m				
1450	In bester Mischung	4,55	0,70	20
Verbesserte Kamellien-Balsaminen m				
1452	In bester Mischung	6,40	0,85	20

Ipomoea m (Trichterwinde)		100 g	10 g	Prt.
1454	purpurea , Mischung	0,95	0,20	20

Kochia m (Sommer-Cypresse)		100 g	10 g	Prt.
1456	Childsii , ganz besonders langblättrig und vornehm wirkend . . .	0,80	0,20	20



Lathyrus odoratus

Lathyrus odoratus ☉

Eine der beliebtesten rankenden Sommerblumen, ausgezeichnet zum Schnitt. Die Kultur ist eine so anspruchslose, ihre Blumen von solcher Farbenpracht und Lieblichkeit des Wohlgeruches, daß sie in keinem Garten fehlen dürfen. Aussaat im März oder April direkt in das freie Land an Ort und Stelle. Nach dem Keimen steckt man Reisig an die Pflanzen, an welchem sie sich hochranken.

	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1458 Spencer-Mischung	2,55	0,45	20
1460 Asia, Ohm Spenc. , lavendelfarb.	3,20	0,45	30
1464 Countess Spencer , hellrosa	3,20	0,45	30
1466 Evelyn Hemus Spencer , gelblich rosa gerandet	3,20	0,45	30
1468 Florence Morse Spencer , zartrosa mit dunklem Rande	3,20	0,45	30
1470 Gladys Unwin , extra großblumig, hellrosa	3,20	0,45	30
1472 Helen Lewis Spencer , leuchtend orangekarmoisin	3,20	0,45	30
1474 John Ingmann Spencer , leuchtend karmiu	3,20	0,45	30
1476 König Eduard Spencer , leuchtend scharlach	3,20	0,45	30
1478 King Withe Spencer , reinweiß	3,20	0,45	30
1480 Nora Unwin , herrlich, reinweiß, großblumig	2,95	0,45	30
1482 Phyllis Unwin , rein karmirosa	2,95	0,45	30

Leontopodium 2 (Gnaphalium)

1484 alpinum , Edelweiß	—	21,35	80
--	---	-------	----

Linum (Prachtlein)

1486 ☉ grandifl. rubrum , rot, effektivvoll	1,90	0,30	20
--	------	------	----

Lobelia

1488 <i>m</i> Erinus pumila splendens , dunkelblau m. reinweißem Auge	—	2,95	30
1490 „ Kaiser Wilhelm , rein ultramarinblau	—	2,40	20
1492 „ speciosa Crystal Palace compacta , tiefblau	—	2,95	30



Matricaria

Lupinus ☉ (Wolfsbohne)

	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
Lupinen stellen ausgezeichnetes Schnittmaterial dar.			
1494 albo coccineus	1,90	0,30	20
1496 Hartwegi , reinblau	1,90	0,30	20
1498 „ albus , weiß	1,90	0,30	20
1500 „ coelestinus , zartblau	1,90	0,30	20
1502 „ roseus , violettrosa	1,90	0,30	20
1504 2 polyphyllus , blau, winterhart	2,15	0,35	20
1506 „ albus , reinweiß	3,60	0,55	30
1508 „ roseus , rosa	6,40	0,85	40
1510 „ mittelhohe Sorten gemischt	1,60	0,35	20

Lychnis 2 (Feuernelke)

1512 chalcadonica , brennende Liebe	3,90	0,55	20
--	------	------	----

Matricaria m

Gute Schnittblume.

1516 eximia fl. pl. , reinweiß	3,90	0,55	20
1518 „ grandifl. fl. pl. , großblumig, weiß	5,90	0,80	20

Mimulus m (Gauklerblume)

1520 tigrinus (pardinus) prächtig getigert	25,60	3,25	40
---	-------	------	----

Mirabilis ☉ (Wunderblume)

1522 Jalapa , Mischung	0,95	0,20	20
---	------	------	----

Myosotis 2 (Vergißmeinnicht)

1526 alpestris , blau	3,60	0,55	20
1524 „ indigo , tiefdunkelblau	5,90	0,80	20
1528 „ robusta grandiflora (Eliase Fonrobert), großblumig	5,90	0,80	20
1530 „ Victoria , prachtvoll, blau	9,10	1,20	20
1532 dissitiflora , Ruth Fischer	—	32,—	120
1534 <i>m</i> oblongata perfecta , Winterblüher	9,60	1,35	20
1536 palustris semperfl. Nixenaugen, großblumig	—	4,—	20

Nemophila ☉* (Liebeshainblume)

1538 insignis , rein himmelblau	1,35	0,30	20
1540 gemischt	1,20	0,20	20

Nicotiana m (Tabak)

1542 Sanderae , karmiu	5,35	0,75	20
1544 syvestris , lange hängende w. Blumen, herrl. Schmuckpflanze für Rabatten und Gruppen	2,70	0,40	20



Papaver somniferum fl. pl.

	100g	10g	Prt.
Nigella ☉ (Jungfer im Grünen)	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1546 damascena fl. pl. , blau, gef.	0,95	0,20	20
1548 „ alba fl. pl. , weiß, gef.	0,95	0,20	20
1550 „ fl. pl. Miss Jekyll , großblumig, himmelblau gefüllt, schönste für Schnitt	1,50	0,30	20
1552 gemischt	0,85	0,20	20

Papaver ☉ (Mohn)

1554 glaucum , Tulpenmohn, scharlach, schwarz gefleckt	3,90	0,55	20
1556 2 ☉ nudicaule (croceum) , gelb	7,75	1,10	20
1558 „ album , weiß	7,75	1,10	20
1560 „ aurantiacum (coccineum) , scharlachrot	7,75	1,10	20
1562 „ gemischt	7,20	0,95	20
1564 2 orientale hybridum , neueste Färbungen gemischt	12,80	1,90	30
1566 Rheas Shirley , Seidenmohn, einfach und halbgefüllt	2,70	0,40	20

Papaver paeoniflorum fl. pl. ☉

(gefüllter Paeonienmohn).

1568 In bester Mischung	1,15	0,20	20
-------------------------	------	------	----

Papaver somniferum fl. pl. ☉

(gefüllter Gartenmohn).

1570 In bester Mischung	1,15	0,20	20
-------------------------	------	------	----

Pentstemon T

1572 gentianoides hybr. grandiflorus giganteus , Mischung. Schön für Gruppen und Schnitt	—	4,—	35
---	---	-----	----

Petunia hybrida m

1574 Prachtmischung , I. Qualität	6,40	0,85	20
1576 Inimitable (maculata) , gefleckt und gesternt	8,—	1,10	20
1578 nana comp. multiflora inimitable , Zwerg-Petunie, weiß gesternt	15,50	2,—	20
1580 nana comp. Schneeball , reinweiß	19,20	2,55	30
1582 „ comp. Erfordia , brillantrosa	—	—	—

Balkon-Petunien

	1 g	Port.
1584 weiß	4,80	40
1586 rosa	4,80	40
1588 dunkelrot	4,80	40
1590 veilchenblau (Karlsruher Rathaus)	4,80	40



Petunia hybrida grandiflora

Petunia hybrida grandiflora m	1 g	Prt.
Die großblumigen Petunien bilden eine Spezialität unseres Geschäftes u. bieten das Beste des Existierenden.	<i>M</i>	<i>S</i>

Großblumige Petunien:

1592 Prachtsorten gemischt	7,75	45
-----------------------------------	------	----

Petunia hybrida grandiflora superbissima m (gigantea)

Mit weitgeöffnetem Schlund, stark und hochwachsend.

1594 Prachtmischung	12,—	75
----------------------------	------	----

Petunia hybrida flore pleno m

Die gefüllten Petunien sind das Produkt einer künstlichen Befruchtung mit nur gut gefüllten Blumen und ergeben einen hohen Prozentsatz Gefüllte.

1602 grandiflora fl. pl. , Prachtmischung	33,35	350
1604 „ fimbriata fl. pl. , gefranste in Prachtmischung	33,35	350

Phacelia ☉

	100g	10g	Port.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1606 campanularia , prächtiges Blau	5,35	0,75	20

Phlox Drummondii grandiflor. m

Extra großblumige prächtige Klasse.

1608 prachtvolle Mischung	7,75	1,10	20
1610 alba , weiß	8,80	1,20	20
1612 atropurpurea , dunkelpurporrot	88,0	1,20	20
1614 Brillant , rosa mit dunkelrotem Auge	8,80	1,20	20
1616 coccinea , scharlachrot	8,80	1,20	20
1618 splendens , leuchtend rot mit weißem Stern	8,80	1,20	20

Phlox Drummondii nana comp. m

(Zwerg-Phlox)

1620 Beste Mischung	22,40	2,95	20
1622 Feuerball , leuchtend rot	25,60	3,35	20
1624 nivea , Schneeball	25,60	3,35	20

Physalis 2

1626 Franchetti , großfrüchtig	9,60	1,35	20
---------------------------------------	------	------	----

Portulaca m (Portulakröschen)

1628 großblumige Prachtmischung	3,90	0,55	20
1630 fl. pl. , gefüllte	25,60	3,35	20



Phlox Drummondii grandiflora

Primula 24

	10g M	1g M	1000K. S
1632 Auricula Luiker , Mischung I. Ranges	—	2,70	40
1634 cashmeriana (capitata), rosallila	—	6,70	95

Primula obconica grdf. 7

	10g M	1g M	1000K. S
1636 alba , weiß	—	4,80	110
1638 kermesina , karmoisin	—	4,80	110
1640 rosea , rosa	—	4,80	110
1642 hybrida , großblumige, gemischt	—	4,80	95
1644 gigantea Arendsii lilacina	—	5,10	110
1646 „ Arendsii kermesina	—	5,10	110
1648 „ rosea	—	5,10	110
1650 „ gemischt	—	5,10	110

Primula veris elatior 24
(Gartenprimel)

	100g M	10g M	Prt. S
1652 Prachtmischung I. Ranges	16,—	2,15	40
1654 alba (Schneeball)	22,40	2,95	70
1656 aurea , reingelb	28,80	3,75	30
1658 grandiflora , gemischt	19,20	2,55	30

Primula chinensis fimbriata T
(Gefranste Primeln)

	1g M	1000K. M
Unsere Chineser Primeln sind ganz echt und zuverlässig.		
1660 alba magnifica , weiß m. gelb. Auge	6,70	10,—
1662 atrosanguinea , (coccinea), leuchtend rot	7,10	10,—
1664 Défiance , tieflackrot mit schwarz. Auge	7,50	13,—
1666 Karfunkelstein , tiefes samtiges Blutrot. Die schönste aller Chineser-Primeln	7,10	13,—
1668 kermesina splend. , helles Rot	4,—	6,70
1670 Morgenröte , ein wundervolles Zartrosa	5,60	10,—
1672 Prachtmischung	3,75	6,70

Pyrethrum 24

	100g M	10g M	Prt. S
Langstielig und frühblühend für Schnitt.			
1674 album , weiß	22,40	2,95	40
1676 altrosanguineum , blutrot	32,—	4,—	40
1678 roseum , rosa	28,80	3,75	40
1680 hybridum , einfache gemischt	16,—	2,15	30
1682 „ fl. pl. , gefüllte „	—	22,70	40
1684 parthenifolium aureum , (Goldene Feather), für Einfassungen	2,40	0,40	20
1686 parthenifolium aureum selaginoides , farnkrautblättr.	3,20	0,50	20



Salpiglossis variabilis

Reseda odorata ①
(Wohlrichende Reseda)

	100g M	10g M	Prt. S
1688 grandiflora	1,75	0,30	20
1690 „ ameliorata , verbesserte	1,90	0,30	20
1692 grandiflora, leuchtend rote Goliath , verbesserte, extra, kupferscharlach	35,20	4,55	45
1694 „ Machet , dicke Rispen, gute Qualität	9,60	1,35	20
1696 „ „ Weißerle , reinweiß, sehr schön	19,20	2,55	30
1698 „ Victoria , dunkelrot	6,40	0,85	20

Rhodanthe ①

Elegante Kapblumen-ähnliche Strohblume. Für Trockensträuße sehr zu empfehlen.

1700 maculata , rot mit dunkl. Mitte	3,90	0,55	20
1702 „ alba , weiß	3,90	0,55	20
1704 Manglesi , liebliche Immortelle	3,90	0,55	20
1706 Mischung	3,60	0,55	20

Ricinus m

1708 sanguineus , blutrote Früchte	0,80	0,20	20
1710 zanzibariensis , riesige Blätter	1,75	0,30	20
1712 Mischung aller Sorten	0,80	0,20	20

Salpiglossis variabilis ①m
(Trompeten-Zunge)

1714 grandiflora , Prachtmischung	12,80	1,90	20
--	-------	------	----

Salvia (Salbei)

1716 m splendens compacta Feuerball , prächtig	—	4,55	30
1718 m splendens compacta Zürricher Zwerg , sehr schön	—	4,55	30

Scabiosa atropurpurea major grandiflora fl. pl. m

(hohe, gefüllte, großblumige Scabiosen)
Eine der dankbarsten, langstieligsten u. ergiebigsten Schnittblumen.

1720 Die Fee, hellblau	4,30	0,60	20
1722 Riesen-Mohrenkönig	4,30	0,60	20
1724 In bester Mischung	3,60	0,55	20



Tagetes

Scabiosa m

	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
1728 atropurpurea major , Mischg.	5,90	0,80	20
1730 candidissima fl. pl. , Schneeball , reinweiß	2,95	0,45	20
1732 ♀ caucasica , hellblau	—	4,80	55
1734 „ alba , reinweiß	—	6,95	110
Unübertroffen zum Schnitt			
1736 caucasica perfecta , mit doppelten Randblüten	—	6,—	80

Schizanthus ☉ (Spaltblume)

1738 hybrida grandifl. rote Farben . Neue Spezialmischung	5,25	1,10	20
1740 Wisetoniensis . Neu! Herri. Bodensteins Neuzüchtungen: Unübertroffen an Farbenspiel u. Großblumigkeit. Das Beste vom Besten!	—	2,95	20

Silene ☉ (Morgenröschchen)

Für Gruppen und Einfassungen sehr geeignet, bei Herbstsaat zeitig im Frühjahr blühend.

1742 Armeria , weiß, zum Schnitt	1,50	0,30	20
1744 „ dunkelrosa „	1,50	0,30	20
1746 pendula (rosea graeca) , rosa	0,95	0,20	20
1748 „ alba , weiß	1,15	0,20	20
1750 „ Bonnetti , rot glänzend, Belaubung, dunkelrippig	1,15	0,20	20
1752 „ ruberrima , dkl. Belaubung	1,15	0,20	20
1754 „ Bijou fl. pl. , lacharosa gef.	3,20	0,45	20
1756 „ gemischt , alle Farben	0,95	0,20	20

Statice

Sehr wertvoll für Sommer- und getrocknet für Winterbinderei.

1758 m Bonduelli , gelb	1,15	0,20	20
1760 ♀ incana hybr. nana , niedrig, gemischt	3,90	0,55	20
1762 m sinuata atrocoerulea , prächtig tiefblau	2,15	0,35	20
1764 m sinuata candidissima , reinweiß	1,15	0,20	20
1766 m Suworowii , karminrosa, lange Rispen	7,75	1,10	30

Viel zu wenig bekannt, federbuschartig, geben herrliche Sträuße; auch besonders Dauerbuketts.

1768 ♀ tatarica , reinweiß	3,90	0,55	20
---	------	------	----



Verbena

Tagetes m (Sammetblume)

	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
1770 erecta aurantiaca fl. pl. , goldgelb	7,75	1,10	20
1772 „ sulphurea fl. pl. , schwefelgelb	7,75	1,10	20
1774 „ pallida plenissima , blaßgelb	7,75	1,10	20
1776 „ fl. pl. , Mischung	6,40	0,85	20
Herrliches Material zur Kranzbinderei.			
1778 patula fl. pl. , Mischung	4,80	0,70	20
1780 „ nana brunea fl. pl.	5,35	0,75	20
1782 „ „ aurea fl. pl.	5,35	0,75	20
1784 „ „ pallida fl. pl. , blaßgelb, sehr effektiv für Rabatten	5,35	0,75	20
1786 patula nana fl. pl. , Mischung	4,30	0,60	20

Einfache Sorten:

(patula nana)

Ehrenkreuz , gelb, braune Mitte	2,70	0,40	20
--	------	------	----

Tropaeolum ☉


(Kapuzinerkresse)

1788 majus , in bester Mischung	0,85	0,20	20
1790 nanum Tom Thumb atrococcineum , in bester Mischung	1,15	0,20	20
1792 Lobbianum Asa Gray , wBl. gelb	1,15	0,20	20
1794 „ Mischung aller Farben	0,85	0,20	20

Verbena m (Eisenkraut)

1796 hybrida, Sortimentsblumen I. Ranges	11,50	1,60	20
1798 „ candidissima , reinweiß	9,60	1,35	20
1800 „ coccinea , reinscharlach mit weißem Auge	11,50	1,60	20
1802 „ coerulea oculata , dunkelblau mit weißem Auge	11,50	1,60	20
1804 venosa , leuchtend violett für Einfassungen	10,40	1,50	20

Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen)



1886

Seit 40 Jahren
betreiben wir die Hochzüchtung von
**Riesen-Elite-
Stiefmütterchen**
als unsere Spezialität!

Unsere Züchtungen stehen an der Spitze
der deutschen Hochzüchtungen.

Vielfach prämiert,
anzahlige Anerkennungen und Diplome.



1928

Die Preise für hochgezüchtete Stiefmütterchensamen verstehen sich ohne Rabatt.

II. Viola tricolor maxima, gewöhnliche Sorten

	10 g M	1000 K. M		10 g M	1000 K. M
1820 Atropurpurea	1,80	0,70	1837 Kamerun	1,80	0,70
1821 „ alba marginata			1838 Kaiser Friedrich		
1822 Azurblau			1839 Kaiser Wilhelm		
1823 Alba pura (Schneewittchen)			1840 Lord Beaconsfield		
1824 Aurea pura (Goldelse)			1841 Lasur- oder Lichtblau		
1825 Aurikelfarben			1842 Meteor		
1826 Baronne de Rothschildt			1843 Nigra (Dr. Faust)		
1827 Diana			1844 Pfau		
1828 Eros			1845 Quadricolor (gloriola perfecta)		
1829 Fürst Bismarck			1846 Reinhellblau		
1830 Feenkönigin			1847 Rubra Rotkäppchen		
1831 Freya			1848 Striata perfecta		
1832 Feuerkönig			1849 Schwarzblau		
1833 Goldlackfarben			1850 Schwarz mit Goldbrunze		
1834 Goldorange			1851 Veilchenblau		
1835 Goldrand			1852 Weiss mit Auge	1,50	0,60
1836 Gelb mit Auge			1853 Prachtmischung		

II. Viola tricolor maxima, Trimardeau oder Riesenblumige

1854 Alba pura	2,80	1,—	1869 Indigo	3,80	1,—
1855 Atropurpurea			1870 Kaiser Wilhelm		
1856 Aurea pura			1871 Lord Beaconsfield		
1857 Adonis			1872 Mauve Queen		
1858 Candidissima			1873 Madame Perret		
1859 Aurikelfarben			1874 Mohrenkönig		
1860 Azurea			1875 Morgenröte		
1861 Bronzefarben			1876 Prinz Heinrich		
1862 Comet			1877 Pariser grossfleckige		
1863 Diana			1878 Quadricolor		
1864 Feuerkönig			1879 Schwarz mit Goldbrunze		
1865 Fürst Bismarck			1880 Striata perfecta		
1866 Gelb mit Auge			1881 Weiss mit Auge		
1867 Golden Queen			1882 Veilchenblau	2,50	0,90
1868 Hellblau			1883 Prachtmischung		

III. Viola tricolor maxima, großfleckige Elitesorten

a) Cassiers Rasse			b) Bugnots genetzte und geaderte Rasse		
1884 Cassiers Hortensienrot	3,60	1,40	1892 Bugnots geaderte, grossfl. Rasse	4,20	1,50
1885 „ Brautjungfer			c) Germania, gewellte und gekräuselte Rasse		
1886 „ 5 fleckige Typen			1893 Germania Typ	3,60	1,40
1887 Siegfried			1894 Psyche		
1888 Petriosa			1895 Vulcan		
1889 Goldgelbe fünfleckige	4,80	2,—	1896 Bodensteins Elitemischung	3,60	1,40
1890 Präsident Carnot (Odiers)					
1891 Riesen Mammuth (Goliath)					

IV. *Viola tricolor maxima*, orchideenblütige Sorten

	10 g	1000 K.		10 g	1000 K.
	<i>M</i>	<i>M</i>		<i>M</i>	<i>M</i>
1897 <i>Superba</i> , dunkel	2,—	0,80	1900 <i>Sonnenlicht</i>	2,—	0,80
1898 <i>Mandelblüte</i>			1901 <i>Mammuth</i> , gewellte	2,—	0,80
1899 <i>Morgenröte</i>			1902 <i>Prachtmischung</i>	1,80	0,70

V. *Viola tricolor maxima hiemalis*

Winterblühende Eis-Stiefmütterchen

	10 g	1000 K.		10 g	1000 K.
	<i>M</i>	<i>M</i>		<i>M</i>	<i>M</i>
1903 <i>Eiskönigin</i> , weiß mit Auge	2,—	0,80	1908 <i>Märzzauber</i> , dunkelsamt-violett	2,—	0,80
1904 <i>Himmelskönigin</i> , himmelblau			1909 <i>Wintersonne</i> , gelb mit Auge	2,—	0,80
1905 <i>Jupiter</i> , purpurviolett mit hellila			1910 <i>Wodan</i> , tiefschwarz	2,—	0,80
1906 <i>Mars</i> , ultra-marineblau			1911 <i>Helios</i> , reingelb	2,—	0,80
1907 <i>Nordpol</i> , rein-weiß			1912 <i>Prachtmischung</i>	1,80	0,70

Unsere Stiefmütterchensamen sind nicht mit der sonst allgemein in den Katalogen angebotenen handelsüblichen Ware zu vergleichen, sondern stellen das Beste dar, was auf dem Gebiete der Hochzucht geleistet wird.



Hesses Riesen-Stiefmütterchen in Originalpackungen zu Originalpreisen

Hesses Mammut oder Riesen-Goliath 10 g *M* 7,— 1000 K. *M* 3,—
Die neue Sorte ist wohl mit vollem Recht als das Vollkommenste u. Edelste aller Stiefmütterchen-Sorten zu bezeichnen. Nicht nur, daß sie allein durch ihre Großblumigkeit unübertroffen ist, da Blumen von 8—10 cm reichlich erscheinen, sondern sie zeigen sich in allen Färbungen, besonders aber in den jetzt so sehr beliebten dunklen Modetönen (49)

Hesses Elite-Mischung 10 g *M* 4,— 1000 Korn *M* 1,60
Mit dieser Mischung, die nur aus den edelsten riesenblumigsten Elitesorten, welche ein herrliches Farbenspiel ergeben, zusammengestellt ist, glauben wir mit Bestimmtheit, unseren verehrten Abnehmern das Schönste anzubieten, was je in Mischung geleistet werden konnte.
Für große Beete, Friedhöfe und zum Schnitt sehr zu empfehlen.

Germania 10 g *M* 5,— 1000 Korn *M* 1,70
Eine unserer Riesen-Goliath ebenbürtige Züchtung, zeitigt fast ebenso große Blumen mit gleicher Farbenpracht, nur sind die Ränder derselben so stark gekräuselt und gewellt, daß die einzelne Blume fast gefüllt erscheint. Eine weitere Empfehlung dieser beliebten Sorte ist wohl kaum nötig (54).

Verbesserte Riesen-Trimardeau

	10 g	1000 K.
	<i>M</i>	<i>M</i>
Alba pura , riesenblum. Schneewittchen	2,80	1,—
Atropurpurea , dunkelpurpur	2,80	1,—
Aurea pura , reingelb o. Auge. Goldelse	2,80	1,—
Kaiser Wilhelm , ultramarinblau (21)	2,80	1,—
Lord Beaconsfield , violett obere Petale hellila (6)	2,80	1,—
Goldgelb mit dunkl. Auge , großblumig (17)	2,80	1,—
Weiß mit Auge (34)	2,80	1,—
Indigo , reine auffallendste Farbe (47)	2,80	1,—
Prachtmischung vorstehender Sorten , extra großartiges Farbenspiel, nur Rangbl.	2,50	0,90

Winterblühende Riesen-Welt-Rekord (Hiemalis)

	10 g	1000 K.
	<i>M</i>	<i>M</i>
Schneekönigin (Eiskönig), silberweiß mit dunkelblauem Auge	2,—	0,80
Sonnenkönigin (Wintersonne) leucht. goldgelb mit dunklem Auge	2,—	0,80
Himmelskönigin , hell- od. himmelbl.	2,—	0,80
Penseekönigin (Märzzauber), dunkelsamtviolett	2,—	0,80
Mars , ultramarinblau	2,—	0,80
Nordpol , reinweiß	2,—	0,80
Jupiter , purpurviol., obere Petale hellila	2,—	0,80
Wotan , tiefschwarz	2,—	0,80
Helios , rein goldgelb	2,—	0,80
Mischung vorstehender Sorten	1,80	0,70

Viscaria ☉ (Lichtröschen)

	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1922 Mischung	2,15	0,35	20

Xeranthemum annuum fl. pl. ☉ (gefüllte Papierblume)

	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1924 plenissimum atropurpureum , dunkelpurpurrot	3,90	0,55	20
1926 „ album , weiß	3,90	0,55	20
1928 „ roseum , ganz zartes Rosa	3,90	0,55	20
1930 Mischung	3,20	0,45	20

Zinnia m

	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1932 elegans alba pl. , weiß	4,55	0,70	20
1934 „ atrococcinea pl. , dunkelscharlach	4,55	0,70	20
1936 „ atropurpurea pl. , dunkelpurpur	4,55	0,70	20

Fortsetzung Zinnia:

	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1938 elegans aurea p. , goldgelb	4,55	0,70	20
1940 „ fl. pl. , gefüllte in bester Mischung	3,90	0,55	20

Sommerblumen (Prachtmischungen)

Die Mischungen sind nach sorgfältigster Auswahl aus passenden Sorten extra zusammengestellt.

	100 g	10 g	Prt.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
1942 Mischung vieler niedriger Sorten	1,50	0,30	20
1944 „ von jap. Blumenrasen	2,—	0,35	20
1946 „ Schlingpflanzen für Freiland und Balkons	1,90	0,35	20
Sehr zu empfehlen!			
1948 Mischung von Strohblumen , (Immortellen)	3,90	0,55	20

Edel- oder Kaktus-Dahlien

Unsere Dahlienkulturen erregten bei allen Gärtnern, Gartenliebhabern und Gartenbauvereinen, welche unsere Kulturen im Sommer 1927 besuchten, allgemeine Bewunderung.



Nr. 2310. „Adler“, Riesen-Hybrid-Dahlie, weiß.

Zum Versand gelangen nur Landknollen

Zur Beachtung!

Wir bitten unsere verehrten Kunden, ihre Dahlienbestellung nicht zu spät aufzugeben, da es infolge der lebhaften Nachfrage nach unseren Dahlienknollen vorkommt, daß bei zu spät eingehenden Aufträgen schon einige Sorten vergriffen sind. Ist es nicht ausdrücklich verboten, werden wir uns erlauben, für fehlende Knollen Ersatz zu geben. Weiter bitten wir unsere verehrten Auftraggeber, die infolge besonderer Umstände ihre Bestellung erst nach dem 15. März einsenden, sich gleich im voraus mit bewurzelten Stecklingen einverstanden zu erklären, falls das gewünschte in Knollen nicht mehr lieferbar sein sollte.

Die Lieferung junger Pflanzen erfolgt von Anfang Mai ab zu $\frac{2}{3}$ des Knollenpreises.

Letzte Dahlien-Neuheiten

Nr. 2270—2287 sind auf der letzten Umschlagseite abgebildet.

Nachstehende Dahlien-Neuheiten liefern wir ab Anfang April in starken Jungpflanzen mit Topfbällen zum $\frac{2}{3}$ -Preise.

Kat.-Nr.		Klasse	1 St. M	10 St. M
2270	Bordeaux	RH	4,—	—
2271	Goldene Sonne	E	2,50	—
2272	Andenken an Otto Mann		4,—	—
2273	Zauberin	RH	2,—	—
2274	Küsse mich	H	3,20	—
2275	Hohes Licht	R	3,—	—
2276	Menny Carlée	H	1,60	—
2277	Aida	G	2,—	—
2278	Trésors Anversois	H	2,—	—
2279	Ida Mansfeld		—	—
2280	Orange Bovem	H	2,—	—
2281	La france	H	4,—	—
2282	Partenkirchen	H	3,80	—
2283	Rheinisches Mädel	E	3,20	—
2284	Meisterstück	hH	1,90	—
2285	Rosa Weltfrieden		—	—
2286	Komet	E	2,—	—
2287	Desdemona	H	—	—

Siehe Abbildungen auf Farbtitel

Weitere Neueinführungen von 1926

2288	Goldstrahl , die beste hochgelbe Dahlie	H	2,40	22,—
2289	Hänsel , kanariengelb (Gegenstück zu Gretel)	E	2,—	18,—
2290	Gretel , milchweiß (Gegenstück zu Hänsel)	E	2,—	18,—
2291	Junge Liebe , granatrof	E	2,—	18,—
2292	Ostharz , prachtvolles Purpurrosa mit zinnoberrot	RH	2,—	18,—
2293	Fürst von Donnersmarck , zartlachsrosa, Mitte cremegelb	E	3,—	26,—

Amerikanische und holländische Riesendahlien

Nur erste Einführungen.

2294	Nagels Wonder , scharlach mit goldgelben Petalen spitzen Blüte 25 cm	R	1,20	11,—
2295	King Harold , tief dunkelkastanienbraunrot	R	1,20	11,—
2296	Amun Ra , kupferorange mit bernsteingelb	R	2,—	18,—
2297	Maria Houtmann , goldgelb mit feuriger Mitte	R	1,60	14,—
2298	10 Stück Dahlien-Neuheiten in 10 Sorten			M 15,—

Sämtliche obigen Neuheiten tragen die Blüten an kräftigen Stielen frei über dem Laube.



Nr. 2312. Prachtdahlie „Schwarzwaldmädel“.

Kat.- Nr.	Sortenbezeichnung	Klasse	Höhe	Jahrgang	1 St. M	10 St. M
I. Weiße und weißliche Farben						
2301	Braut , apfelblütenfarben, kräftige Stiele, wertvolle Kranz- und Schnittblume	H	90	1923	0,80	7,30
2302	Heideprinz , reinweiß, von edler Kaktusform	E	100	1915	0,60	5,50
2304	Susanne , reines Milchweiß, straffe senkrechte Stiele	RE	70	1922	0,60	5,50
2305	Samariterin , hoher Wuchs, die schönste weiße in Form und Haltung der Blumen	E	110	1915	0,60	5,50
2310	Adler , Riesen-Hybrid-Dahlie von reinweißer Farbe (siehe Abbildung S. 39)	H	100	1922	1,—	9,—
II. Gelbe Farbtöne						
2312	Schwarzwaldmädel , eine Prachtdahlie, sehr lang gestielt, strohgelb mit rosa (siehe Abbildung oben)	E	90	1920	0,80	7,50
2315	Mondlicht , zart grüngelb, Mitte schwefelgelb	hH	100	1925	1,20	11,—
2318	Skagerrak , Riesen-Edeldahlie, neues Kanariengelb, wunderbare Blumen	E	110	1919	1,—	9,—
2319	Verdun , schwefelgelb, etwas weißlich schattiert		100	1917	0,80	7,50
III. Rosa Schattierungen						
2321	Seerose , zartrosa getönt, langstielig, gute Schnittblume	S	110	1920	0,60	5,50
2323	Hilligenlei , zartes Rosa mit lachs, verbesserte Délice	H	100	1919	0,60	5,50
2324	Andreas Hofer , lachsrosa, innen chamois, eine der besten Einführungen der letzten Jahre	R	100	1923	1,60	15,—
2325	Mandelblüte , mittelgroß, zarte Farbtöne, edle Form, ausgezeichnete Schnittsorte	E	120	1912	0,60	5,50
2326	Riga , rosa mit Heliotropen und gelblich schimmernder Mitte. Straffe gerade Stiele	—	—	1918	0,60	5,50

Deutsche Riesen-Gladiolen

die besten und schnittwertigsten Sorten.



I. Rosa und lachsrosa Farbtöne

- America**, lavendel und catcleyenrosa, gute mittelfrühe Schnittsorte . . . 100 St. \mathcal{M} 7,50, 10 St. \mathcal{M} 1,—
- Halley**, sehr frühe, leuchtend lachsrosa Sorte. . . 100 St. \mathcal{M} 7,50, 10 St. \mathcal{M} 1,—
- Deutschland**, herrliches Rosa mit feurig karminrotem Fleck . . . 100 St. \mathcal{M} 10,—, 10 St. \mathcal{M} 1,20
- Lachskönig**, sehr schön hellachsfarbig. . . 100 St. \mathcal{M} 7,50, 10 St. \mathcal{M} 1,—
- Odin**, frühe Sorte mit dunkelgeflochtenen, lachsfarbenen Blumen . . . 100 St. \mathcal{M} 10,—, 10 St. \mathcal{M} 1,20
- Panama**, prächtig rosafarbige mittelspäte Sorte. . . 100 St. \mathcal{M} 7,50, 10 St. \mathcal{M} 1,—
- Wilbrink**, sehr gute, frühe, hellrosa Sorte. . . 100 St. \mathcal{M} 8,50, 10 St. \mathcal{M} 1,10

II. Weiße Farbtöne

Lene Graetz

- Eine der besten weißen. Die großen, weit geöffneten Blüten stehen auf schlanken, riesigen Rispen . . . 100 St. \mathcal{M} 12,—, 10 St. \mathcal{M} 1,50

Lohengrin, vorzügliche, weiße Sorte mit eleganten schmalen Rispen und grünem Schein. . . 100 St. \mathcal{M} 8,50, 10 St. \mathcal{M} 1,10

Weisse Riesen (White Giant). Gute reinweiße, mittelfrühe Schnittsorte. 100 St. \mathcal{M} 8,50, 10 St. \mathcal{M} 1,10

III. Rote Farbtöne

Liebesfeuer,

- Die schönste scharlachrote Sorte, die harten, festen Stiele bringen riesige Rispen. . . 100 St. \mathcal{M} 15,—, 10 St. \mathcal{M} 1,80

Red Canna. Spätblühende, leuchtend rote Sorte, sehr gut zum Schnitt geeignet. . . 100 St. \mathcal{M} 8,50, 10 St. \mathcal{M} 1,10

War. Eine sehr spätblühende, blutrote Sorte mit äußerst langen Blütenrispen. 100 St. \mathcal{M} 10,—, 10 St. \mathcal{M} 1,20

IV. Blaue Farbtöne

Baron J. Hulot, sehr gute, mittelfrühe, samtig veilchenblaue bis tiefviolette Sorte. . . 100 St. \mathcal{M} 8,50, 10 St. \mathcal{M} 1,10

dunkelviolette Sorte mit schönen, gutgeformten Blumen . . . 100 St. \mathcal{M} 7,50, 10 St. \mathcal{M} 1,—

V. Gelbe Farbtöne

Flora. Sehr gute dunkelgelbe Schnittsorte. . . 100 St. \mathcal{M} 10,—, 10 St. \mathcal{M} 1,20

Schwaben.

- Eine ganz vorzügliche, starkwachsende Schnittsorte. Die Farbe ist ein kräftiges Kanariengelb welches später in schwefelgelb übergeht. . . 100 St. \mathcal{M} 8,50, 10 St. \mathcal{M} 1,10

Mischung aller Sorten 100 Stück \mathcal{M} 6,—

Gladiolus primulinus

Diese neueste kleinblumige Art ist sehr zu empfehlen. Die eleganten Blumenrispen sind von eigenartiger Schönheit und Farbe und lassen sich in Blinderei und Dekoration gut verwenden.

Maidens Blush, herrliche zartrosa, sehr frühe Sorte . . . 100 St. \mathcal{M} 7,50, 10 St. \mathcal{M} 1,—

Souvenir

- Eine der schönsten, goldgelben Sorten, die sich für Schnitt und Gruppenpflanzung bestens eignen. . . 100 St. \mathcal{M} 10,—, 10 St. \mathcal{M} 1,20

Salmonea, Salm-orange, prächtige neue Sorte . . . 100 St. \mathcal{M} 8,50, 10 St. \mathcal{M} 1,10

Scarletta, prächtige scharlachrote Blume . . . 100 St. \mathcal{M} 12,—, 10 St. \mathcal{M} 1,50

Hanne Lore, neue moderne orangerosa Blume . . . 100 St. \mathcal{M} 12,—, 10 St. \mathcal{M} 1,50

Gladiolen. Neuheiten letzter Jahrgänge.

Orangekönigin. Leuchtend aprikosenorange mit goldig safrangelbem Schein; auf dem unteren Blumenblatt leicht bräunlich gezeichnet. Durch den schlanken graziösen Wuchs und die in die Ferne wirkende, äußerst vornehme neue Farbe kann diese Neuheit als eine der schönsten Gladiolus-Sorten bezeichnet werden, die bis heute vorhanden sind. Wertzeugnis vom Verband deutscher Gartenbaubetriebe 4. August 1920. Wertzeugnis I. Klasse Haarlem 1923, Wertzeugnis I. Klasse Amsterdam 1924.

100 St. *M* 40,—, 10 St. *M* 5,—, 1 St. *M* 0,60

Heinrich Kanzleiter. Glänzend samtig dunkelblutrot, reine, auffallende Färbung. Durch außerordentliche Frühzeitigkeit im Blühen, sowie kräftigen, gesunden Wuchs, ist diese Neuheit sowohl für den Schnittblumenzüchter wie für den Liebhaber äußerst wertvoll.

100 St. *M* 35,—, 10 St. *M* 4,50, 1 St. *M* 0,55

Frau Dr. Hauff. Glühend scharlachkapuzinerrot mit blutroter Zeichnung auf dem unteren Blumenblatt; effektvolle leuchtende Farbe. Vorzügliche Schnittsorte von großer Zukunft. Eine der allerschönsten und wertvollsten Gladiolus-Sorten. Wertzeugnis I. Klasse Haarlem 1925.

100 St. *M* 35,—, 10 St. *M* 4,50, 1 St. *M* 0,55

Großfürstin Elisabeth, herrliches seidenrosa, reine Farbe, extra große Blume.

100 St. *M* 35,—, 10 St. *M* 4,50, 1 St. *M* 0,55



Einfache Knollenbegonien

Knollen-Begonien.

Begonia hybrida gigantea. Einfache riesenblumige Sorten, dunkelrot, gelb, weiß, scharlachrot, rosa.

Vorstehende Farben, jede für sich

100 St. *M* 15,—, 10 St. *M* 1,80

Mischung in obigen Farben

100 St. *M* 12,—, 10 St. *M* 1,50

Begonia hybrida gigantea fl. pl.

Gefüllte riesenblumige Sorten, dunkelrot, gelb, weiß, scharlachrot, rosa.

Vorstehende Sorten, jede für sich

100 St. *M* 20,—, 10 St. *M* 2,30

Mischung in obigen Farben

100 St. *M* 16,—, 10 St. *M* 1,90

Begonia hybrida gigantea crispa.

Einfache, riesenblumige, gekrauste Rasse.

Mischung in herrlichen Farben

100 St. *M* 13,—, 10 St. *M* 1,60



Gloxinien

Gloxinien-Knollen.

Cyclop, weinrot.

Défiance, scharlachrot.

Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Schlund.

Goliath, purpurviolett mit weiß. Schlund.

Schneekönigin, schneeweiß.

Kaiser Friedrich, hellscharlach mit weißem Schlund.

100 St. *M* 24,—, 10 St. *M* 2,80

Mischung obiger Sorten

100 St. *M* 22,—, 10 St. *M* 2,60



Montbretia

	100 St. M	10 St. M	1 St. M
Crocasmiaeflora , prächtig orangerot	12,—	2,—	0,25
Bouquet Parfait , leuchtend zinnober mit gelben Herzen	15,—	2,—	0,25
Croesus , leuchtend orange, große Blumen	25,—	3,50	0,40
George Davison , gelb, große Blumen	15,—	2,—	0,25
Aurantiaca , rein goldgelb, extra	15,—	2,—	0,25
Feuerkönig , brillant scharlach, extra	25,—	3,50	0,40
Rheingold , goldgelb, extra	—,—	5,—	0,60
Star of the East , orangegelb, extra schön	—,—	11,—	1,20
His Majesty , Neuheit, rot mit goldgelb, sehr große Blumen	—,—	14,—	1,50
Montbretien in herrlicher Prachtmischung , 1000 St. M/45,—	6,—	—,80	—

Sämlinge und Jungpflanzen

mit und ohne Topfballen für

Gewächshaus, Zimmer u. Garten, Balkonkästen und Ampeln

(Versand nur bei frostoffreiem Wetter.)

Cyclamen persicum giganteum (Alpenveilchen)

Bodensteins 40 jährige Elite-Hochzucht

kräftige pikierte Sämlinge mit guten Wurzeln (von Ende Januar ab)

	100 St. M	10 St. M
reinweiß, dunkelblutrot	12,—	1,80
hellachs, dunkellachs, lachs	18,—	2,—

Heliotrop

Gesunde, wüchsige Pflanzen mit Topfballen (von März ab)

Marine (Züchter Gebr. Dippe). Der schönste Heliotrop, der bis jetzt im Handel ist, die tiefdunkelvioletten wohlriechenden Blumen erreichen eine Größe von 25 cm

2,50



Begonia semperflorens


diese herrliche überaus reichblühende Begonie eignet sich ganz hervorragend für Gruppen und Grabbeplanzung sowie für Topfkultur. Kräftige 2 mal pikierte Sämlinge (von März an lieferbar)

	100 St. M	10 St. M
Albert Martin , leuchtend karminpurpur	8,—	1,30
Erfordia , karminrosa, dunkel belaubt	8,—	1,30
Gruppenkönigin , grossblumig, zartrosa	8,—	1,30

	100 St. M	10 St. M
Gustav Knaake, feurigkarminrot	8,—	1,30
Rosabella, rosa, niedrig, reichblühend	8,—	1,30
Gracilis luminosa, tief dunkelscharlach, Laub rotbraun	8,—	1,30
„ weiße Perle, große schneeweiße Blumen	8,—	1,30
Triumph, weiß mit rosa Hauch	8,—	1,30

Pelargonien (Geranien)

gleich gut für Gruppen und Grabbepflanzung, sowie für Balkonkästen als
Hinterpflanzung geeignet. Kräftige Pflanzen mit Topfballen von Januar ab
lieferbar.



Meteor, die bekannteste scharlachrote Prachtsorte mit Riesendolden . . .	25,—	3,—
Purpurkönig, dunkelblaurot, wertvoll für Gruppen und Topf	36,—	4,—
Rubin, zinnoberscharlach, gefüllt großdoldig, reichblühend	32,—	3,50
Beauty Poitwine, herrliches lachsrosa, gefüllt	32,—	3,50

Letztjährige Neuzüchtungen

	10 St. M	1 St. M
Schöne von Murgtal, von kräftigem, gleichmäßigem Bau in halbgefüllten scharlach-ziegelroten Blumen	5,—	—
Otto Bernstiel, halbgefüllt dunkelkarmin, großblumig	5,—	—
Obergärtner Held (Wertzeugnis), leuchtend rosa, halbgefüllt, großdoldig, üppig und breit wachsend	5,—	—
K. Fachmann, äußerst reichblühende, niedrige Sorte mit großen, glühend scharlachroten Blumen	5,—	—
Dr. Eckener, Die mittelhohen Pflanzen tragen große Dolden halbgefüllter Blumen von karminscharlachroter Farbe	5,—	—
Amundsen bringt große Einzelblumnn und Dolden von lachskarminner Farbe Wuchs mittelhoch und robust	6,—	—

Efeu-Pelargonien (Hänge-Geraninen)

für Terrassen-, Balkonkästen- und Ampelbepflanzung.

	100 St. M	10 St. M
Mad. Crousse , hellrosa, verbreitetste Sorte, schnellwüchsig	25,—	3,—
Rheinland , karminviolett, sehr großblumig, stark rankend	25,—	3,—
L'Etincelante , leuchtend rot, beinahe wie Meteor	35,—	4,—
Enchantreß , dunkellachs, dichtgefüllt	30,—	3,50

für fertige Pelargonien-Pflanzen aus großen Töpfen beträgt der Preis das Doppelte
(von April ab lieferbar.)

Balkon-Petunien (Vom April ab lieferbar)

in den Farben Veilchenblau (Karlsruher Rathaus), Weiß, Rosa, kräftige Pflanzen mit Topfballen	16,—	2,—
---	------	-----

**Ampel- oder Hänge-Fuchsien**

kräftige Pflanzen mit Topfballen (von April ab lieferbar)

Marinka , einfach dunkelrot	—	3,50
Deutsche Kaiserin , einfach karminrot	—	3,50

Interessenten stehen wir mit Rat und Tat über sachgemäße Balkonbepflanzung gern zur Verfügung, wir bitten um nähere Angaben.

Gefüllte winterharte Gartennelken

in starken überwinterten Büschen.

	1000 St. M	100 St. M	10 St. M
Prachtmischung in herrlichen Varietäten	32,—	4,—	—,50
Ueberwinterte vorjährige Stiefmütterchen , Prachtmischung . . .	—	4,—	—,50
Ueberwinterte vorjährige Gartenprimeln , in herrlicher Mischung	48,—	5,50	—,60
Ueberwinterte vorjährige Pracht-Aurikeln , in riesenblumigen Varietäten	60,—	7,—	—,80

Wir bieten an
gern gekaufte Liebhaber-Kollektionen
äußerst vorteilhaft!

Alles Ia. Qualität in besten Sorten:

1

- 1 Stachelbeer-Hochstamm
- 1 Johannisbeer-Hochstamm
- 4 Stachelbeer-Büsche
in besten Sorten
- 4 Johannisbeer-Büsche
schwarz oder rotfrüchtig
- 10 Himbeeren
rotfrüchtige in Sorten
- 2 Brombeeren
in Sorten
- 1 großfrüchtige Haselnuß

Alles zusammen für
 netto **Mk. 12,50**

3

- 1 Apfelspalier, 2 Etagen
- 1 Birnenspalier, 2 Etagen
- 1 Pfirsichspalier, 2 Etagen
- 1 Aprikosenspalier, Fächer
- 3 Sauerkirschenspaliere, Fächer

Alles zusammen für
 netto **Mk. 18,50**

5

- 12 niedrige Rosen,
Farben nach Wunsch
 - 2 Schling-Rosen,
Farben nach Wunsch
- Alles zusammen für
 netto **Mk. 8,—**

6

- 10 Ziersträucher
in 10 besten Sorten
mit Etikett
- Alles zusammen für
 netto **Mk. 8,—**

7

- 12 Koniferen
in 12 Sorten zur Bepflan-
zung von Alpinum Stein-
und sonstigen Felspartien
- Alles zusammen für
 netto **Mk. 10,—**

8

Reklame-Kollektion!

100 Stauden in prima starker Qualität in 20 verschiedenen Sorten
 wie Phlox, Herbstastern, Scabiosa, Edelweiß, Kokardenblume, Sonnenauge, Chrysanthemum,
 Rittersporn, Iris, Erigeron, blaue Edel-Kugeldistel, Akelei, Glockenblume, Männertreu usw.

Alles zusammen für
 netto **Mk. 11,—** 50 Stück in 10 Sorten netto **Mk. 6,—**

Die gangbarsten Baumformen.

Der Hochstamm

eignet sich zur Anpflanzung an Straßen und Chausseen, zur Anlage von Baumgütern, sowie überall dort, wo das Grundstück nicht eingezäunt werden kann. Stammhöhe 1,80 m. Bei Kernobst beträgt die Pflanzweite 8—12 m, bei Steinobst 6—8 m.

Der Halbstamm

In windigen Lagen ist hauptsächlich der Halbstamm zu empfehlen, da er lange nicht so wie der Hochstamm unter dem Winde zu leiden hat. Auch für Böschungen und Abhänge ist er die empfehlenswerteste Baumform. Auch in vielen sonstigen Verhältnissen ist er dem Hochstamm vorzuziehen. Die Tragbarkeit tritt früher als bei diesem ein. Die Krone beginnt in einer Stammhöhe von 1,20 m. Pflanzweite wie bei den Hochstämmen (8—12 m).

Die Pyramide

Eine der ertragreichsten Formen ist die Pyramide. Sie ist überall da zu verwenden und zu empfehlen, wo das Grundstück eingezäunt ist oder vor Beschädigungen durch Wild, Menschen usw. gesichert werden kann, sie ist dem Hochstamm vorzuziehen, da sie, auf Zwergunterlage veredelt, frühzeitiger trägt und nicht zu großen Raum einnimmt.

Die Früchte können leicht abgenommen werden; die Behandlung des Baumes ist viel bequemer und rascher auszuführen.

Der Buschbaum

Als Buschbaum bezeichnet man im allgemeinen eine ungezwungen wachsende Pyramide. Der erste Aufbau soll auch hier der gleiche wie bei der Pyramide sein, mit dem Unterschiede, daß man sich mit zunehmendem Alter nur auf den notwendigsten Schnitt — auf ein Auslichten — beschränkt.

Das Schrägspalier

mit 1, 2 und mehr Etagen wird in unseren Baumschulen in Massen gezogen, da es an seinem späteren Standorte zur Verrier-Palmette umgeformt werden kann, was bei einiger Kenntnis der Behandlung in zwei Jahren durchzuführen ist.

Sobald der Baum angewachsen ist, sind alle Aeste im Laufe des Sommers in die senkrechte Astringung zu bringen und zu befestigen.

Die Verrier-Palmette

Immer mehr wird diese Baumform angepflanzt; es wird niemand dauernd Formbäume mit schrägen Aesten an Wänden oder Spalieren stehen lassen, ohne sie in Verrier-Palmetten umzuformen. Der Platz wird viel besser ausgenützt; auch können die Aeste nicht ineinander wachsen, da jeder Ast seinen vorgeschriebenen Platz hat.

Die Entfernung der Aeste voneinander beträgt bei allen Obstgattungen mit Ausnahme der Pfirsiche stets 40 cm.

U-Form oder doppelt-senkrechter Schnurbaum

ist eine wertvolle Form; sie hat dieselben Vorteile wie der senkrechte Schnurbaum. Es wird zu dieser Form nur Apfel auf Paradies und Birne auf Quitte verwendet. Die Pflanzweite beträgt 80 cm, Astabstand 40 cm.


Der wagerechte Schnurbaum

wird hauptsächlich zur Einfassung von Rabatten, Beeten und Spalieren verwendet. Es eignen sich nur Äpfel auf Paradies und Birnen auf Quitte dazu; namentlich der Apfel, auf Paradies veredelt, verdient in dieser Form angepflanzt zu werden. Man erzielt baldige Fruchtbarkeit und die vollkommensten und größten Früchte. Die Pflanzweite richtet sich hier nach den verschiedenen stark oder schwach wachsenden Sorten und beträgt für einarmige Schnurbäume 3—4 m, für zweiarmlige 5—8 m. Die Schnurbäume pflanze man auf hängendem Gelände nie abwärtsgerichtet.


Der senkrechte Schnurbaum

ist diejenige Baumform, die am leichtesten zu behandeln ist und die frühesten Erträge bringt. Seine Verwendung ist auch im kleinsten Garten mit bestem Erfolg möglich. Mehr als wie bisher wird zukünftig der senkrechte Schnurbaum im Obstbau eine große Rolle spielen. Er lässt sich sowohl für Wandbedeckung, für freistehende Spaliere, wie auch an jedem Platz im Garten sonst vorteilhaft verwenden. Die Pflanzweite an Spalieren soll 40—50 cm betragen, freistehend nach Belieben. Äpfel mit Ausnahme einiger schwachwachsender und reichtragender Sorten sind auf Paradies, Birnen meist auf Quitte veredelt.

Abbildung der gangbarsten Baumformen.




a. Halbstamm, b. Schrägspalier, welche in Verrier Palmette umzuformen ist, c. senkrechter Kordon, d. Pyramide mehrjährig, e. zweiarmiger, wagerechter Kordon, f. einarmiger, wagerechter Kordon.



Buschbaum



Spalier mit drei Etagen



Doppelte U-Form

Aepfel

Als die beliebteste Obstart kann wohl ohne weiteres der Apfel bezeichnet werden. Bei richtiger Sortenwahl ist mit fast regelmäßiger Tragbarkeit der Bäume zu rechnen, sofern nicht ungünstige Witterung einwirkt. Vor allen Dingen ist die lange Haltbarkeit der Früchte, besonders bei den späten Sorten, hervorzuheben, so gibt es doch Sorten, deren Früchte sich bei guter Lagerung bis ins späte Frühjahr hinein halten. Apfel-Hoch- und Halbstämme müssen auf Apfelwildlinge, Formbäume dagegen in der Hauptsache auf Paradiesunterlage, bei deren Verwendung mit frühem, reichen und regelmäßigen Ertrag gerechnet werden kann, veredelt werden. Apfelbäume auf Doucinunterlage kommen zumeist nur für geringe Böden und für solche Sorten in Betracht, die, auf Paradies veredelt, sich frühzeitig erschöpfen und nicht genügend Wuchs zeigen.

Preise für Apfelbäume	1 Stück	10 Stück	100 Stück
	<i>A</i>	<i>A</i>	<i>A</i>
Hochstämme, ca. 1,80 m Stammhöhe, 7–8 cm Stammumfang, I. Qualität	3,50	32,—	280,—
Stärkere Qualitäten entsprechend teurer.			
Halbstämme, 1,20 m Stammhöhe, 7–8 cm Stammumfang	2,50	23,—	188,—
Pyramiden, mit 1 Astserie, 2–3 jährig	2,25	20,—	170,—
„ „ „ „ 3–4 jährig	1,—	36,—	300,—
Buschbäume, „ 2 „ 3–4 jährig	2,—	18,—	150,—
„ „ „ „ 3–4 „	2,50	23,—	188,—
Spalier mit 1 Etage „	2,50	23,—	188,—
„ „ „ „ 2 „	4,—	36,—	300,—
„ „ „ „ 3 „	5,50	50,—	480,—
Verrier-Palmetten (Doppelte U-Form)	10,—	92,—	
U-Form	4,—	36,—	
Senkrechte Cordons, 2–3 jährig	2,—	18,—	150,—
„ „ „ 3–4 jährig	2,50	23,—	188,—
Wagerechte larmige Cordons, 2–3 jährig	2,50	23,—	
„ „ 2 „ 2–3 „	3,—	27,—	

Aepfel-Sortiment.

- Adersleber Kalvill.** Große gelblich-grüne Frucht, gewürzte Tafelfrucht mit dem bekannten Kalvillgeschmack. Nicht so anspruchsvoll auf die Lage wie der weiße Winterkalvill. Reifezeit Januar-März
- Ananasrenette.** Goldgelbe fein gewürzte kleinere Tafelfrucht. Baum liebt feuchten Boden und warme geschützte Lage. November-März
- Baumanns Renette.** Mitteltgrosse, schwere, dunkelrote Tafelfrucht, für jeden Boden passend, für Massenanbau sehr zu empfehlen. Dezember-April
- Boikenapfel.** Große hellgelbe Tafel- und Wirtschaftsorte, besonders auch in rauhen Lagen. Januar-Mai
- Blenheims Goldrenette.** Große goldgelbe, rotgestreifte Frucht, von besonders feinem Geschmack. Liebt geschützte Lagen. Dezember-März
- Cellini.** Eine Wirtschafts- und Marktsorte, die grünlichgelb gefärbt und dunkelrot gestreift ist. Früh- und reichtragende Sorte. Oktober-November
- Champagner-Renette.** Frucht mittelgroß, zitronengelb mit zarten roten Backen. Sehr fruchtbar, eignet sich für rauhe Lagen. Januar-Mai
- Charmomowsky.** Eine vorzügliche Marktsorte, von hellgelber Färbung mit roten Streifen. An die Lage nicht anspruchsvoll. August-Oktober
- Cox' Orangen-Renette.** Mitteltgrosse, gelblich getuschte Frucht. Stamm liebt wärmere Lagen. November-Mai
- Danziger Kantapfel.** Frucht rindlich gerippt mit dunkelroter Färbung. Früh und reich tragend. Für jede Lage geeignet. November-Januar
- Gelber Edelapfel.** Reichtragende große gelbe Schaufrucht. Überall gedeihend. November-Januar
- Gelber Richard.** Zitronengelb gefärbte Tafel- und Wirtschaftsorte. Reichlich tragende anspruchslose Sorte. November-Februar
- Gravensteiner.** Gelblich gefärbte, rot gestreifte, ausgezeichnete Tafelfrucht, die aber geschützte Lage verlangt. Oktober-Dezember
- Große Casseler Renette.** Späte, große, rotgestreifte Frucht von süßweinigem Geschmack. Februar-Juni
- Großer Rheinischer Bohnapfel.** Sehr fruchtbarer, grosser, leicht rot gefärbter Apfel. Sorte gedeiht überall. Dezember-April
- Harberts Renette.** Grosse gelbliche, rot gestreifte Frucht, empfiehlt sich für Strassenpflanzung. November-Januar
- Jakob Lebel.** Große gelbe Wirtschafts- und Marktsorte. Oktober-Dezember
- Kaiser Alexander.** Großer, gelber, rotgestreifter Markt- und Tafelapfel. Gut und regelmäßig tragend. November-Dezember
- Kalvill, Großerzog Friedrich von Baden.** Frucht groß, von gelber Färbung, sonnenwärts leicht gerötet. Außerordentlich früh tragend. Oktober-November
- Kanada-Renette.** (Auch Pariser Rambour). Große Tafel- und Wirtschaftsorte, mit grünlichgelber Färbung. Reichtragend. Dezember-April
- Keswickers Küchenapfel.** Reich und frühtragende, gelblich gefärbte Wirtschaftsorte, die nicht anspruchsvoll ist. September-Oktober
- Königin-Apfel.** Frucht groß, auf gelbem Grund rot gestreift. Reich- und frühtragende Schaufrucht. November-Februar
- Königlicher Kurzstiel.** Die im Grund gelben Früchte sind rot gestreift. Sehr fruchtbare Tafel- und Wirtschaftsorte. Blüht spät. Dezember-April
- Landsberger Renette.** Große hellgelbe, sonnenwärts hellrot getuschte Frucht. Anspruchslos an die Lage und sehr reich tragend. November-Januar

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| 25. | Lord Großenvor. | Frühe, reichlich tragende, gelbe, weinsäuerliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. | September-November |
| 26. | Lord Souffield. | Große hellgelbe, reichlich tragende Tafel- und Wirtschaftsfrucht. | August-September |
| 27. | Minister Freiherr von Hammerstein. | Große Tafel- und Wirtschaftsfrucht. | Dezember-April |
| 28. | Muskat-Renette. | Früher, gelblich-rot gestreifter Apfel von pikantem Geschmack. | Dezember-April |
| 29. | Ontario. (Reichsobstsorte). | Die großen flachrunden, auf gelblichem Grund sonnenwärts schön geröteten Früchte haben festes Fleisch. Der Baum hat gesunden Wuchs, trägt früh und reich. | Januar-Mai |
| 30. | Pfirsichroter Sommerapfel. | Frucht mittelgroß, auf weißem Grund karminrot überlaufen. | Früh-August-September |
| 31. | Prinzen-Apfel. | Ziemlich große, längliche Tafel- und Marktfrucht, die schön rot gestreift ist. Baum sehr reichtragend. | Oktober-Januar |
| 32. | Roter Astrachan. | Frucht mittelgroß, auf hellgelbem Grund rot überzogen. | Anspruchslos, reichtragende Tafel- und Wirtschaftssorte |
| 33. | Roter Eiserapfel. | Ziemlich große, dunkelrote Wirtschaftsfrucht, die sich zum Dörren eignet. Auch für rauhe Lage. | Januar-Mai |
| 34. | Schöner von Boskoop. | Grosse, rauhe, gelbe Frucht, an der Sonnenseite rot gefärbt, äusserst schmackhaft und haltbar, wohl wertvollster Winterapfel. | Dezember-Mai |
| 35. | Signe Tillisch. | Eine große Tafel- und Wirtschaftsfrucht mit hellgelber, sonnenwärts schwach geröteter Färbung. Sehr reichtragend. | November-Januar |
| 36. | Weißer Klarapfel. | Eine zeitige Tafel- und Wirtschaftsfrucht von mittlerer Größe mit hellgelber Färbung. Früh tragend und anspruchslos. | Januar-August |
| 37. | Weißer Winter-Kalvill. | Große hellgelbe, mitunter zart rotbäckige Frucht, die sehr rartfleichig ist. Edle Tafelfrucht. Verlangt geschützte Lage. | Dezember-März |
| 38. | Von Zuccalmaglios Renette. | Würziger, aromatischer, mittelgroßer Apfel, eine der besten Tafel- und Wirtschaftsfrüchte. | Januar-April |

Birnen.

Wohl eine der köstlichsten Früchte, die wir besitzen. Dem Apfel gleichwertig, nur in Bezug auf die Haltbarkeit nicht. Hoch- und Halbstämme werden auf Wildlinge veredelt. Busch- und Formobst auf Quitte. Jedoch gibt es auch Sorten, die auf Quitten nicht gedeihen und ebenfalls wie das Hochstammbst auf Wildlinge veredelt werden.

Preise für Birnbäume	1 Stück <i>M</i>	10 Stück <i>M</i>	100 Stück <i>M</i>
Hochstämme, ca. 1.80 m Stammhöhe, 7–8 cm Stammumfang, I. Qualität	3.50	32.—	280.—
Stärkere Qualität entsprechend teurer			
Halbstämme, 1.20 m Stammhöhe, 7–8 cm Stammumfang	2.50	23.—	188.—
Pyramiden mit 1 Astserie, 2–3 jährig	3.—	27.—	225.—
„ 2 „ 3–4 jährig	5.—	45.—	375.—
Buschbäume, 2–3 jährig	2.50	23.—	188.—
„ 3–4 jährig	3.50	32.—	263.—
Spalier mit 1 Etage	3.—	27.—	225.—
„ 2 „	5.—	45.—	375.—
Verrier-Palmetten (Doppelte U-Form)	12.—	108.—	
U-Formen	4.50	40.—	
Senkrechte Cordons, 2–3 jährig	2.50	23.—	
„ 3–4 jährig	3.50	32.—	
Wagerechte 1 armige Cordons, 2–3 jährig	3.—	27.—	
„ 2 armige Cordons, 3–4 jährig	3.50	32.—	

Birnen-Sortiment.

1. **Alexandre Lucas Butterbirne.** Große gelbliche, rostig punktierte, wülzige Tafelfrucht. Saftig und reichtragend. Oktober-Dezember
2. **Amanlis Butterbirne.** Große gelblich-grüne, an der Sonnenseite rötlich angelaufene Tafel- und Marktf Frucht. September
3. **Andenken an den Kongreß.** Die sehr großen gelben Früchte sind ebenfalls an der Sonnenseite rötlich gefärbt. Gute Tafelsorte. September
4. **Birne von Tongres.** Sehr saftige, gelbe große Früchte. Besonders reichtragend. Oktober-November
5. **Boscs Flaschenbirne.** Große gelbliche Birne mit braunem Rost überzogen. Sehr widerstandsfähig und reichtragend. Oktober-November
6. **Bunte Julibirne.** Wertvolle mittlere gelbe Frühbirne, von köstlichem Geschmack, reichtragend. Juli-August
7. **Clairegeus Butterbirne.** Große gelbliche Frucht, sonnenwärts rot gefärbt, mit zimmetfarbenen Flecken bedeckt. Wächst auf Wildling am besten. Oktober-November
8. **Compessee de Paris.** Grünlich-gelbe, mit braunem Rost punktierte Früchte von gutem Geschmack. Anspruchslos, reichtragend. Dezember-Januar
9. **Clapps Liebling.** Große gelbliche Früchte, sonnenwärts leicht rot gefärbt. Saftige Tafel- und Marktf Frucht. August-September
10. **Diels Butterbirne.** Große gelbliche, stark punktierte Winterbirne. November-Januar
11. **Dr. Jules Guyot.** Große gelbe, leicht punktierte Tafel- und Marktsorte. September
12. **Espereus Bergamotte.** Mittlere gelblich-grüne, braun punktierte Frucht von würzigem Geschmack. Geschlitzte Lage. Februar-April

Pflaumen.

In der Hauptsache als Hochstamm gefragt; welche auf St. Julien-Pflaumen veredelt sein müssen. Die Bäume bevorzugen humusreichen, lehmigen, feuchten Boden und geschützte Lagen und verlangen weniger Pflege als Äpfel- und Birnbäume.

Preise für Pflaumenbäume (Zwetschen, Mirabellen und Reineclauden).	1 Stück M	10 Stück M	100 Stück M
Hochstämme, ca. 1,80 m Stammhöhe	4,—	36,—	300,—
Halbstämme, ca. 1,20 m Stammhöhe	3,—	27,—	225,—
Bushbäume	2,—	18,—	

Pflaumensortiment.

1. **Eierpflaume, rote.** Groß, rot

2. **Katharinenpflaume.** Groß, schmackhaft, tiefblau

3. **Königin Viktoria.** Sehr groß, gelblichrot. Sehr dankbar.

4. **Ontario.** Sehr groß, goldgelb, Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

5. **Schöne von Löwen.** Dunkelpurpur. Sehr schmackhafte Früchte

6. **The Czar.** Ertragreiche, englische Sorte mit großen, dunkelpurpurfarbenen würzigen Früchten.
- Anfang August

Ende September

Ende August

August

Anfang September

Anfang August

Zwetschen

1. **Anna Späth.** Groß, pflaumenförmlich, lilablau, reichtragend.

2. **Blaue Hauszwetsche.** Groß, schwarzblau, fruchtbar; für den Versand.

3. **Frühe von Bühlerthal.** Dunkelblau. Reichtragend; für den Versand

4. **Wangenheims Frühzwetsche.** Mittelgroß, schwarzblau. Empfehlenswerte Frühsorte, besonders für kältere Gegenden, in denen andere Zwetschensorten nicht mehr gut zur Reife gelangen.
- Ende September

Ende September

September

August

Mirabellen

1. **Mirabelle von Metz.** Klein, gelb, gerötet, fruchtbar

2. **Mirabelle von Nancy.** Mittelgroß, gelb. Sehr fruchtbar. Die beste für Konservenzwecke.
- August

August

Reineclauden

1. **Althans Reineclaude.** Braunrote, große, reichtragend.

2. **Große grüne Reineclaude.** Gelbgrüne, große, beste von allen.
- September

September

Aprikosen und Pfirsiche.

Diese Obstsorten verlangen lockere, kalkhaltige, nicht zu fette Böden und einen sofortigen Rückschnitt bei der Pflanzung im Frühjahr. Während der Winterruhe dürfen sie nicht geschnitten werden. Pflanzungen sind im Herbst zu empfehlen. Pflanzungen in Busch- und Spalierform sind empfehlenswert.

Preise der Aprikosen und Pfirsichbäume	1 Stück M	10 Stück M
Hochstämme	6,—	54,—
Halbstämme	5,—	45,—
Büsche, veredelt	3,—	27,—
" " extra starke	4,—	36,—
Fächer-Spalier	4,—	36,—
" " extra	6,—	54,—

Aprikosensorten

1. **Von Nancy.** Dankbarste Sorte, besonders zu Konservenzwecken.
2. **Von Versailles.** Beste, bewährteste Sorte.

Juli
August

Pfirsichsorten

1. **Amsden- oder Juli-Pfirsich.** Eine der allerfrühesten Sorten. Herrlich purpurrot mit grünlichem Fleisch. Ende Juli
2. **Le Vainqueur.** Ziemlich groß, auf weißgelblichem Grund rot marm. Ende Juli
3. **Proskauer.** Frucht sehr groß, schön purpurrot mit gelb gefärbtem Fleisch. Von vorzüglichem Geschmack, sehr reichtragend. Ende August bis Anfang September
4. **Frühe Rivers.** Sehr große, orangegelbe, mit roten Backen. August
5. **Frühe Alexander.** Ähnlich der Amsden, sehr groß, wohlschmeckend. August

Hasel- und Walnüsse



Haselnüsse

in den großfrüchtigen
Sorten,
starke Büsche

1 Stück M 1.50
10 " " 14.—

Sämlingsbüsche

1 Stück M 0.20
10 " " 8.—

Walnüsse

Hochstämme

1 Stück M 4.—
10 " " 36.—

Quitten

Preise für Quitten		1 Stück M	10 Stück M
Quitten, in besten Sorten, großfrüchtig, zum Einmachen, starke Sträucher		2.50	23.—
" extra starke Sträucher		3.50	32.—

Weinreben

Pflanzen in guten Sorten unserer Wahl 1 Stück Mk. 3.—, 10 Stück Mk. 25.—
Sorten:

1. **Triumphrebe.** Frühe, reichlich tragende, widerstandsfähige Sorte. Frucht gelb und weiß.
2. **Früher Leipziger.** Empfehlenswerter weißer Wein. Früh, reichtragend und wohlschmeckend.
3. **Früher blauer Burgunder.** Frühe Sorte, dunkelblaue, runde Früchte.

Beerenobst

Stachelbeeren

Eine der beliebtesten Unterpflanzungen in Plantagen. Stachelbeeren lieben tief bearbeitetes, gut gedüngtes Land. Pflanzzeit: Herbst bis Frühjahr. Bei der Pflanzzeit empfiehlt sich starker Rückschnitt. Pflanzweite ca. 1,50 m.



Preise für Stachelbeerbäume	1 St. H	10 St. H	100 St. H
Sträucher, 3 - 5 Triebe	0,60	5,50	45,—
„ 5 - 8 „ extra	0,80	7,—	60,—
Hochstämme mit 1a Kronen	2,—	18,—	150,—
„ „ 2jährigen extra starken Kronen	2,50	23,—	188,—
Halbstämme	1,50	14,—	135,—

Stachelbeersorten

- 1. Rote Preisbeere. (Roaring Lion). Mittelfrüh bis spät, sehr groß, elliptisch, Schale etwas dick, kahl, süß.
- 2. Rote Triumphbeere. (Whinham's Industry). Mittelfrüh, groß, dichtflaumig, süßsauerlich.
- 3. Sämling von Maurer. Fröhreifend, sehr groß, rundlich, Schale dünn, zerstreut kurzflaumig, süß

4. **Hönings Früheste Gelbe.** Frucht mittelgroß, kurzoval, borstig. Sehr früh.
5. **Triumphant.** (Gelbe Triumphbeere). Mittelfrüh, groß, länglich, kahl. Sehr ertragreich.
6. **Früheste von Neuwied.** Sehr frühreifend, sehr groß, elliptisch. Schale dünn, vereinzelt drüsenborstig, süß, zum Einmachen.
7. **Grüne Edelbeere.** (Lofty). Frühreifend, sehr groß, rund, Schale sehr dünn, dichtflaumig, süß-säuerlich.
8. **Grüne Flaschenbeere.** (Green Willow). Kaum mittelfrüh, groß bis sehr groß, birnförmig, Schale dünn, kahl, süß mit säuerlichem Nachgeschmack. Für Tafel und zum Konservieren.
9. **Grüne Riesenbeere.** (Jolly Angler). Spätreifend, sehr groß, elliptisch. Schale etwas dick, sehr dichtflaumig, süßweinig, ausgezeichnet zum Grünpflücken.
10. **Weiße Triumphbeere.** (Whitesmith). Mittelfrüh, groß, rundlich. Schale dünn, dichtflaumig, süß, fein aromatisch.

Johannisbeeren



Hier gilt dasselbe wie bei der Stachelbeere. Am beliebtesten sind die roten Sorten. Süßer und wohlschmeckender sind die weißen Sorten. Zu empfehlen ist ferner die schwarze Johannisbeere, die vor allem einen außerordentlich wohlschmeckenden Likör und Wein gibt.

Preise für Johannisbeerbäume		1 St.	10 St.	100 St.
		fl.	fl.	fl.
Sträucher, schwarze,	3-5 Triebe	0,40	3,50	30,—
rote, Holländer und	5-8 „	0,55	5,—	40,—
rote Kirsch	8-12 „	0,75	7,—	56,—
Sträucher der weißen	3-5 „	0,50	4,50	42,—
und	5-8 „	0,70	6,50	62,—
Spezialsorten	8-12 „	0,95	8,50	80,—
Hochstämme mit la. Kronen		2,—	18,—	150,—
„ „ 2jährigen extra				
„ „ starken Kronen		2,50	23,—	188,—
Halbstämme		1,50	14,—	135,—

Johannisbeersorten

1. **Holländische Rote.** Die empfehlenswerteste Sorte für den Kleingarten, sowie für den Massenanbau. Winterhart.
2. **Rote Kirsch.** Langtranbige, schmackhafte Tafelfrucht.
3. **Erstling aus Vierlanden.** Dichtbesetzte rote Trauben.
4. **Riese von Boskoop.** Schwarze, langstielige Sorte.
5. **Holländische weiße.** Eine besonders langstielige Traube mit weißen, durchsichtigen Beeren.

Brombeeren

Bei Brombeeren das 2jährige Holz, nachdem es Früchte getragen hat, entfernen. Pflanzzeit Herbst bis Frühjahr. Auch Spalierpflanzung ist zu empfehlen.

Preise für Brombeeren:		
1 Stück Mk. —70	10 Stück Mk. 6,—	100 Stück Mk. 52,—

Brombeersorten

1. **Lucretia.** Verdient große Verbreitung. Früchte wohlschmeckend und sehr groß. Kriechende Brombeere. Eignet sich besonders für Festons usw.
2. **Wilson's Frühe.** Reift August, ziemlich aufrechtwachsend, braucht kein Gerüst, die beste Sorte für Hausgärten, ist auch ziemlich winterhart, was von der Mehrzahl der amerikanischen Sorten nicht gesagt werden kann.

Himbeeren

Himbeeren können wegen ihrer vielseitigen Verwendung im Haushalt nicht warm genug empfohlen werden. Sie lieben halbschattigen, feuchten Standort und eine kleine Winterdüngung.

Preise für Himbeeren:

Verschulte Pflanzen:	1 Stück Mk. —.30	10 Stück Mk. 2.50	100 Stück Mk. 20.—
----------------------	------------------	-------------------	--------------------

Himbeersorten

1. **Marlborough.** Straffer, aufrechter Wuchs, große, rote, frühe Früchte, reichtragend, für Massenanbau geeignet.
2. **Superlativ.** Große, dunkelrote Früchte mit würzigem Geschmack. Massenanbau.
3. **Goliath.** Besonders widerstandsfähig gegen Trockenheit. Große, rote Früchte.

Erdbeeren

Pflanzzeit März bis Mitte Mai und August-September. Nach 4 Jahren müssen die Beete geräumt werden.

Preise der Erdbeerpflanzen:

10 Stück Mk. —.80	100 Stück Mk. 5.—	1000 Stück Mk. 40.—
-------------------	-------------------	---------------------

Erprobte Sorten

1. **Deutsch Evern.** Mittelgroße Früchte, aber reichlich und früh tragend.
2. **Apricose.**
3. **Hohenzollern.** Grosse frühe Sorte für Massenkultur.
4. **Sieger.** Große hellrote frühe Sorte, die wegen ihrer Dankbarkeit im Tragen gern gekauft wird.

Neuere Sorten

Preise:	10 Stück Mk. 1.—	100 Stück Mk. 7.—
---------	------------------	-------------------

1. **Flandern.** Pflanzen von kräftigem Wuchs, große Fruchtbarkeit.
2. **Roter Elefant.** Riesengroße Früchte, von einem ganz vorzüglichem, aromatischen süßen Geschmack. Kolossal reichtragend.
3. **Oberschlesien.** Gesunder, kräftiger Wuchs, glänzend lackrote Früchte, Fleisch rosa, mild u. angenehm.
4. **Rotkäpple vom Schwabenland.** Letzte Neuheit.



Sieger



Oberschlesien



Hochstammrose

Rosen

Unsere sämtlichen Rosen sind auf der widerstandsfähigsten Unterlage *Rosa canina* veredelt, und haben ein ausgezeichnetes Wurzelvermögen; außerdem garantieren wir für Ia. Qualität, d. h. sämtliche Pflanzen haben mindestens 3 starke Triebe.

Preise für Rosen	1 St.	10 St.	100 St.
	M	M	M
Hochstämme, 100—110 cm Stammhöhe	3,20	28,80	
Halbstämme, 50—75 cm "	1,50	14, —	
Niel- u. Trauerrosen, 160—200 cm "	5,20	50, —	
Niedrige Rosen			
Rosen in Sorten unserer Wahl	0,65	6, —	50, —
Remontant u. Teehybriden, Preisgr. I	0,70	6, —	50, —
Remontant u. Teehybriden, neuere Sorten Preisgr. II	1, —	9, —	75, —
Polyantha, neuere Remontant und Teehybriden Preisgr. III	0,80	7, —	60, —
Schlingrosen und neuere Teehybriden Preisgr. IV	0,85	7,50	65, —
Parkrosen u. neueste Sorten " V	0,90	8, —	70, —

Tee-, Teehybrid-, Remontant-, Pernetiana=(Lutea-)Rosen

Abkürzungen: T=Teerose, TH=Teehybrid R=Remontant, P=Pernetiana, Gr=Gruppen-Rose, Sch=Schmittrose, Tr=Treibrose.

Preis-Gruppe

2	Adolf Kärger , reinweiß, guter Herbstblüher
2	Adolf Koschel , gelb mit rötlichem Schein, Blume groß, gut gefüllt
1	Alfred Colomb , glänzend feuerrot, Blume groß und gut gefüllt
1	Arabella , rosa, Verbesserung von Testout, Sehr reichblühend
2	Arthur R. Goodwin , goldgelb mit rosa schattiert, Strauch wüchsig und reichblühend
1	Capitain Hayward , leuchtend hellrot, wohlriechend, meltanfrei
4	Columbia , zart rosa, Blume groß und gut gefüllt, Laub gesund, Eine der wertvollsten Treibrosen
2	Covent Garden , lebhaft dunkelkarmesinrot mit schwarzen Flecken, Blume groß, gut gefüllt, auf langen Stielen stehend
2	Dernburg , kräftig karminrosa, innen weiß, Pflanze starkwüchsig und reichblühend
3	Elizabeth Cullen , feurig scharlachrot, mit schwärzlicher Schattierung, Blüte gut gefüllt, Pflanze starkwüchsig und reichblühend
2	Etoile de Hollande , dunkelblutrot, edelgeformte Blumen mit schönem Duft, Pflanze gesund und wüchsig, ungemein reichblühend, Eine der schönsten dunklen Rosen
1	Eugen Fürst , glänzend sammetkarmisrot, Blume groß, Alte bekannte Treib- und Gruppenrose
1	Fisher & Holmes , scharlachrot, sehr reichblühend, Alte bekannte Treib- und Gruppenrose
1	Frau Karl Druschki , reinweiß, Blume sehr groß, längliche Knospe, Pflanze starkwüchsig, gesund und hart
2	Freiburg II , Pfirsichrosa, schöne Form, willig anblühend, gut haltbar, Einzeln blühend, gesundes Laub
2	General Mac Arthur , glänzend scharlachrot, Blume ziemlich groß, gefüllt, Bis in den Herbst außerordentlich reichblühend
2	Gen. Sup. A. Janssen , karmisorangeot, auf langen Stielen stehend, Blume groß, duftend, reichblühend und wüchsig
2	George Dickson , leuchtend blutrot, Wuchs sehr kräftig
1	Gloire de Hollande , rot, schwärzlich schattiert, Blume sehr groß, gut gefüllt, duftend, sehr reichblühend, Prachtvolle Gruppenrose
2	Golden Emblem , rein zitronensonnengelb, Blume sehr groß, gut gefüllt und gut haltbar, besonders schöne Form, wohlriechend, Eine der schönsten Rosen
2	Golden Ophelia , rein goldgelb, stark und aufrecht wachsend, sehr dankbar blühend
2	Gorgeous , dunkelorange gelb, kupfrig angehaucht, Blume sehr groß, Pflanze starkwüchsig und reichblühend

Verwendung Gattung

Schn. Tr	P
Gr. Schn	P
Gr. Schn	R
Tr. Schn. Gr	TH
Gr	R
Gr. Tr	P
Gr. Schn. Tr	TH
Schn. Tr	TH
Gr. Tr	TH
Gr. Schn	TH
Gr. Schn. Tr	TH
Gr. Tr	R
Schn. Tr	R
Gr. Schn. Tr	R
Gr. Schn	TH
Gr. Schn	TH
Gr. Schn. Tr	TH
Gr. Tr	R
Gr. Schn	TH
Gr. Schn	P
Gr. Schn. Tr	TH
Gr. Schn	TH

Preis-Gruppe

Verwendung Gattung

1	Grand. A. de Luxembourg , dunkelorangehell, Wuchs kräftig, sehr reichblühend	Gr, Schn	TH
2	Gruß an Teplitz , leuchtend scharlach-zinnoberrot, sehr reichblühend und widerstandsfähig, Gute Gruppenrose	Gr	TH
2	Hadley-Rose , dunkelblutrot, mit schwarzer Schattierung, lange spitze Knospe, auf straffen Stielen aufrecht stehend, Vorzügliche Treibrose	Gr, Schn, Tr	TH
2	H. E. Richardson , tief samtig dunkelrot, Wuchs kräftig und gesund	Schn	R
1	Horace Vernet , samtig dunkelrot, sehr reichblühend, Gute Treibrose	Gr, Schn, Tr	R
1	Hugh Dickson , feurigrot, Blume groß und schön geformt	Schn, Tr	R
2	Jonkheer J. L. Mock , karminrosa, Blume sehr gross, gut gefüllt, sehr reichblühend	Gr, Schn, Tr	TH
3	K. of K. , samtartig schwarzrot, Blume halbgefüllt, sehr reichblühend	Gr	TH
3	Kais. Aug. Viktoria , blendend weiß, mit grünlichgelbem Grund	Gr, Schn, Tr	TH
2	La France , silbrigrosa, Blume dichtgefüllt, Durch ihre Blütenfülle und herrlichen Duft bekannte und beliebte alte Sorte	Gr	TH
2	Lady Ashtown , hellrosa auf gelbem Grunde	Gr, Schn	TH
2	Laurent Carle , glänz, scharlach bis karmin, Blume sehr groß, lange Knospe	Gr, Tr	TH
2	Lieutenant Chauré , dunkelblutrot, sehr gute Schnitt- und Treibrose	Schn, Tr	TH
1	Los Angeles , rosigeuerot mit orange und goldgelb prachtvolle Färbung, Blume sehr groß, von herrlichem Duft	Gr, Schn	P
2	Louise Kath. Breslau , krebserot mit kupfrig orangerot, Blume sehr groß	Gr, Schn	P
2	Mabel Morse , reinweiß, große edelgeformte Blume, sehr reichblühend		TH
2	Mad. Abel Chatenay , karminrosa mit gelb, einzeln an langen Stielen blühend, Güter Herbstblüher	Gr, Schn, Tr	TH
4	Mad. Butterfly , feurigrosa mit aprikosengelb, Sport von Ophelia von kräftigerer Färbung, Pflanze gesund und kräftig, ungeheuer reichblühend	Gr, Schn, Tr	TH
2	Mad. Carol Testout , fleischfarbigrosa, Blume groß, gefüllt, ungeheuer reichblühend, Bekannte Treib- und Gruppenrose	Gr, Schn, Tr	TH
2	Mad. Ed. Herriot , kupfrigrot mit gelb und safranrose, sehr reichblühende Sorte von unbeschreiblicher Farbenpracht	Gr, Schn	P
2	Mad. Jules Bouché , weiß mit lachsfarben, Pflanze stark n. aufrechtwachs.	Gr, Schn	TH
1	Mad. Léon Pain , fleischfarbigrosa mit gelblicher Mitte, gesund und kräftig	Gr, Schn	TH
2	Mad. Maurice de Luze , kräftig karminrosa, sehr wohlriechend	Gr, Schn	TH
1	Mad. Ravary , orangehell, Blume groß, halbgefüllt	Gr, Schn	TH
2	Mad. Segond Weber , zart lachsrosa, spitze Knospe, Blume schalenförmig	Gr, Schn	TH
1	Mrs. Aaron Ward , gelb mit lachsfarben, Blume kelchförmig, groß, gefüllt	Gr, Schn, Tr	TH
2	Mrs. Charles Russel , leuchtend karminrosa, wohlriechend, Pflanze kräftig	Gr, Schn, Tr	TH
2	Mrs. George Sawyer , reinrosa, Blume sehr groß, von edler Form	Gr, Tr	TH
1	Mrs. Henry Morse , leuchtend karminrosa, im Grunde kupfrig gelb, Blume edel geformt mit langer, schöner Knospe, Sehr reichblühend, eine der schönsten Treib- und Gruppenrosen	Gr, Schn, Tr	TH
1	Mrs. John Laing , zartrosa, Blume groß, gut gefüllt, an langen Stielen stehend, Bekannte Treibsorte	Tr	R
2	Mrs. S. K. Rindge , rein sonnengelb, Blume sehr groß, leicht gefüllt, sehr reichblühend	Gr, Schn	P
2	Mrs. Wemys Queen , rein sonnengelb, Blume ziemlich groß, gut gefüllt, Pflanze kräftig wachsend mit gesunder Belaubung	Gr, Schn	P
2	Ophelia , zart lachsfleischfarben mit rosa, Mitte lebhafter gefärbt, Knospe lang und spitz, aufrecht, Blume sehr edel geformt, sehr reichblühend, Pflanze gesund und kräftig, Eine ganz hervorragende Sorte	Gr, Schn, Tr	TH
2	Pharisäer , fleischrosa mit weiß, Blume groß, gefüllt	Schn, Tr	TH
1	Prince de Bulgarie , silbrigrosa mit rötlichgelb schattiert	Gr, Schn	TH
3	Red Letter Day , feurigblutrot, Blume nur leicht gefüllt, sehr reichblühend	Gr	TH
1	Red Star , leuchtend feurigrot, Blume riesig groß, halbgefüllt, nie blau werdend, Wuchs sehr kräftig, Gute Gruppenrose	Gr, Schn	TH
2	Richmond , scharlachrot, Blume ziemlich groß, leicht gefüllt, gute Treibrose	Tr	TH
2	Souvenir de Cl. Pernet , rein goldgelb, Blume gut gefüllt, Auf langen Stielen blühend, wohlriechend	Gr, Schn, Tr	P
2	Sunburst , sonnengelb, außen heller, Knospe lang und spitz, auf laugem, kräftigen Stiel	Gr, Schn, Tr	TH
2	The Queen Alexandra-Rosa , kapuzinerrot, Rückseite der Blumenblätter altgold, im Grunde rein orange, herrliche neue Farbe	Gr	T
1	Ulrich Brunner fils , kirschrot, Blume sehr groß, gefüllt, beste Sorte für lanestelligen Schnitt	Schn, Tr	R
1	Van Houtte , dunkelfeuerrot, Blume groß, schöne Form, sehr reichblühend und widerstandsfähig.	Gr, Schn, Tr	R
4	Wilhelm Kordes , kapuzinerrot auf goldgelbem Grunde im Verblühen goldgelb mit rot gestreift, Blume edel geformt auf steifen Stielen, Pflanze wüchsig und sehr reichblühend.	Gr, Schn, Tr	P

Polyantha=Rosen (vielblühende Zwergrosen). Gruppe III.

Ihres niedrigen Wuchses wegen besonders zu Einfassungen geeignet, sowie zu größeren Gruppen. Die Pflanzen sind den ganzen Sommer mit reizenden Blütendolden bedeckt.

Aennchen Müller, korallenrosa, Blume mittelgroß, gut gefüllt

Eblouissant, sammetdunkelrot, die dunkelste aller Polyanthen, in großen Dolden blühend

Elen Poulsen, leuchtend dunkelrosa, Blume groß und gut gefüllt, Sehr reichblühend

Eva Teschendorff, grünlich gelb bis weiß, Wuchs kräftig, reichblühend. Preisgr. 4

Gruß an Aachen, gelblichrosa, gut gefüllt, sehr reichblühend

Hermosa, zartrosa, Blume mittelgroß, Bekannte alte Monatsrose


Verzeichnis unserer schönblühenden und dekorativen Ziergehölze.

Unsere Abteilung Ziergehölze enthält die wichtigsten und härtesten Arten und Züchtungen die für den Pflanzenreifer sowie für den modernen Park und Garten in Betracht kommen.

Wir liefern ein feines Sortiment kräftiger, schönblühender und buntblättriger Ziersträucher:

Buddleia (Sommerflieder)	1 St. 100 St.	
variabilis Veitchiana. Sehr wertvoller Strauch mit 30–40 cm langen dichten Ähren. Blumen glänzend malvenfärblich mit orangef. Zentrum	1,—	90,—
Calycanthus (Gewürzstrauch)		
floridus. Bekannter Strauch, dessen dunkelbraune Blüten einen starken, erdbeerartigen Geruch haben	3,—	
Chionanthus (Schneeflockenbaum)		
virginica. Prachtvoller Blütenstrauch, wird bis 5 Meter hoch, mit großen, glänzendgrünen, lederartigen, lanzettlichen Blättern und schönen weißen lockeren, schlankästigen Blütenrispen	3,—	
Cornus (Hartriegel, Kornelkirsche)		
alba. Rothbraunes Holz, weiße Blüten	0,60	50,—
„ Spaethii. Blätter im Frühjahr bronzefarben, im Sommer goldgelb gerandet, zum Teil vollständig goldgelb. Wertvolles buntes Gehölz	1,50	
Corylus (Hasel)		
avellana atripurpurea. Blutwaldhasel, dunkelrote Belaubung	3,—	
Cydonia (Quitte)		
japonica. Japanische Quitte ist wegen der herrlichen Blüte als erstes frühlingsblühendes Gehölz beliebt und verbreitet. Blüht feinerot im Mai	1,20	100,—
Deutzia (Deutzie)		
crenata purpurata plena. Weiß gefüllt, außen bläulich, sehr voll blüh.	1,—	90,—
Forsythia (Goldwiede, Goldglockchen)		
intermedia densiflora. Mit großen, lebhafte gelben, in dichten Büscheln vereinigten Blüten.	1,—	90,—
suspensa Fortunei. Wuchs aufrecht mit herabhängend. Zweigen, leuchtgelb	1,—	90,—
Hydrangea (Freilandhortensie)		
arborescens grandiflora. winterharte amerikanische Strauchhortensie mit großen, weißen Blütenbällen, empfehlenswerter Treibstrauch	1,50	135,—
paniculata grandiflora. Bis 1 m hoch werdender Zierstrauch mit großen pyramidalen schneeballähnlichen Blütendolden, sehr reichblühend	0,80	70,—
Jasminum (Jasmin)		
nudiflorum. Blütezeit März, goldgelbe Blüten	2,—	180,—
Kerria (Ranunkelstrauch)		
japonica plena. Gefüllte goldgelbe Blüten	1,—	80,—
Laburnum (Goldregen)		
vulgare. Gemeiner Goldregen mit gelben Blütentrauben	0,70	60,—
Lonicera (Heckenkirsche, Geißblatt)		
nitida. Niedliches immergr. Sträuchlein mit feiner, ziemlich hellgrüner Belaubung, mattglänzend, hübsche Felspflanze	1,—	90,—
tatarica alba grandiflora. Blüte reinweiß, groß, später durch rote Früchte sehr gute Wirkung	0,75	65,—
tatarica pulcherrima. Blüte schön dunkelrosa	0,75	65,—
Philadelphus		
(Pfeifenstrauch, weißblühender Jasmin)		
Lemoinei erectus. Aufrechtwachsende Zweige mit wohlriechenden Blütensträußen völlig bedeckt, für Zierhecken sehr beliebt	0,75	65,—
Lemoinei Manteau d'hermine. Die halb bis ganz gefüllten rahmfarbenen duftenden Blüten bedecken d. Strauch	1 St. 100 St.	1,50 135,—
virginialis. Starkwüchsig dicht mit fünf- bis siebenblütigen Trauben besetzt deren einzelne 5 cm breite duftende Blüte hübsch schalenförmig gefüllt sind	1,25	110,—
virginialis Bouquet blanc. Die großen gefüllten weißen Blüten bedecken in dichten kugelförmigen Knäulen die zierlich überhängenden Zweige	1,25	110,—
Prunus (Zierkirsche, Zierpflaume)		
cerasifera Pissardii. Blütpflaume ist eines der schönsten rotblütigen Ziergehölze, das die dunkelblutrote Blattfärbung während des ganzen Sommers behält	1,25	112,—
triloba fl. pl. (Mandelbäumchen). Die gefüllte Mandel ist ein weltbekannter Blütenstrauch, dessen Zweige dicht m. rosa gefüllt, kl. Röschen bedeckt sind, ehe noch die Blätter austreiben	1,—	90,—
Ribes (Johannisbeere)		
sanguineum (Blutjohannisbeere) ist mit ihrem Reichtum roter Blütentrauben ein bekannter und beliebter Zierstrauch	0,75	68,—
Salix (Weide)		
alba vitellina. Dotterweide, benannt nach dem goldgelben Holz, während die Blätter grün sind	0,75	68,—
alba vitellina pendula. Trauerdotterweide, goldgelb. Holz, grüne Blätter, eine prächtige hängende Form	0,75	68,—
purpurea utilisissima. Vorzügliche Nütz- und Korbweide, wirkt mit ihrem roten Holz sehr schön als Zierstrauch	0,60	54,—
Spiraea (Spierstrauch)		
arguta. Unter den zuerst im Frühjahr aufblühenden Spiraea die schönste. Die Zweige verschwinden unter leuchtendem Blütenschnee	1,—	90,—
Van Houttei. Prächtige Blütensände gegen Ende Mai, weiß. Zur Bildung größerer Zierhecken geeignet	0,75	68,—
Billiardii longipaniculata. Lange rote Rispen, blüht Ende Juni bis September	0,75	68,—
fontenayensis	0,75	68,—
Froebellii. Ein Bastard mit großen, dunkelpurpurnen Doldenrispen, blüht Ende Juni bis Juli	0,80	72,—
Thunbergii. Feinblättriger, zierlicher Strauch, sehr frühblühend, weiß	1,—	90,—
Syringa (Flieder)		
In den besten Sorten mit Namen einfach und gefüllt blühend	3,—	270,—
Tamarix (Tamariske)		
tetandra. Nadelartige, lebhafte, grüne Belaubung, im Mai bis Juni rosafarbene Blüten, wirkt sehr dekorativ	1,—	90,—
Viburnum (Schneeball)		
opulus sterile. Gefülltblühender Schneeball, allgemein bekannter und beliebter Zierstrauch mit weißen kugelförmigen Blütendolden	1,25	110,—
Weigelia (Weigelia, Schellenstrauch)		
Abel Carrière. Blüte groß, lehaft rosa karmin, frühblühend	2,—	180,—
Desboisii. Blüht früh auf, rosa mit breitem weißmarmorierten Saum	2,—	180,—
P. Duchartre. Blüte mittelgroß, tief dunkelbrannrot, Knospe schwärzlich	2,—	180,—


Schlingpflanzen



Ampelopsis Veitchii, selbstklimmender Wein

	1 St. Mk.	10 St. Mk.
Ampelopsis Veitchii mit Topfballen. Leucht. rote Herbstfärbung	1.25	10,—
„extra stark	1.50	14,—
Wilder Wein		
1. Wahl. 5–8 Ranken	1.30	12,—
2. „ 3–5 Ranken	1,—	9,—
Aristolochia . Pfeifenwinde. Große herzförmige Blätter	5,—	49,—
Clematis Jackmanni . Bekannte blaublühende Waldrebe	3.50	34,—
„ in verschiedenen Sorten. rot. rosa u. weißbl., ohne Topfb.	3,—	28,—
Wystaria polystachia . Glyzine. herrliche lange Blütentrauben im Frühjahr u. Herbst blüh. Schönste Schlingpflanze	6,—	58,—
Efeu . Kleinblättrig. 50–70 cm hoch	1.20	10,—
„ Kleinblättrig. 70–90 cm hoch	1.50	12,—
„ Großblättrig. 80–100 cm hoch	1.75	15,—

Heckenpflanzen



Wystaria polystachia

	100 St. Mk.	1000 St. Mk.
Weißdorn . 2jährig. 4–6 mm Durchm. verpflanzt. 30–60 cm hoch	4,—	30,—
„ 3jährig. 6–9 mm Durchm., 50–90 cm hoch	5,—	40,—
„ 1jährig. 20–40 cm hoch	3,—	24,—
Hainbuchen (<i>Weißbuche</i>)		
„ Verpflanzt 40–65 cm hoch	10,—	90,—
„ „ 65–100 cm hoch	15,—	130,—
„ „ 100–140 cm hoch	23,—	200,—
„ „ 140–180 cm hoch	12,—	390,—
Rotbuchen (<i>Fagus sylvatica</i>)		
„ Verpflanzt 50–80 cm hoch	22,—	200,—
„ „ 80–120 cm hoch	43,—	400,—
Ligustrum ovalifolium (immergrün)		
30–50 cm hoch	10,—	80,—
„ ovalifolium. 50–80 cm hoch	17,—	150,—
„ „ 80–100 cm hoch	25,—	225,—
„ „ 60–80 cm hoch. 8–12 Tr. extra breite Pflanzen	60,—	500,—
„ „ 80–100 cm hoch. 8–12 Tr. extra breite Pflanzen	80,—	700,—
„ vulgare. Gem. Liguster. 30–50 cm „ „ „ 50–80 cm	8,—	60,—
	12,—	100,—

Immergrüne Heckenpflanzen siehe Koniferen!

Immergrüne Moorbeetpflanzen und Koniferen

Pflanzzeit August bis Mai.



Chamaecyparis Lawsoniana

Chamaecyparis Lawsoniana. Ein in den westlichen Vereinigten Staaten beheimateter Baum, bis 50 m hoch, mit pyramidalen Krone und hübsch überhängenden auch im Winter frischgrünen Zweigen

vollgarnierte Pflanzen	40—60 cm hoch	2,50 Mk.
mehrmals verschult	60—80 " "	3,40 "
mit festen Ballen	80—100 " "	5,60 "

Chamaecyparis Lawsoniana Alumi. Bildet schlanke Pyramiden von lebhafter stahlblauer Farbe und ist unter den blauen Formen jedenfalls eine der schönsten und wertvollsten

vollgarnierte Pflanzen	20—30 cm hoch	2,— Mk.
mehrmals verschult	30—40 " "	3,— "
mit festen Ballen	40—50 " "	4,— "
	50—60 " "	6,20 "
	60—80 " "	7,40 "
	80—100 " "	8,60 "

Chamaecyparis Lawsoniana Triumph von Boskoop. Wohl die am meisten silberblau getönte Spielart. Eine große Widerstandsfähigkeit macht diesen Baum noch besonders empfehlenswert.

vollgarnierte Pflanzen	60—80 cm hoch	7,60 Mk.
mehrmals verschult	80—100 " "	9,80 "
mit festen Ballen	100—125 " "	12,— "

Taxus baccata (Eibe). Ihre Verwendung in Gartenanlagen ist eine sehr vielseitige, einzeln gepflanzt als geschnittene Pyramide bzw. als Busch oder in Gruppen mit anderen Waldhölzern vereint, sehr vornehm wirkend und beliebt als Hecken in allerlei architektonischer Form geschnitten ist sie



TAXUS BACCATA

überall am Platze, da sie von allen Nadelhölzern am meisten Schatten verträgt, z. B. gern auf Gräbern und Friedhöfen verwandt.

breite dicht geschlossene Pflanzen	30—40 cm hoch	5,50 Mk.
mehrmals verschult	40—50 " "	6,50 "
mit festen Ballen	50—60 " "	7,50 "
	60—70 " "	8,50 "
	70—80 " "	9,50 "
	80—90 " "	10,50 "
	90—100 " "	11,50 "
	100—125 " "	12,50 "

Taxus baccata fastigiata (Irländische Eibe) von aufrechtem, ganz säulenförmigen Wuchs, Nadeln breit und tiefgrün

breite dicht geschlossene Pflanzen	40—50 cm hoch	8,— Mk.
mehrmals verschult	50—60 " "	10,— "
mit festen Ballen	60—80 " "	13,— "
	80—100 " "	16,— "

Thuja occidentalis (Lebensbaum).

Abendländischer Lebensbaum, ein sehr schätzbares Nadelholz, das an Lage und Boden sehr anspruchslos ist und infolge seiner Winterfestigkeit eine große Verwendungsmöglichkeit bietet. Ganz besonders ist der Lebensbaum zur Bildung von Hecken und Windschutzpflanzungen geeignet.

dichte kompakte	40—60 cm hoch	2,50 Mk.
mehrmals verschulte	60—80 " "	3,50 "
Pflanzen	80—100 " "	4,50 "
mit festen Ballen	100—125 " "	6,— "
	125—150 " "	7,50 "

Verzeichnis unserer Stauden- oder Perennen-Sammlung

Die hier aufgeführten Stauden werden in starken Freiland-Teilpflanzen oder in gut kultivierten kräftigen Pflanzen mit Topfballen geliefert, so daß jeder Empfänger unbedingte Gewähr für sicheres Anwachsen hat. Die Staudenkultur ist eine alte Spezialität unseres Geschäftes und umfaßt dieselbe ein Areal von etwa 8 pr. Morgen.

Besuch im Sommer sehr lohnend!

Die in Klammer gesetzten Zahlen geben die Durchschnittshöhe der betreffenden Sorte an.

		1 St.	10 St.			1 St.	10 St.
Achillea , Schafgarbe		♂	♀	Aster , Sternblume oder Aster		♂	♀
millefolium Cerise Queen, leuchtend		35	3,20	a) Frühlingsblüher			
kirschrot		30	2,70	alpinus, Alpen-Aster, hellblau		40	3,60
Pтарика fl. pl. The Pearl, weißgefüllt		30	2,70	" albus, weißblühend		40	3,60
weiß, dichtgefüllt		30	2,70	" Goliath, lilablan, langstielige, großblumige Schnittblumen		40	3,60
Diese drei Sorten bringen ausgezeichnete Schnittblumen a. sehr lang. Stielen				b) Sommerblüher			
Aconitum , Eisenhut, Sturmhut				Amellus, Gruppenkönigin, intensiv lavendellbl., ausgezeichnet. Gruppensorte von niedrigem Wuchs		80	7,20
Napellus, Blüte intensiv blau		50	4,50	" Rudolf Goethe, tiefdunkelblau		100	9,—
Aetheopappus				" rosens. rosa Nuanen		60	5,40
pulcherrimus, sehr schöne Schnitt- u. Zierstauden, Blumen Centauren ähnl. rosafarben, Blätter weißfälig		80	7,20	" blan, mittelblau		30	2,60
Ajuga , Günsel				" Wienholzi, prachtvoll kräftigrosa		100	9,—
repans fol. atropurpureis, Blätter bronzefarbt, sehr geeignet f. Steinpartien		40	3,60	ptarmicoides, doldenblüht weiß		50	4,50
repans folis multicolor, eine selten schöne, neuere Stauden mit eigenartiger Blattfärbung, zur Einfassung und Bodenbedeckung		35	3,20	c) Herbstblüher			
Althaea rosea fl. pl. , Chaters Malven (Stockrose)				Abendröte, dunkelrosa, prächt. Farbe 100 cm hoch		35	3,20
in Farben sortiert		30	2,70	Climax, 100 cm hohe hellviolett, die großblütigste von allen		65	6,—
in schöner Mischung		25	2,20	Eos		35	3,20
Alyssum				coerulea, blau		45	4,—
saxatile compactum, Goldkörbchen, äußerst reichblühend, über und über mit goldgelben Blüten bedeckt, prächtige Einfassungspflanze und für Steinpartien		40	3,60	Feltham Blue, großblumig, dunkelblau		35	3,20
Anchusa , Ochsenzunge				Freifrau von Münchhausen		35	3,20
italica Dropmore var., leucht. hellblau		60	5,40	ericoides, weiß, dichte Sträucher, niedrig sehr reizend		35	3,20
italica Opal, lasurblau		60	5,40	Germania		35	3,20
Anemone , Anemone, Windröschen				Italia		35	3,20
japonica Honorine Jobert, glänzend atlasweiß		70	6,30	Kranzkönigin		35	3,20
japonica Wirbelwind, halbgefüllt, weißblühende Varietät		60	5,40	Lili Pardell, großblumigste unter den roten Asten, Blüten erreichen die Größe eines Füllhahnenkammes		50	4,50
Antennaria , Katzenpfötchen				Beauty of Colwall, hellviolett, vollständig gefüllte kleine Röschen		50	4,50
tomentosa candida, silbergrün, reizend für Teppichbeete und Einfassungen		15	1,10	Novae Angliae, Köhlers Sämling		50	4,50
Aquilegia , Akelei				peregrina pyramidalis, blau		35	3,20
chrysantha, gelbblühende Varietäten		40	3,60	Rosalia, lockere rosa Rispe (100)		35	3,20
coerulea hybrida, herrliche, langgespornte Spielarten		30	2,70	Venus, hellviolett		35	3,20
Skuineri, scharlach mit grünl. Spitzen		40	3,60	Gartendirektor Tripp		50	4,50
vulgaris, einf. n. gefüllte Varietäten		25	2,20	Astilbe , Astilbe (Spiraea)			
Arabis , Gänsekrant				Amethyst, tief violett-purpur, straffe aufrechte, verzweigte Rispen, frühblühend, 100 cm		80	7,20
alpina, weiß		15	1,30	Bergkrystall, neuere Sorte mit langen schmalen, schneeweiß. Rispen, spätblühend, ca. 100 cm hoch		80	7,20
" flore pleno, weiß, gefüllt zum Schnitt und Einfassung best geeignet		15	1,30	Ceres, verzweigte, schön locker und zierlich gebaute Rispen mit lilafarben Blütenfarbe, frühblühend 7-8, 80 bis 100 cm		60	5,40
Armeria , Grasnelke				Diamant, schneeweiße, aufrechte Rispen, Anfang Juli mit dem Flor beginnend, 80 cm		80	7,20
Bee's Ruby, Eine herrliche Verbesserung der alten Armeria cephalotes mit sehr langen, ca. 60-70 cm hohen Blütenstielen u. sehr großen Blütenköpfen von leuchtend rosa Farbe, Schnittblume 1. Ranges		100	9,60	Grano, mit allerliebsten, zierlichen, lachsfarbig rosa Blüten, 100 cm		60	5,40
formosa splendens, leucht. karminrot		35	3,20	Hyazinth, die leucht. reinlila Blüten stehen in straffen, dichten Rispen, 80 cm		80	7,20
vulgaris Lauchana, lebhaft karminrot, niedrig für Einfassung		30	2,70	Marguerite van Rechteren, eine imposante Pflanze von ca. 150 cm Höhe, Die sehr feinen, franschart. Blüten sind reinrot mit dunkelbl. und die Blütenstiele ca. 100 cm lang, Eine Prachtsorte 1. Ranges		120	11,—
Artemisia , Artemisie, Beifuß							
lactiflora, neu, herrliche Stauden für Einpflanzung mit über meterlangen reich verzweigten, weißen, wohlriechenden Rispen		70	6,30				

Astilbe (Fortsetzung)		1 St.	10 St.
		Pf.	Mk.
Meta linnik, eine prachtvolle neue Kreuzung mit dichten Blütendolden von herrlich rosa Farbe. Wird ca. 100 cm hoch und beginnt Anfang August mit der Blüte	120	11.—	
Rosa Perle, perlartige, kleine Blüten von schöner, zartrosa Farbe, bilden dichte, pyramidale Rispen, 8-60 cm	70	6,30	
Rubini, leuchtend dunkelkarmin, starkwüchsig mit kräftigen gut verzweigten Rispen, Mitte Juli mit dem Flor beginnend, 80 cm	100	9.—	
Sallaud, mit lockeren Blütenrispen von prächtig roter Farbe. Wird ca. 180 cm hoch u. ist eine erstklassige Schnittstaude. Blütezeit August	100	9.—	
rosea magnifica, neu, mit noch größ. Blüten als die vorige von leuchtend reinrosa Farbe, etwas später als vorige, 130 cm	70	6,30	
Aubrietia, Aubrietie, Blütenpolster			
Dr. Mules, sehr schönes dunkelviolett	50	4,50	
Fireking, leuchtend karminrot	50	4,50	
graeca, lila ganz dicke Polster	40	3,60	
hybrida Moerheimi, zartrosa, großbl.	50	4,50	
Kyrigii, blau	45	4.—	
Leichtlini, karminrosa	50	4,50	
Ein herrliches, im Frühjahr überreich blühendes Blütenpolster für Felsgruppen und Einfassungen.			
Calystegia, Bärwinde			
pubescens flore pleno, eine zart rosarote, zierliche Schlingpflanze	40	3,60	
Campanula, Glockenblume			
carpathica, blaue Carpathen-Gl., sehr schön (23)	30	2,50	
„ alba, weiße Carpathen-Gl., sehr schön	40	3,50	
latifolia (macrantha), dunkelbl., auch gut im Schatten gedehnd	50	4,50	
persicifolia, pfirsichblättrige (75-100)	40	3,60	
„ alba, weiße einfache	45	4.—	
„ „ grandiflora Bäckhausei, eine Prachtpflanze	70	3,60	
„ „ plena gigantea, (Moerheimi) mit flachen, dichtgefüllten schneeweißen Blüten, die wie kleine Rosen aussehen, sehr schön	60	5,40	
„ coerulesa, blaue, einfache	40	3,60	
„ „ grandiflora „Großglocke“ m. sehr gr. blauen Glocken	60	5,40	
„ „ plena Pfitzeri blau, leicht gefüllt	50	4,50	
Sämtliche Camp. persicifolia sind vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit.			
grandis, blan. Blüten dicht am Stengel sitzend (80)	50	4,50	
„ alba, weiß, Blüten dicht am Stengel sitzend (80)	50	4,50	
Cardamine pratensis, Wiesenschaukraut			
compacta fl. pl. gefülltes niedriges (25)	50	4,50	
Centaurea, Flockenblume, Kornblume			
montana, blaue Flockenblume (40)	45	4.—	
„ alba, weiße Flockenblume	45	4.—	
Cerastium, Hornkraut (40)			
Biebersteini, silberweiß	35	3.—	
tomentosum, filzig, fl. rein silberweiß	35	3.—	
Chelone, Bartfaden			
barbata (Pentstemon) scharlachrot (70)	45	4.—	
„ hybrida, Bastarde in verschiedenen Farbtönen (70)	45	4.—	
Chrysanthemum indic., Chrysanthemum			
Folgende Sorten sind unter leichter Laubbedeckung winterhart u. blühen zeitig im Herbst im Freien.			
Alice, reinweiß	80	7,20	
Flora, hellgelb	80	7,20	
Goacher Crimson, dunkelbraunrot	80	7,20	
Harzgruß, einfach karminrot m. gelber Scheibe	80	7,20	
Normandie, zartrosa	80	7,20	
Perfection, reinweiß, großbl., starkwüchsig	50	4,50	
Chrysanthemum indic. (Fortsetzung)	1 St.	10 St.	
	Pf.	Mk.	
laciniatum, reinweiß, Straußenfederartig, geschlitzt	50	4,50	
Victoria, reinweiß, riesenblumigste	60	5,40	
Coreopsis, Wanzelblume			
grandiflora, goldgelbe, immerblühende dankbare Pflanze (50-60)	40	3,60	
Delphinium, Garten-Rittersporn			
formosum, ultramarinblau, d. schönste blaue D.	55	5.—	
nudicaule, scharlach, reiz. Gruppenblütendauer mit sehr lang. Blütendauer (50)	40	3,60	
sulphureum, gelbe Töne (100)	130	12.—	
Belladonna, prachtvoll himmelblau mit silbernem Schein, bis in den Herbst hinein remontierend	50	4,50	
„ Moerheimi, beste reinweiße einfache Sorte	80	7,20	
hybridum, Sämlingsvarietäten m. hoh. wenig verzweigten Blütenrispen	40	3,60	
„ chinense album	35	3,20	
„ „ azureum	35	3,20	
Dianthus caryophyllus fl. pl., Nelke			
Tiroler Gebirgs-Hängenecke, welche sich durch reiches Blüthen u. große Widerstandsfähigkeit besonders auszeichnet: Blumen sind leuchtendrot, im Herbst oft weiß und rosa gerandet. In Oberbayern, Tirol u. der Schweiz bildet diese Nelke den schönsten Balkenschmuck	60	5,40	
Dianthus plumarius, Federnelke			
Delicata, prächtig zartrosa	45	4.—	
Gloriosa, sehr zartes rosa	45	4.—	
Diamant, blendend weiß mit ganzrandigen Blumenblättern	45	4.—	
Herr Majesty, Blumen sehr groß, weiß stark gefranst	45	4.—	
Juwel, zartrosa mit ganzrandigen Blumenblättern	60	5,40	
Purpurkönigin, Neuheit	100	9.—	
Thomsons Allerfrüheste, elfenbeinweiß, sehr frühbl., i. Herbst lieferbar Die Federnelken sind bestgeeignetes Material für Schnitt, Binderei, wie Einfassungen.	40	3,60	
Dianthus alpine, Spezies.			
deltoides, Blüten leuchtendes rot, dunkelpunktiert, sehr hübsch	50	4,50	
Digitalis, Fingerhut (75-150)			
purpurea, purpurrot	25	2.—	
gloxiniiflora, gloxinienblütig	25	2.—	
purpurea fl. pl. albo	35	3,20	
feruginea gigantea, rostgelb. Riesenfingerhut, kandelaberartig, sehr dekorativ	35	3,20	
Dielytra, fliegendes Herz (75)			
spectabilis, bekannte Pracht und Zierstaude	80	7,20	
Diplostegium, Boltonia			
amygdalium, weiß (100) Herbstbl., sehr zierend	50	4,50	
Doronicum, Gernswurzel			
caucasicum, kaukasische (50), blüht oft schon im März mit großer gelber Scheidenblüte und ist somit eine der ersten Gartenzierden	25	2.—	
plantaginaceum excelsum (Harpur Grewe) groß und schön (80)	45	4.—	
Durch den frühen Flor, April und Mai, sind Doronicum besonders wertvoll für Dekoration und Schnitt (auch zu Treibzwecken).			
Dracocephalum, Physostegia			
virginianum, rosenschot (50)	40	3,60	
„ album, reinweiß, prachtv. Rispen Diese beiden Sorten sind Schnittstauden I. Ranges, vom Sommer bis zum Herbst blühend.	15	1.—	
Echinops, Kugeldistel			
Ritro, Blütenköpfe stahlblau, prachtvoll Schnitt- u. Dekorationsstaude, auch vorzüglich für Trockenbinderei geeignet	30	2,20	

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
	Pf.	Mk.		Pf.	Mk.
Erigeron , Beschreikrant			Iberis , Schleifenblume		
<i>aurantiacus</i> , leuchtend orangerot	50	4,50	<i>sempervirens</i> , prachty. weiße Blüten	40	3,60
<i>grandiflorus elatior</i> , mattblau, sehr			„ <i>Schneeflocke</i> , reinweiß, großbl.,		
groß, wertvoll	50	4,50	niedrig	50	4,50
<i>Conferi</i>	40	3,—	Incarvillea , <i>Incarvillea</i>		
<i>multiradiatus roseus</i> , rosig lil.	50	4,50	<i>Delavayi</i> , 60 cm hohe Blütschäfte		
<i>hybridus grandiflorus</i> , dunkelblau	50	4,50	mit großen roseoten Gloxinien		
<i>lanceolatus</i> , Dauerbl., gewellte Blume	45	1,—	ähnlichen Blumen, erheben sich aus		
Eryngium , Edeldistel, Mannstreu			prächtigt gefiedertem Blattwerk	80	7,20
<i>alpinum</i> , prachtyoll, herrl. geformte,			Iris , Schwertlilie		
stahlblaue Blütenköpfe	90	8,—	<i>germanica</i> Alam Gray, klar rosa, spät-		
<i>amethystinum</i> (Olivierianum), Blüten-			blühend	60	5,40
stiele und Köpfe wunderbar ameth-			„ <i>Amey Gray</i> , zartrosa	40	3,60
ysttblau	70	6,30	„ <i>Cornelia</i> , o. hellblau, u. dunkel ge-		
<i>giganteum</i> , Elfenbeindistel, m. weiß-			adert, sehr widerstandsfähig	35	3,20
schimmernden Blüten	50	4,50	„ <i>Darwin</i> , schneeweiß, purp. geädert		
<i>planum</i> , stahlblau, kleinblumig	30	2,40	enorm reichblühend	15	4,—
Gaillardia , Gaillardie			„ <i>Gambetta</i> , sehr beliebte perlmutter-		
<i>grandiflora hybrida</i> , leuchtend rot			weiße, Sorte, frühblüh., riesenbl.	40	3,60
mit orange oder rot mit gelb. Rand	35	3,—	„ <i>Grachus</i> , zitronengelb, purpurgestr.	50	4,50
<i>sanguinea</i> , rote Farbe	60	5,40	„ <i>Hortense</i> , zart schwefelgelb, schön	50	4,50
Die Gaillardien blühen vom zeitigen			„ <i>Karpth</i> , o. heller, u. dunkelviolet		
Frühjahr bis zum Herbst und sind			ganz riesige, weithin leucht. Blüten	45	4,—
eine sehr geschätzte Schnittblume.			„ <i>Kochi</i> , (atropurpurea) eine der dunk-		
Gentiana , Enzian			kelsten und von schwermütiger		
<i>acaulis</i> , bestens bekannt, Alpenpflanze			Schönheit, großblum., dunkelviolet	40	3,60
mit groß. ultramarinblauen Blumen.			„ <i>pallida</i> Prinzess Beatrice, o. zart		
liebt feuchten Boden	100	9,—	lavendel, u. tief lavendelblau	60	5,40
Geum , Nelkenwurz, Benediktenkraut			„ <i>Riese von Könnern</i> , ein wirk-		
<i>coccineum</i> Mrs. Bradshaw (Feuerball)			licher Riese unter allen Iris von		
gefüllt, großblumig, scharlach	40	3,60	fabellhafter Wirkung. Die enorm		
<i>triflorum</i> Lady Stratheden (Goldball)			großen anfühlbaren Blüten werden		
gefüllt, orange-gelb	50	4,50	von starken ca. 100 cm hohen Stielen		
Gnaphalium , Edelweiß			getragen, während auch die Be-		
<i>leontopodium alpinum</i> , Alpenedelweiß	40	3,60	laubung kräftiger und flippiger als		
<i>sibiricum</i> , Sibirisches Edelweiß,			bei anderen Sorten ist	80	7,20
riesenblumig	50	4,50	Interregna Helge, Lichtzitronengelb	45	4,—
Gypsophila , Schleierkraut			„ <i>Ingeborg</i> , weiß mit orangefarb. Bart	50	4,50
<i>paniculata</i> , reinweiß	40	3,60	Iris <i>pumila</i> , frühblühende, niedrig		
„ fl. pl., reinweiß gefüllt	100	9,—	bleibende Klasse m. schönen,		
Schleierkraut ist eine allerliebste,			verhältnismäßig groß. Blüten.		
duftige Schnittblume, für Sträuße und			April—Anfang Mai, 20—25 cm		
Trockenverkauf unübertrefflich.			„ <i>corulea</i> , hellblau	40	3,60
Helenium , (Abart)			„ <i>formosa</i> , sehr reichblühende		
<i>autumnale</i> , Gartensonne, blüht früher			widerstandsfähige, beliebte		
als die nachfolgenden Arten. Mitte			Sorte, deren Blüte o. eine		
samtram. Blütenblätter gold-			dunkelviolette Blüte zeigen.		
gelb, sehr schön	50	4,50	Die Pflanzen können lange		
„ <i>superbum rubrum</i> , Pracht-Helenie	50	4,50	Jahre auf einer Stelle stehen		
<i>pumilum magnificum</i> , goldgelbe, nie-			n. bilden bereits im zeitigen		
drige, sehr reichblühende Sorte	50	4,50	Frühling weithin leuchtende		
<i>Bigelowi</i> , schöne Schnittstunde, mit			blau Teppiche	30	2,70
goldgelben, schwarzknöpfig. Blumen	60	5,40	Iris <i>Kämpferi</i> , die echten japani-		
Helianthus , Sonnenblume			schen Pracht-Schwertlilien.		
<i>giganteus</i> , riesenhohe	70	6,30	Blühen Juni—Juli, ca. 70—80		
<i>multiflorus maximus</i> fl. pl., reingold-			cm hoch. Lieben freie Lage		
gelbe, dichtgefüllte Blume	70	6,30	und feuchten Boden, bezw.		
<i>salicifolius</i> (orgyalis), weidenblättrige			während der Triebzeit reich-		
Sorte, Blumen gelb in Büscheln an			liche Wassergaben.		
der Spitze der 2—3 m langen Stengel	70	6,30	„ <i>orientalis</i> , leicht gebaute, eleg-		
Heliopsis , Sonnenauge			ante Pflanzen mit mittelgr.		
<i>scabra gratissima</i> , goldgelb	50	4,50	tiefblauen Blüten, 6,50 cm	40	3,60
Helleborus , Christrose (30—40)			„ <i>Schneekönigin</i> , blühend		
niger, weiße Schneerose oder Christ-			weiße Abart der vorigen	60	5,60
blume, blüht oft schon im Weih-			„ <i>sibirica</i> , von schlank. Wuchs		
nachten im Freien, sehr gut für			mit kleinen, schönen, in		
Treibzwecke	100	9,—	Massen erscheinenden hell-		
Hepatica triloba , Leberblümchen			blauen Blüten. Für Massen-		
<i>coerulea</i> , einfach blau	45	4,—	anpflanzungen an geeigneter		
Heracleum			Stelle sehr wertvoll, auch in		
<i>giganteum</i> , prächtige, riesige Deko-			windigen Lagen 5-7, 80-100 cm	40	3,60
rationsstände mit mehrfach gefie-			<i>superba</i> , dunkelbl. 6-7, 100 cm	50	4,50
derten Blättern und riesigen, weiß.			„ <i>germanica</i> , viele Sorten gemischt	30	2,70
Blütendolden (250)	100	9,—	Leucanthemum , Wucherblume		
Hesperis matronalis , Nachtviole (45)			<i>hybr.</i> , Frühlingsmarguerite, eine sehr		
<i>fl. albo</i> , plena, weißgefüllte	50	4,50	schöne langstielige Schnittblume,		
Heuchera , Heuchera (50)			blüht schon im Mai	25	2,—
<i>hybrida grandiflora</i> , großrispig und			<i>hybr. Shasta Daisy</i> , echt, großblumig		
reichblühend, Blumen weiß, rosa od.			niedr., reichblühende Büsche bildend	45	4,—
rot in der Größe von Maiglöckchen	60	5,40	<i>Weiße Dame</i> , mittelgrosse reinweiße		
<i>sanguinea</i> , eine Prachtblume m. leucht.			dichtgefüllte Blume, frühblühend	50	4,50
blutroten Rispen, eigenartig schön	60	5,40	<i>uliginosum</i> , liebt frischen Boden, reich-		
<i>Convallaria alba</i> , weiße Blüten, Mai-			blühend	35	3,—
blumen ähnlich	45	4,—	Sämtlich vorzügliche Schnittblumen		

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
	Pf.	Mk.		Pf.	Mk.
Linaria , Frauenfachs, Leukrant			Platycodon , Platycodon, Wahlenbergia		
<i>cymbalaria</i> , für Steinpartie	30	2,70	<i>grandiflorus</i> , blan	60	5,40
Lobelia , Lobelie			<i>albus</i> , weiß	60	5,40
<i>cardinalis</i> , scharlachrote Prachtsorte	60	5,40	Primula auricula , Anrikel		
<i>fulgens</i> Queen Victoria (90) scharlachrote	60	5,40	<i>gigantea</i> , Mischung Nummerblumen	35	3,—
Prachtsorte höher n. dunkelbraun.	60	5,40	I. Ranges	50	4,50
Lychnis , Lichtnelke			Primula veris acutis , stengellos, Primel		
<i>chalecedonia</i> , brennende Liebe	30	2,50	<i>coerulea</i> , prächtiges Blau	50	4,50
<i>viscaria splendens</i> fl. pl. purpurkar-			Primula veris elatior , Gartenprimel		
mesin gefüllte Pechmelke, sehr dank-	50	4,50	<i>veris elatior</i> , herrliche farbenreiche	30	2,70
bar, hübsch für Einfassungen			Mischung		
Lupinus , Lupine (90)			<i>gigantea</i> , riesenblumige in prächtigen	35	3,20
<i>polyphyllus</i> , blan	35	3,—	Farbtönen	60	5,40
<i>albus</i> , reinweiß, schöne Schnittbl.	35	3,—	<i>coerulea</i> , blauviolett, sehr selten	35	3,20
<i>roseus</i> , rosa, sehr schön	35	3,—	Goldstern, herrliches Goldgelb mit	35	3,20
Paeonia , diverse Sorten			orangefarbigem Stern, große Blüten	35	3,20
<i>officinalis rubra plena</i> , gefüllte dunkel-	130	11,70	Weißer Schwan, weiß mit orange Auge	35	3,20
krote, die sogenannte Putenie			Pyrethrum hybrid. , Gartenwucherblume		
<i>alba (mutabilis) plena</i> , anfangs			<i>La vestale</i> , zart fleischfarbig, locker	80	7,20
zartrosa, später fast weißblühend,	120	10,80	gebaut		
sehr früh			Montblanc, weiß, dankbare Schnitt-	65	6,—
Papaver orientale , türkischer Mohn			sorte, gefüllt		
<i>orientale</i> , Stammform, scharlachrot.	50	4,50	Maienglut, Neuheit I. Ranges, dunkel-	200	—
<i>Mahony</i> , dunkelrot mit mahagoni-	60	5,40	blutrot, die dunkelste rote Sorte,		
braun, alledunkelste Sorte			welche bisher gezüchtet wurde		
<i>Perry's White</i> , eine prächtige	80	7,20	James Kelway, dunkelkarmosin,	80	7,20
Sorte mit gutgebanten reinweißen			prachtvoll		
Blumen auf straßem Stiel			Rudbeckia (Echinacea), Rudbeckie		
<i>Prinzess Viktoria Louise</i> , lachs-	60	5,40	<i>laciniata</i> , blassgelb, Laubblätter ge-	50	4,50
rosa, feinste Blaufarbe			schlitz (100)	50	4,50
Phlox , Flammenblume			<i>fl. pl. Goldball</i> , prachtvoll		
<i>divaricata canadensis</i> , blaßblau, schön	15	1,—	<i>fl. pl. Goldstrahl</i> , Abart mit dach-		
für Gruppen			ziegelförmig fibereinander liegen-	60	5,40
Phlox decussata , Staudenphlox			den Blütenblättern		
<i>Aegir</i> , scharlachrot	60	5,40	<i>nitida Autumn Glory</i> , leuchtend rein-	75	6,80
<i>Afrika</i> , karminpurpur mit blutrotem	60	5,40	gelbe Blumen im Augus-Sept. (150)		
Auge			<i>purpurea</i> , purpurkarmosin m. schwar-	60	5,40
<i>Baron van Dedem</i> , mit großen Dolden			zom Zentrum, Prachtpflanze (75)		
scharlachroter Farbe	55	5,—	Saponaria , Seifenkraut		
<i>Coquelicot</i> , orangescharlach	50	4,50	<i>oeymoides</i> , leuchtend rosenrot	60	5,40
<i>Crepuscula</i> , silbrig malve-farbig mit			Saxifraga , Steinbrech		
klar karmirotem Auge	55	5,—	<i>hydrida</i> Blütenesspich, dichte grüne		
<i>Dr. Chareot</i> , dunkelviolett geflammt	50	4,50	Polster, welche sich über und über		
<i>Eclairer</i> , karmio-violettrot mit rosa	50	4,50	mit hübschen karmiuosa Blüten		
Zentrum			bedecken, s. hsch. Blütenstiele	40	3,60
<i>Aetna</i> , tief korallenrot	55	5,—	15—20 cm		
<i>Europa</i> , schneeweiß mit karmirotem	45	4,—	<i>Purpurmantel</i> , karmiuosa m. pur-	40	3,60
Ringe, große geschlossene Dolden			purpurem Schein s. hsch.		
<i>Frau Ant. Buchner</i> , reinweiß, lange	55	5,—	<i>Teppichkönigin</i> , nur 5 cm hoch,	40	3,60
Dolden, große Blumen, starken Wachs			lebhaft rosa		
<i>General van Heutz</i> , mit sehr großen			<i>Rhei superba</i> , saftig grüne, lüppig	30	2,70
Dolden und kolossalen Einzelblüten	55	5,—	wachsende Polster mit frisch rosa-		
von leuchtend lachsroter Farbe mit			roten Blüten 5,15 cm		
reinweißem Zentrum	55	5,—	Scabiosa , Seabiose		
<i>Gridur</i> , rein rosa, Zentrum karmio	45	4,—	<i>caucasica</i> , hellblau, schöne Schnitt-	45	4,—
<i>Richardsoni</i> , blaßrosa in lachs-	45	4,—	blume (75)	60	5,40
farbiges Rosa übergehend			<i>alba</i> , weiß schöne Schnittblume (75)		
<i>Hindenburg Neuheit</i> , feurig karme-	90	8,—	<i>ochroleuca (cephalaria tatarica)</i> ,	90	8,—
sinrot mit dunklerem Auge			schwefelgelb, riesige Zier-n. Schnitt-		
<i>Mad. Paul Dutrie</i> , zart rosa, weiß gefleckt	50	4,50	stände, sehr dankbar (300)		
<i>Marie's Jacob</i> , Blume zartlila mit			Sedum , Sonnenmoos		
weißem Auge, kolossal breite Dolden	55	5,—	<i>album</i> , prächtig tief dunkelgrün, ganz		
mit großen Augen			niedrige Polster, welche unter den	25	2,20
<i>Miss Ellen Willmott</i> , lila mit hellerer	55	5,—	weißen Blütenmassen vollkommen		
Mitte, prachtvoll neue Farbe			verschwinden 5—6		
<i>Mrs. Milly van Hoboken</i> , großblumig	55	5,—	<i>Aizoon</i> , dunkelgrüne Blätter u. leuch-	30	2,70
zartrosa ohne Auge			tend goldgelbe Blüten		
<i>Septemberglut</i> , lachsfarbig karmiro	60	5,40	<i>brevifolium</i> , ganz niedrige graugrüne	40	3,60
<i>Thor</i> , lachsfarbig rot, mit blutrotem			Polster		
Zentrum	55	5,—	<i>Ewersi</i> turkestan, schöne boden-		
<i>Wala</i> , rein weiß	60	5,40	bedeckende Art mit blaugrüner Be-	40	3,60
Polemonium , Sperrkraut			laub und dunkelrosa Blüten	40	3,60
<i>Richardsoni</i> , himmelbl. sehr schön (30)	60	5,40	<i>lydium aureum</i> , m. goldgelber Belaub.	50	4,50
Polygonum , Knöterich			<i>oppositifolium</i> , großblumig, dunkelrot		
<i>polystachyum (amplexicaule oxyphyll-</i>	60	5,40	polsterbildend	50	4,50
ium) (100)			<i>spectabile</i> Brillant, große dunkelrote	50	4,50
Eine ornamentale Pflanze, im Spät-			Dolden		
herbst mächtige Rispen zierl. weißer			<i>spurius roseum</i> , rosa mit dunkel-	30	2,70
Blumen bringend. Schöne Überpflanze			grünen Blättern	30	2,70
Physalis , Judenkirsche, Lampionpflanze			<i>album</i> , weißblühend, kräftig wach.	30	2,70
<i>Alkekengi</i> , rote Früchte (Dauerblume)	—	0,50	<i>splendens</i> , große dunkelrote Blüten	40	3,60
10 Keime			<i>Sieboldi</i> , blaugrün rosa blühend	40	3,60
<i>Francheti</i> , sehr große Früchte, die			Solidago , Goldrute		
auch abgeschnitten und getrocknet			<i>aspera</i> , reichverzweigt schön (75)	35	3,—
die Farbe behalten. Für sonnigen			<i>gigantea</i> , riesige, prächtige	45	4,—
Standort 10 Keime	—	0,80	<i>Virgo aurea</i> , gewöhnliche	45	4,—

Salidago (Fortsetzung)	1 St. 10 St.	
Die Solidago sind wirkungsvolle Herbststauden und namentlich für landschaftliche Gärten sehr geeignet. Die eleganten Blütenstängel bilden ein feines Material zur Füllung großer Vasen.	Pf.	Mk.
Golden Wings , wird ungefähr 2 m hoch und trägt riesige, federartige Blütenrispen von einer prachtvollen, weithin leuchtenden gelben Färbung. Sehr wirkungsvolle Herbststaude für September—Oktober	80	7,60
Stachys , Ziest		
<i>lanata</i> , wolliger, Infolge des niedrigen Wuchses und der weißfilzigen Blätter eine gute Einfassungspflanze	25	2,—
Statice , Statice		
<i>incana hybrida nana</i> , weiß	40	3,60
<i>tatarica</i> , weiß	40	3,60
<i>lilifolia</i> , hellblau	60	5,40
Die vorstehenden Statice-Arten eignen sich speziell für Trockenbinderei, und ist die Kranzbinderei ohne Statice gar nicht denkbar, auch als Zierstaude sehr schön.		
Thalictrum , Wiesenraute		
<i>adiantifolium (minus)</i> , zierliches Laub für Binderei (100)	30	2,50
<i>aquilegiaefolium purpureum</i> , mit hübschen lilafarbenen Blüten (100)	70	6,30
<i>glaucom</i> , schwefelgelb	70	6,30
<i>dipteroarpum</i> , eine ganz hervorragende Schnitt- und Schmuckstaude, die zierlich und elegant gebauten Rispen sind aus Hunderten von Einzelblütchen mit zartvioletter Färbung und schwefelgelben Staubfäden zusammengesetzt	80	7,20
Die Thalictrum-Arten sind hochwachsende Stauden, deren Blütenstände und farnähnlichen Blätter für hohe Vasensträuße sehr wirkungsvoll sind.		
Tradescantia virginica , Tradeskantie (50)		
<i>coerulea</i> ,	25	2,—
Tritoma (Kniphozia) Raketenblume		
<i>hybrida Express</i> , hellorange mit gelb sehr frühblühend (75)	55	5,—
<i>Tucki</i> , rot in gelb übergehend, im Juli blühend (80)	80	7,20
Uvaria grandiflora , feurigorangerote Blütenkolben (125)	55	5,—
Sämtliche Tritomen sind herrliche Schmuckpflanzen		
Veronica , Ehrenpreis		
<i>amethystina</i> , leuchtend amethystblau langstielig, prächtige Schnittstaude	50	4,50
Hendersoni , dunkelblau-riesige Rispen (50)	50	4,50
<i>incana</i> , silbergraues wurzelständiges Laub, prachtvoll für Teppichbeete, da die Blumenstängel sich leicht unterdrücken lassen	50	4,50

Viola cornuta , Hornveilchen	1 St. 10 St.	
Gustav Wernig , den ganzen Sommer und Herbst blühendes Hornveilchen, von wunderbar, veichenblauer Farbe und feinem Duft, in Form und Größe unseren Gartenveilchen ähnelnd. Eine ausgezeichnete Schnitt-, Gruppen- und Einfassungsstaude	40	3,60
Viola gracilis , Juwel, Neuheit, eine reizende, dem beliebten Wernigveilchen ähnliche Staude, unterscheidet sich nur durch die intensiv dunkle purpurviolette Farbe der Blüte, übertrifft es dagegen durch die Dauer der Blütezeit. Eine wertvolle Neuheit I. Ranges, welche die weiteste Verbreitung verdient	60	5,40
Viola odorata , wohlriechendes Veilchen		
<i>Augusta</i> -Veilchen, beliebte großblum. Treibsorte	25	2,20
Königin Charlotte , bekannte gute Sorte die auch im Herbst und beim Treiben die schöne dunkle Farbe hält	25	2,20
semperflorens , italienisches immerblühendes Gartenveilchen	30	2,70
The Czar , großblumig, spätblühend	25	2,20
Yucca , Palmenlilie		
<i>filamentosa</i> , virginische Pflanze	120	11,—
Diese herrliche Gruppen- und Dekorationspflanze ist in Deutschland bei leichter Laubdecke völlig winterhart und gehört zu den vornehmsten Zierpflanzen unserer Gärten. Die überaus zahlreichen weißen Blumen, welche sich an den meterhohen Rispen entwickeln, dauern von Juni bis Juli an. Das mit weißen Fäden besetzte Laub ist das ganze Jahr über grün undzierend.		

Stauden - Sortimente nach unserer Wahl für Liebhaber und Erwerbsgärtner

I. Felsen- und Steingruppen


12 Stück in 12 schönen Sorten	Mark 4,—
25 " " 25 " " "	" 7,50
50 " " 50 " " "	" 17,50
100 " " 100 " " "	" 30,—

II. Für schattige Plätze

10 Stück in 10 schönen Sorten	Mark 5,—
20 " " 20 " " "	" 9,50


III. Zur Gewinnung von Schnittblumen

12 Stück in 12 schönen Sorten	Mark 5,—
25 " " 25 " " "	" 10,—
50 " " 50 " " "	" 20,—
100 " " 10 " " "	" 35,—
150 " " 30 " " "	" 55,—



Bedarfsartikel

Interessenten erhalten auf Verlangen unseren 40 Seiten starken Gartengeräte-Katalog mit über 300 Abbildungen kostenlos zugesandt.




Bodensteins Ansteckhacke,
la. Stahl, bequemes Schleifen, kein
Lockerwerden. Hackenhals (handge-
schmiedet) 1 Stück 0.80 *M*

Hackenplatten

Gr. 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 cm
Stk. 0.80 0.85 0.90 0.95 1.— 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 *M*

Maximal- u. Minimal-Thermometer. Darf
in keinem Gartenbaubetriebe feh-
len, zeigt die gewesene höchste
u. niedrigste Tagestemperatur an.
Mit Magnet . . . 1 Stück 4.60 *M*
Milchglasskala in wetterfest. Blechgehäuse



Regenmesser.

Dient zur Fest-
stellung des niedergegangenen Regens. wichtig für Land-
und Gartenwirtschaft. Milchglasskala im wetterfest lackier-
ten weißen Blechgehäuse 9.30 *M*



Edel-Raffia-Bast. Das Beste was der Markt bietet, extra
lange breite helle Ware, Postkolli 5 kg 6.50, 1 kg 1.40 *M*

Kokosgarn. mittel 1 kg 1.10 *M*, Postkolli 5.— *M*
dünn 1 kg 1.10 *M*, Postkolli 5.— *M*

Kokosstrick, stark, das Beste zum Bäume anbinden.
1 kg 0.90 *M*, Postkolli 4.— *M*

Rohr-Baumbänder aus spanischem Rohr geflochten, an den Enden
mit Zinkdraht abgebunden.

40 cm lang 100 Stück 5.50 *M*, 50 cm lang 100 Stück 6.— *M*

60 cm lang 100 Stück 6.50 *M*, 70 cm lang 100 Stück 7.— *M*

Bodensteins Räucherpulver, stark nikotinhalting

1 kg 0.70 *M*, Postkolli 5 kg 3.— *M*

Räucher-Rost „Dresdner“. Jedem Gärtner empfehlen
wir im eigensten Interesse, unbedingt einen Räucherrost zu
verwenden 1.50 *M*

Parasitol-Räucherkerzen 25 Stück 3.60 *M*

50 Stück 6.75 *M*, 125 Stück 15.— *M*

Baumwachs Marke „Fribo“. Kaltflüssig,
ganz vorzügliche hellgelbe Qualität

$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 kg

0.35 0.60 1.— 1.60 2.75 *M*



Pflanzenschutz „Herbasal“. Ein ganz
vorzügliches Mittel zur Vertilgung von Pflanzen-
Parasiten, besonders an feinen Topfpflanzen,
von unerreichter Wirkung, keine Beschädigung der Pflanze.

1 Liter 6.90 *M*, 5 Liter 29.50 *M*



Raupenleim, hell 1 kg 1.60 *M*, 5 kg 6.— *M*, 10 kg 10.50 *M*

Obstbaumkarbolineum 1 5 10 25 Liter

Größere Mengen auf Anfrage.

1.50 5.50 9.— 19.— *M*

Hornspäne, feinste, 12—14 % Stickstoff 50 kg 25.— *M*, Postkolli 3.— *M*

Hornspäne, mittel, 12—14 % Stickstoff 50 kg 23.— *M*, Postkolli 2.80 *M*

Hornspäne, grob, 12—14 % Stickstoff 50 kg 21.— *M*, Postkolli 2.60 *M*

Hornmehl, 12—14 % Stickstoff 50 kg 20.— *M*, Postkolli 2.50 *M*

Blutmehl, 14 % Stickstoff 50 kg 30.— *M*, Postkolli 3.50 *M*

Knochenmehl, 30 % Phosphorsäure 50 kg 13.— *M*, Postkolli 1.80 *M*

Harnstoff, B. A. S. F. 46 % Stickstoff . . . $\frac{1}{2}$ kg-Büchse 1.20 *M*, 5 kg-Büchse 7.50 *M*

Schädlingsbekämpfungsmittel

der J. G. Farbenindustrie



zerstäubbar od. verspritzbar
im Sommer 1—2 prozentig
im Winter 5 prozentig
500 Gr.-Dose 1.50 Mark
1000 Gr.-Dose 2.95 Mark

Aphiden

Gegen:
Blattläuse,
Blutläuse
und andere
zarthäutige Insekten



zum Spritzen und Pinseln in
Lösungen von 5—10 Proz.
Blechflasche zu 150 g 1.15 M.
" 750 g 3.75 M.
" 3000 g 11.25 M.



GEGEN




PERONOSPORA UND HEU- UND
SAUERWURM IM WEINBAU
FUSICLADIUM UND
OBSTMADEN IM OBSTBAU

Packung 500 Gr. 1.45 Mark
Packung 1500 Gr. 3.30 Mark



Uspulun Naßbeize in Blechbüchsen
50 100 250 500 1000 gr
1.15 1.75 4.15 8.— 15.40 Mk.
Tillantin R Trockenbeize in Blech-
büchsen zu 200 400 1000 gr
1.35 2.60 5.10 Mk.
Sonderpackung für Beiz- bezw. Sae-
büchse zu 50 gr Trockenbeize 1.20 Mk.



gegen Meltau

Büchse 100 g 0.40 Mk., 1000 g 2.— Mk.
5000 g 8.50 Mk.



Karton zu 25 g 0.50 Mk., zu 50 g 0.95 Mk.
Karton zu 100 g 1.75 Mk., zu 250 g 3.85 Mk.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Für alle Verkäufe sind die nachstehenden Bedingungen, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt, maßgebend.

Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichts-differenzen sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spä- testens 3 Wochen nach Empfang zu beanstanden. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Sollte ein Empfänger wegen Mängel die bei der Untersuchung erkenn- bar waren oder wegen mangelnder Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preis- nachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages, eine weitergehende Haftung wird abgelehnt, dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware ge- liefert wurde.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung für beide Teile ist Rieder, zu ständiges Amtsgericht Ballenstedt-Harz.

Die Preise sind unverbindlich für Mengen und Preisschwankungen und ohne Rückwirkung auf Verkäufe, die vor dem Erscheinen dieser Preisliste gefälig sind; sie sind in Goldmark netto ab unserem Lager gestellt. Eine Goldmark $\frac{1}{42}$ Dollar.

Briefe und Sendungen werden in allen Fällen frankiert erbeten, letztere auch ohne Portoabzug, der rechtlich unstaffhaft ist.

Bei vorheriger Einsendung der Bestellungsbeträge wird gebeten, für Porto und Verpackung einen entsprechenden Betrag beizufügen.

Verpackung. Wir liefern Packmaterial unter billigster Berechnung, welches aber nicht zurückgenommen wird.

Der Versand geschieht nach den möglichst deutlich zu erteilenden Be- stimmungen und auf Gefahr und Kosten des Auftraggebers. Wird der Versand- modus uns überlassen, so handeln wir nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Unser Eigentumsrecht erlischt erst nach völliger Bezahlung der Ware, auch darf der Käufer die Ware nicht früher weiter veräußern.

Zahlungsbedingungen.

Nachnahme ist für die Auftraggeber das bequemste Zahlungsmittel. Fehlt bei einem Auftrage Angabe der gewünschten Zahlungsweise, so wird ange- nommen, daß Besteller mit Erhebung des Betrages durch Nachnahme einver- standen ist. Bei uns bekannten Kunden werden die Konditionen wie üblich gestellt.

Ziel. Wird Ziel gewünscht, so wollen Besteller, welche bisher noch nicht oder nur unter Nachnahme bezogen haben, uns erstklassige Referenzen sowie ihre Verhältnisse angeben. Übliches Ziel 30 Tage, längeres Ziel bis 3 Monate nur gegen Akzept unter Anrechnung der Zinsen.



3

wertvolle

NEUHEITEN

unentbehrlich für den
Schnittblumengärtner, Friedhofs- und Landschaftsgärtner.

Viola gracilis Juwel

ist eine Verbesserung des im griechischen Hochgebirge heimischen, bei uns sehr wenig bekannten *Viola gracilis*. Die Neuheit *Viola gracilis Juwel* ist winterhart und sind die Blüten bedeutend größer wie bei der gewöhnlichen *gracilis* Stammform, die Farbe ist ein herrliches dunkelsamtviolett, ähnlich dem bekannten Eisstiefmütterchen Märzzauber. Der Blütenflor beginnt im März und währt den ganzen Sommer hindurch bis zum Eintritt des Frostes. *Viola gracilis Juwel* ist von unerreichter Wirkung auf Steinpartien, zur Beetbepflanzung und vor allen Dingen für den Schnittblumengärtner. Auch als Grabbepflanzung eine hervorragende 10 jährige Wirkung. 18 Pflanzen aufs Grab.

Viola gracilis Lord Nelson

besitzt alle hervorragenden Eigenschaften von *Viola gracilis Juwel*, jedoch ist die Farbe tief purpurviolett und sind die Blüten bedeutend größer.

Viola cornuta Hansa

ist eine direkte Verbesserung von *Viola cornuta* Gustav Wernig, die bedeutend größeren und intensiv blauen Blumen sitzen auf 15 cm langen Stielen.

Preis: 1 starke Staude 0.60, 10 starke Stauden 5.40, 10 Jungpflanzen 2.50, 100 Jungpflanzen 20.— M.

Obenstehende farbige Abbildung stellt die Neuheit *Viola gracilis Juwel* in einer Vase mit großen Veilchenblättern garniert dar.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe